

# EDER

Im Angebot Spitze. Im Service ganz vorn.

Find us on  
**Facebook**  
<http://www.facebook.com/Eder.Kommunal>

**„Der Herbst der großen Ausstellungen“**  
**126. ZLF an der Theresienhöhe in München,**  
**17.-25.09.2016 Block Q, Stand 01**  
**Kirchweih-Ausstellung**  
**am EDER Betriebsgelände in Tuntenhausen, 16.+17.10.2016**

## Rückwärtskipper HUK 152314

ca. 2.300 x 1.400 x 300 mm,  
 ZGG 1.500 kg, verzinkter  
 Brückenboden 2 mm,  
 Handpumpe,  
 Automatikstützrad,  
 rundum abklappbar



**2.349,-**

Listenpreis: € 3.242,-

## Hochgrasmäher

### Canycom CM 1401

Subaru-Robin-4-Takt-Motor, Hinterradantrieb, 975 mm Schnittbreite,  
 Schnitthöhe: 0-130 mm (21 Stufen), 10,3 kW bei 3.600 U/min,  
 Kardanwellen-Mähwerksantrieb, max. Flächenleistung: 7.200 m<sup>2</sup>/h



**6.499,-**

## Xanthos AERO

ca. 3.650 x 2.250 x 2.900 mm,  
 ZGG 2.400 kg, dynamischer Bug,  
 AluBiComp Boden 21 mm stark

**7.690,-**

Listenpreis: € 8.316,-



In  
verschiedenen  
Farben erhältlich!

## Aufsitzrasenmäher

### FD 450

Leistung 16,1 kW (21,9 PS),  
 17 l Kraftstoffbehälter,  
 4,6 l Verbrauch in der Stunde,  
 Front-Mähwerk mit 3 Messern für  
 eine Gesamtbreite von 1.190 mm,  
 Mähwerk mit Vollbereifung,  
 Schnittbreite 1.130 mm,  
 Grasfangkorb 450 ltr.,  
 Hochentleerung  
 1.700 mm



**11.995,-**



## Einachsanhänger steely

ca. 2.050 x 1.100 x 300 mm, ZGG 750 kg ungebremst, 7 pol. Stecker, feuerverzinkte Stahlbordwände, 9 mm Bodenplatte

**499,-**



Listenpreis: € 564,-

Stützrad € 30,-  
Plane grau+ Spriegel 1.000 mm € 130,-

## Einachsanhänger Startrailer

ca. 2.010 x 1.020 x 300 mm, ZGG 750 kg ungebremst, eloxierte Alubordwände, 7 pol. Stecker, 12 mm Bodenplatte, inkl. Stützrad

**649,-**



Listenpreis: € 745,-

## Einachsanhänger HA 752111

ca. 2.050 x 1.100 x 350 mm, ZGG 750 kg ungebremst, Alubordwände, 2 Paar Zurrbügel serienmäßig, Klappe hinten, 15 mm Bodenplatte

**749,-**



Listenpreis: € 819,-

Klappe vorne € 59,-  
Plane blau+ Spriegel 1.300 mm € 329,-

## Einachsanhänger HA 752513

ca. 2.510 x 1.310 x 350 mm, ZGG 750 kg ungebremst, Alubordwände, 3 Paar Zurrbügel serienmäßig, Klappe hinten, 15 mm Bodenplatte

**959,-**



Listenpreis: € 1.073,-

## Einachsanhänger HA 132513

ca. 2.510 x 1.310 x 350 mm, ZGG 1.300 kg gebremst, Alubordwände, Klappe vorne + hinten, 13 pol. Stecker

**1.295,-**



Listenpreis: € 1.505,-

ZGG 1.500 kg € 80,-

## Einachshochlader HU 752314

ca. 2.300 x 1.400 x 300 mm, ZGG 750 kg ungebremst, Alubordwände, Alle Bordwände zum öffnen, 2 Paar Zurrpunkte

**1.295,-**



Listenpreis: € 1.469,-



## Einachshochlader HU 132314

ca. 2.300 x 1.400 x 300 mm, ZGG 1.300 kg gebremst,  
Alubordwände, Alle Bordwände zum öffnen, 2 Paar Zurrpunkte

**1.549,-**

Listenpreis: € 1.976,-

ZGG 1.500 kg € 50,-



## Einachshochlader HN 152616

ca. 2.650 x 1.650 x 300 mm, ZGG 1.500 kg gebremst,  
Alubordwände, mit versenkten Verschlüssen, 18 mm Bodenplatte

**2.099,-**

Listenpreis: € 2.390,-



## Tandemtieflader HA 203015

ca. 3.030 x 1.500 x 350 mm, ZGG 2.000 kg gebremst,  
Alubordwände, Klappe vorne + hinten

**1.949,-**

Listenpreis: € 2.222,-

ZGG 2.500 kg € 50,-



## Tandemhochlader HT 202616

ca. 2.650 x 1.650 x 300 mm, ZGG 2.000 kg gebremst,  
Alubordwände, 3 Paar Zurrpunkte, 14 Zoll Bereifung

**2.379,-**

Listenpreis: € 2.521,-

Plane + Spriegel 1.600 mm € 799,-



## Tandemhochlader HT 203116

ca. 3.100 x 1.650 x 300 mm, ZGG 2.000 kg gebremst,  
Alubordwände, 3 Paar Zurrpunkte, 14 Zoll Bereifung

**2.479,-**

Listenpreis: € 2.684,-

Bordwandaufsatz 350 mm € 599,-



## Tandemhochlader HT 253118

ca. 3.100 x 1.850 x 350 mm, ZGG 2.500 kg gebremst,  
Alubordwände, 3 Paar Zurrpunkte, 15 Zoll Bereifung

**2.599,-**

Listenpreis: € 2.988,-

HN Ausführung (10 Zoll Bereifung) € 250,-





## Tandemhochlader HT 253718

ca. 3.750 x 1.850 x 350 mm, ZGG 2.500 kg, Alubordwände, 4 Paar Zurrpunkte



**2.749,-**

Listenpreis: € ~~3.220,-~~

Solange der Vorrat reicht!

## Tandemhochlader HT254118

ca. 4.100 x 1.850 x 350 mm, ZGG 2.500 kg gebremst, Alubordwände, 4 Paar Zurrpunkte



**2.899,-**

Listenpreis: € ~~3.320,-~~

HN Ausführung (10 Zoll Bereifung) € 250,-

## Motorradtransporter HM 752212

ca. 2.240 x 1.276 x 100 mm, ZGG 750 kg gebremst, 4 Zurrösen, verzinkt



**830,-**

Listenpreis: € ~~920,-~~

## Absenkanhänger HKT 1831175

ca. 3.100 x 1.765 x 150 mm, ZGG 1.800 kg gebremst, Hydr. absenkbar



**2.990,-**

Listenpreis: € ~~3.390,-~~

Werkzeugkiste montiert € 99,-  
Aluminiumboden € 359,-

## Baumaschinentransporter HS 303016

ca. 3.000 x 1.600 x 270 mm, ZGG 3.000 kg gebremst, verzinkte Stahlauffahrampen, 18 mm Holzboden

**3.549,-**



Listenpreis: € ~~4.044,-~~

## Absenkanhänger Senko 253016

ca. 3.000 x 1.600 x 270 mm, ZGG 2.500 kg gebremst, Hydraulische Absenkachsen, Stahlbordwände, 5 Paar Zurrpunkte



**5.949,-**

Listenpreis: € ~~6.616,-~~

Elektrische Absenkung € 879,-



## Rückwärtskipper HUK 272715

ca. 2.680 x 1.500 x 300 mm,  
ZGG 2.700 kg gebremst,  
Handpumpe, rundum abklappbar,  
Automatikstützrad

**2.749,-**

Listenpreis: € 3.241,-



## Rückwärtskipper Garant Alu 1800

ca. 2.700 x 1.500 x 350 mm,  
ZGG 1.800 kg gebremst,  
Handpumpe, Alubordwände,  
Stahlbrücke

**3.099,-**

Listenpreis: € 3.568,-

Stahlgitteraufsatz 620 mm € 649,-  
Dreiseitenkipper € 150,-



## Rückwärtskipper Garant Alu 2600

ca. 2.700 x 1.500 x 350 mm,  
ZGG 2.600 kg gebremst, Handpumpe,  
Alubordwände, Stahlbrücke

**3.249,-**

Listenpreis: € 3.805,-

Aluminiumrampen 1.900 kg € 590,-



## Dreiseitenkipper Garant Alu 2600

ca. 2.700 x 1.500 x 350 mm,  
ZGG 2.600 kg gebremst, Handpumpe,  
Alubordwände, Stahlbrücke

**3.549,-**

Listenpreis: € 4.044,-

Elektropumpe € 590,-



## Dreiseitenkipper HTK 2500.31 Alu

ca. 3.140 x 1.750 x 350 mm, ZGG 2.500 kg gebremst, Handpumpe,  
Alubordwände, Stahlbrücke

**4.079,-**

Listenpreis: € 4.728,-

Aluminiumrampen 2.800 kg € 599,-



## Dreiseitenkipper HTK 3000.31 Alu

ca. 3.140 x 1.750 x 350 mm,  
ZGG 3.000 kg gebremst, Elektropumpe,  
Alubordwände, Stahlbrücke,  
Schubfach für Rampen

**4.895,-**

Listenpreis: € 5.697,-

Stahlgitteraufsatz 620 mm € 699,-  
Stahlbordwände € 90,-





## Mehrzwecktransporter Universal

ca. 4.000 x 2.030 mm, ZGG 3.000 kg gebremst, 18 mm Holzboden, 2 integrierte Auffahrampen und Seilwinden, 7 Paar Zurrpunkte



**3.299,-**

Listenpreis: € ~~3.847,-~~

Aluminiumboden	€ 300,-
Aluminiumbordwände montiert	€ 699,-

## Mehrzwecktransporter MTK 304222

ca. 4.200 x 2.180 mm, ZGG 3.000 kg, abkippar über Schwerpunktverlagerung, Standschienen mit Lochprägung, 2 Auffahrschienen unter der Ladefläche, 6 Paar Zurrpunkte



**4.299,-**

Listenpreis: € 4.894,-

Holzzwischenboden	€ 199,-
Hydraulische Kippung	€ 399,-

## Mehrzwecktransporter MTKA 304222

ca. 4.200 x 2.180 x 200 mm, ZGG 3.000 kg gebremst, 18 mm Holzboden, abkippar, 4 Paar Zurrpunkte, Stahlüberfahrwand



**5.149,-**

Listenpreis: € ~~5.891,-~~

## Fahrzeugtransporter FTK 274020

ca. 4.000 x 2.000 mm, ZGG 2.700 kg, abkippar, Auffahrwinkel 9°, Fahrgestell und Brücke feuerverzinkt, Aluminium-Auffahrschienen



**3.139,-**

Listenpreis: € ~~3.652,-~~

## Universaltransporter HBT 106224 BS

ca. 6.200 x 2.460 x 400 mm, ZGG 10.500 kg, Ladefläche hinten abgeschragt, Rampen mit Gitterrostbelag, Werkzeugkiste



**17.450,-**

Listenpreis: € ~~21.643,-~~

## Baumaschinentransporter HS 504020

ca. 4.000 x 2.000 mm, ZGG 5.000 kg, Bereifung: 215R14C, komplett tauchbad feuerverzinkt, 40 mm Fichtenholzboden



**11.490,-**

Listenpreis: € ~~12.845,-~~

Auflastung auf 6.500 kg ZGG € 549,-



## Kofferranhänger HK 752513-15P

ca. 2.510 x 1.310 x 1.520 mm,  
750 kg ungebremst, Plywoodaufbau  
15 mm stark, Türe hinten abschließbar,  
3 Paar Zurrpunkte

**1.950,-**



Listenpreis: € 2.225,-

2 Schiebestützen € 50,-

## Kofferranhänger HK 132513-15P

ca. 2.510 x 1.320 x 1.520 mm,  
1.300 kg gebremst, Plywoodaufbau  
15 mm stark, Türe hinten abschließbar,  
3 Paar Zurrpunkte

**2.349,-**



Listenpreis: € 2.657,-

Überfahrwand € 200,-

## Kofferranhänger HK 203015-18P

ca. 3.040 x 1.510 x 1.800 mm,  
ZGG 2.000 kg, Plywoodaufbau  
15 mm stark, Doppelflügeltüre  
hinten abschließbar, 3 Paar Zurrpunkte

**3.599,-**



Listenpreis: € 4.199,-

ZGG 2.500 kg € 100,-  
Verstärktes Stützrad € 60,-  
Überfahrwand € 200,-

## Kofferranhänger HK 254018-20P

ca. 4.070 x 1.800 x 2.000 mm,  
ZGG 2.500 kg, Plywoodaufbau  
18 mm stark, Doppelflügeltüre  
hinten abschließbar

**5.399,-**



Listenpreis: € 6.176,-

## Kofferabsenkanhänger HKT 183117-18P

ca. 3.100 x 1.765 x 1.800 mm,  
ZGG 1.800 kg, Plywoodaufbau  
14 mm stark, hydraulisch absenkbar,  
4 Paar Zurrpunkte

**5.399,-**



Listenpreis: € 6.246,-

6 versenkte Anbinderinge € 200,-

## Kofferhochlader HKN 203017-18S

ca. 3.015 x 1.755 x 1.800 mm, ZGG 2.000 kg, Sandwichaufbau  
45 mm stark, Doppelflügeltüre, hinten abschließbar,  
niedrige 10 Zoll Bereifung

**5.599,-**



Listenpreis: € 6.430,-

ZGG 2.500 kg € 100,-  
Innenhöhe 2.000 mm € 259,-



## Aufsitzmäher

### CM 7006 H

1-Zyl.-B&S Serie 950 Benzinmotor, 6,9kW(9,5PS)/3600U/min, 66cm Schnittbreite, 1-Messer-Mähdeck, 150Ltr.-Grasfangsack, manuelle Entleerung, hydrostatischer Fahrtrieb, mechanische Mähwerkszuschaltung



**1.999,-**

## ALLRAD-Kompaktschlepper

### Iseki TM 3185 AL

3-Zylinder wassergekühlter Shibaura-Diesel-Motor, Motorleistung bei 2.700 U/min, 11,6 kW/18 PS, mechan. Gruppenschaltgetriebe mit 6 Vor- 2 Rückwärtsgängen, ausgerüstet mit Rück- und Bremsleuchte, Fahrleistungsanzeiger und Armaturenbrett mit Tank- und Reserveanzeige, Servolenkung

Grundgerät

**10.650,-**



Mit Frontlader **16.360,-**

Mit Kabine und Frontkraftheber **17.000,-**

## DIESEL-Rasentraktor

### SXG 216 H Servo

2-Zylinder ISEKI-Dieselmotor, wassergekühlt, Leistung nach 97/68 EG 11 KW bei 2.800 U/min, Hubraum 688 cm<sup>3</sup>, Hydrostatischer Fahrtrieb mit 2-Pedalsteuerung, Geschwindigkeit vorwärts 0 - 11 km/h, rückwärts 0 - 6 km/h, mechanische Zahnsegmentlenkung, Trommelbremse mit Pedalbetätigung, Elektrostart, Lichtmaschine 12V / 8A, Kraftstofftank mit 18 Liter Fassungsvermögen und Füllstandsanzeige, Front- und Arbeitsscheinwerfer, Mähwerk mit zentralem Heckauswurf, Schnittbreite 102 cm, 2 Messer, Antrieb über Kardan-Gelenkwelle und 2 Winkelgetriebe ohne Keilriemen im Mähwerk, Schnitthöheneinstellung wahlweise über Stützräder oder vom Fahrersitz mittels Einstellrad, Grasaufnahme SBC 400, Fassungsvermögen 380 Liter, Befüllung durch 260 mm breiten Grasförderkanal, mit Elektrohydraulischer Entleerung



**8.749,-**

## Hochgrasmäher

### Canycom CMX 227

Motor Subaru Robin EH65, Auto-Choke, max. Motorleistung bei 3.600 U/min 16,4 kW/22 PS, Theor. Flächenleistung max. 8.000 m<sup>2</sup>/h, Schnitthöhe 0 - 150 mm (21 Stufen), Steigung/Neigung 25°/55 % alle Achsen, Schnittbreite 975 mm, Antrieb: Allrad, Abmessungen: 1.947 x 1.020 x 860 (L x B x H mm)



**12.599,-**



## Frontmäher Grillo

### FD 280

2-Zylinder 4-Takt Motor mit 16 PS, Geschwindigkeit: 0 – 9,5 km/h stufenlos, Schnittbreite: 1.130 mm mit drei rotierenden Messern, Schnitthöhe: auf 7 Positionen einstellbar, von 30 bis 90 mm, Grasfangkorb: 280 Liter



**7.499,-**

## Kompakttraktor

### TM 3160 AL

3-Zylinder wassergekühlter ISEKI-Diesel-Motor, Hubraum 928 cm<sup>3</sup>, max. Motorleistung 18 PS, Leistung nach 97/68 EG 11,7 kW bei 2.500 U/min, Drehstromlichtmaschine 12 V, Batterie 12 V / 40 Ah, Trockenluftfilter, Ausrüstung gem. StVZO mit kpl. Beleuchtungsanlage, Scheinwerfern, Rück- und Bremsleuchte, Fahrlichtanzeiger, Warnblinkanlage, Kontrollanzeigen, 7-Pol.-Anhängersteckdose, Kennzeichenbeleuchtung, Armaturenbrett mit Tankanzeige, Motortemperaturanzeiger, Betriebsstundenzähler, Komfortsitz auf Fahrergewicht einstellbar, Rückenlehne 3-fach neigungsverstellbar, Anhäng-Maulkupplung, typgeprüft mit 20er Vorsteckbolzen, Höhenverstellbar, Hubkraft 160 kg, inkl. Schaufel 1,20 m (B)



**14.999,-**

## Kompakttraktor

### TM 3215 AL, Frontlader

3-Zylinder wassergekühlter ISEKI-Diesel-Motor, Hubraum 1.123 cm<sup>3</sup>, max. Motorleistung 24 PS, Leistung nach ECE R24 15 kW/20 PS bei 2.500 U/min, Drehstromlichtmaschine 12 V, Batterie 12 V / 45 Ah, Trockenluftfilter, Ausrüstung gem. StVZO mit kpl. Beleuchtungsanlage, Scheinwerfern, Rück- und Bremsleuchte, Fahrlichtanzeiger, Warnblinkanlage, Kontrollanzeigen, 7-Pol.-Anhängersteckdose, Kennzeichenbeleuchtung, Armaturenbrett mit Tankanzeige, Motortemperaturanzeiger, Betriebsstundenzähler, Komfortsitz auf Fahrergewicht einstellbar, Rückenlehne 3-fach neigungsverstellbar, Anhäng-Maulkupplung, typgeprüft mit Vorsteckbolzen, Höhenverstellbar, 1 Steuergerät Doppelwirkend mit Schwimmstellung Serienmäßig (nur bei Bügel Maschinen), Hubkraft ca. 360 kg, inkl. Schaufel 1,20 m (B)



**17.599,-**

## Kommunaltraktor

### TH 4335 AL, Frontlader

3-Zylinder wassergekühlter ISEKI-Diesel-Motor, Hubraum 1.498 cm<sup>3</sup>, max. Motorleistung 37 PS, Leistung nach 97/68 EG 25 kW bei 2.600 U/min, Drehstromlichtmaschine 12 V, Batterie 12 V / 45 Ah, Trockenluftfilter, Ausrüstung gem. StVZO mit kpl. Beleuchtungsanlage, Scheinwerfern, Rück- und Bremsleuchte, Fahrlichtanzeiger, Warnblinkanlage, Kontrollanzeigen, 7-Pol.-Anhängersteckdose, Kennzeichenbeleuchtung, Armaturenbrett mit Tankanzeige, Motortemperaturanzeiger, Betriebsstundenzähler, Komfortsitz auf Fahrergewicht einstellbar, Rückenlehne 3-fach neigungsverstellbar, Anhäng-Maulkupplung, typgeprüft mit Vorsteckbolzen, Höhenverstellbar, Kreuzhebelsteuergerät 2x Doppelwirkend mit Schwimmstellung, Hubkraft ca. 1.170 kg, inkl. Schaufel 1,40 m (B)



**24.599,-**



## Kompakttraktor ISEKI

### TG 6370 FL

Motor: 3-Zylinder wassergekühlt ISEKI-Dieselmotor, Hubraum 1647 cm<sup>3</sup>, Leistung bei 2.600 U/min 37PS, Getriebe: 12-Gang Shuttle-Shift Wendegetriebe mit Syn- und Wende-Schaltung, chronisation von Hauptschaltung mit AS Bereifung., Zapfwelle: Geschwindigkeit: 0 - 28 km/h U/min; Softanlauf, Ausrüst- Heckzapfwelle 540/750 Allrad zuschaltbar; Scheibenbremse; Differentialsperre; Vollhydraulische Lenkung, im Ölbad, Arbeitshydraulik 52,4 l/min bei 150 bar, Heckkraftheber Kat. 1 inkl. Fanghaken, Zugpendel StVZO mit kpl. Beleuchtungsanlage, Instrumententafel mit LCD Display leichtgängige elektr. Einpedalsteuerung; Maße: Länge 3195mm, Breite (AS): 1390, Höhe: (m. Bügel) AS 2240



Frontlader Alö C 160 stabile Ladeschwinge mit Abstellstützen, doppelwirkende Hydraulikzylinder „Ein-Mann-Schnellwechselsystem“, An- und Abbau, kpl. mit hydr. Gerätebetätigung, Technische Daten: Durchgehende Hubkraft an der Schaufel (kg) 890 Überladehöhe HG (mm) 2630 Überladebreite (mm) 264

**24.979,-**

## Geräteträger ISEKI

### Vitra 2040

Motor: 4 Zylinder Cat-Dieselmotor, Leistung max. 39 PS bei 3000 U/min, Hubraum 1598 cm<sup>3</sup>, Getriebe: Stufenloser-Vollhydraulischer-Fahrtrieb, Höchstgeschwindigkeit 28 km/h, Permanenter Allradantrieb, Differentialsperre. Ausrüstung: Servolenkung, inkl. Strassenzulassung. Joysticksteuergerät. Frontkraftheber doppelwirkend mit Schwimmstellung und Kuppeldreieck Kat. 0. Warmwasserheizung, Rundumkennleuchte, 2x Arbeitsscheinwerfer vorn, 2x Arbeitsscheinwerfer hinten. 30 Liter Tankvolumen. Leergewicht 1060 Kg, Zul. Ges. Gewicht 2000 Kg, Achslast 1200 Kg v + h

#### Kehrsauganlage:

Kehrbreite 2,0 m bei 4 Besen, horizontal rotierender Besenwalze incl. Wasserdüsen mit aufgesatteltem Schmutzaufnahmebehälter, Fassungsvermögen 500 l, Wasservorratsbehälter 70 l Hydraulische Behälterentleerung, Entleerungshöhe 1350 mm.



**62.117,-**

#### Winterdienst:

Schneeschild 150 cm hydraulisch schwenkbar. Aufsattelsteuer Behälterkapazität Liter 170, Streubreite ca.: mm 1000-6000, Gewicht: kg 132

**8.319,-**

## Nutzfahrzeug



### G3-2L

langer Radstand: 1910mm, Gesamtlänge: 3720mm, Breite über Kabine: 1100mm, Gesamthöhe: 2000mm, Asynchronmotor 5,4kW Dauerleistung (12,2kW Spitzenleistung), 48 Volt, 180 Ah Standard-Batterien, Zuladung: 400-700kg je nach Ausstattung, Windschutzscheibenheizung, Wagenheber mit Kurbel, gekapselter Außenanschluss P17, Summer für Vorwärtsbetrieb, RAL 9003 weiß, elektr. Gebläse, Breite Fenster, Kugelkopfkupplung Reflektoren, Reserverad, kippbare Pritsche Standard lang, Gitteraufsatz lang, 240 Ah Batterien



**24.395,-**

## Nutzfahrzeug



### G5 Lithium

Mit der Batterietechnik von morgen. Leistungsstarke LiFe-Akkus mit 11,5 kWh Leistung, 77V Hochvolttechnik, bis 100km Reichweite. Volle 1.000 kg Nutzlast, 50 km/h Höchstgeschwindigkeit, 2 vollwertige Fahrersitzplätze, 1,5m Außenbreite, Servolenkung, Zentralverriegelung, McPherson-Einzelradfederung.

1 Basis – viele Aufbauoptionen: Feste Pritsche, Kipperpritsche, Gitteraufbau, Kastenwagen, Müllkipper, Planenaufbau, Kühlkofferaufbau, u.v.m.



**ab 41.530,-**



## Handkehrmaschine

### M 510

Handliche und robuste Bauweise, ohne Antrieb, Kkehrbreite mit/ohne Seitenbesen: 700 / 500 mm, Schmutzbehälter: 40Ltr., Flächenleistung bis 2000 m<sup>2</sup>/h, Kkehrwalzen arbeiten bei Vor- und Rückwärtsfahrt, große Leichtlaufäder, Gewicht 25 kg

**399,-**



## Aufsitzkehrmaschine

### C 910

mit Polyesterfilterpatronen, Schmutzbehälter: Bodenentleerung 95 Liter, Filterfläche: 5,0 m<sup>2</sup>, Überkopfkehrsystem, Hauptkehrwalze und Seitenbesen aus Polypropylen, Flächenlsg.: bis 6800 m<sup>2</sup>/h, Kkehrbreite mit / ohne Seitenbesen: 950 / 700 mm, mit 2. Seitenbesen 1250 mm, elektr. Abrüttelvorrichtung, Umkehrschaltung für Naßkehren, stufenlos regelbarer hydrostatischer Fahrtrieb auf das Vorderrad (Steigfähigkeit bis 18 %), pannensichere CSE-Superelastik Vollgummibereifung, inkl. Grobschmutzklappe, 1 Zyl. Honda- 4-Takt-Motor 4,0 kW / 5,5 PS, Hubraum 163 cm<sup>3</sup>, Elektrostart, Geräuschpegel: LpA 83 dB(A), Radantrieb, Geschwindigkeit: vorw.: 0- 6 km/h, rückw.: 0 - 4 km/h, Gewicht: 230 kg

**10.115,-**



## Kehrsaugmaschine

### ECO 520 B

Überkopfkehrsystem, Hauptkehrwalze und Seitenbesen aus Polypropylen, Flächenleistung 2800 m<sup>2</sup>/h, Kkehrbreite mit/ohne Seitenbesen 700 / 520 mm, Schmutzbehälter 43 Liter, Filterfläche: 2,25 m<sup>2</sup>, mech. Abrüttelvorrichtung, Gebläseabschaltung für Naßkehren. (Antrieb über Vortrieb der Kkehrwalze), 1 Zyl. Honda- 4-Takt-Motor 2,9 kW / 4 PS, Hubraum 135 cm<sup>3</sup>, Reversierstart, Geräuschpegel: LpA 83 dB(A), Gewicht: 56 kg

**2.082,-**



## Handgeführte Kkehrmaschine

### HK 80 V

Honda GCV 135 OHC-Motor, 3,3kW(4,5PS)/3600U/min, 800mm Kkehrbreite, 3-Gang-Radantrieb, 2,7-3,5 km/h Fahrgeschwindigkeit, max. Flächenleistung: 2500m<sup>2</sup>/h, Luftbereifung 4.00-4, Bürste schwenkbar, Sicherheitszuschaltung für Besenantrieb, Holmverstellung zur Anpassung an Benutzer

**1.605,-**



## Kehrsaugmaschine

### C 650

Überkopfkehrsystem, Hauptkehrwalze und Seitenbesen aus Polypropylen, Flächenleistung: bis 3000 m<sup>2</sup>/h, Kkehrbreite mit/ohne Seitenbesen: 750 / 600 mm, Schmutzbehälter: 50 Liter, Filterfläche: 3,00 m<sup>2</sup>, mech. Abrüttelvorrichtung, Gebläseabschaltung für Naßkehren. Radantrieb, Geschwindigkeit: 4 km/h, höhenverstellbarer Führungsholm. 1 Zyl. Honda- 4-Takt-Motor 2,9 kW / 4,0 PS. Hubraum 97 cm<sup>3</sup>, Reversierstart, Geräuschpegel: LpA 83 dB(A), Gewicht: 70 kg

**2.975,-**



## Handgeführte Kkehrmaschine

### HK 100 V

Honda GXV OHC-Motor, 4,0kW(5,5PS)/3600U/min, 1000mm Kkehrbreite, 5-Gang-Radantrieb, 2,4-4,8 km/h Fahrgeschwindigkeit, max. Flächenleistung: 3200m<sup>2</sup>/h, Luftbereifung 4.00-4, Bürste schwenkbar, Sicherheitszuschaltung für Besenantrieb, Holmverstellung zur Anpassung an Benutzer, Einstellbare Besendrehzahl

**1.845,-**



# BLÄSER/MÄHER/GERÄTETRÄGER



## Laubbläser



### Trilo BL 200

Radialgebläse 380mm Ø, robustes Stahl-Fahrgestell mit Lufträdern, schräg montiertes Gebläsegehäuse, Blasrichtungsumstellung per Seilzug links/vorne, höhenverstellbarer Lenkholm, geräuschreduzierende Turbinengehäuseverkleidung, Honda 4-Takt-Benzinmotor 6,7kW/9PS



**2.022,-**

## Benzinrasenmäher



### TimeMaster

Doppel-Mähdeck Recycler-Mäher mit Stahlblechgehäuse, 76cm, B&S OHV Motor, 2,9 kW/3600 U/min, zuschaltbarer Recycler, AutoMatic Drive, E-Start, 3 in 1 (Mulchen, Fangen, Auswerfen)



**1.427,-**

### Turfmaster

76cm, B&S OHV Motor, 2,9 kW/3600 U/min, zuschaltbarer Recycler, AutoMatic Drive, E-Start, 3 in 1 (Mulchen, Fangen, Auswerfen)



**1.845,-**

## Geräteträger



### Park Ranger 2150

Vollhydraulischer Geräteträger mit Knicklenkung, 3-Zyl.-Perkins-Dieselmotor 28PS, hydrostatischer Fahrtrieb über 4 Radmotoren, Schnellwechsel-Anbau-System, Besendrehzahlregulierung, Kugelkopfkupplung, Anhängersteckdose, Länge: 2225mm, Breite: 1050mm, Höhe über Kabine: 1935mm, Geschwindigkeit: 16 km/h



**ab 24.989,-**

#### Kehrgutbehälter mit Handsaugschlauch:

450 Ltr Behältervolumen, 100 Ltr. Frischwasserbehälter, Abkipphöhe: 1300mm, 2-Besen, Kehrbreite: bis 1200mm, Seitenbesen rechts, Kehrbreite bis 1660mm

**ab 16.243,-**

#### Winterdienstausrüstung:

Salz- und Kiesstreuer inkl. Abdeckplane, 210 Ltr. Fassungsvermögen, Klapp-Schneeschild 130cm Arbeitsbreite mit Gummi-Schürfleiste

**ab 6.295,-**

#### Mähaurüstung:

Mähdeck für Grasaufnahme 105cm Arbeitsbreite, Grassammelbehälter mit Turbine inkl. Kühlerschirm groß

**ab 7.961,-**

## Geräteträger



### City Ranger 2250

Vollhydraulischer Geräteträger Knicklenkung, 4-Zyl.-Perkins-Dieselmotor 35PS, hydrostatischer Fahrtrieb über 4 Radmotoren, automotiver Fahrtrieb, Schnellwechsel-Anbau-System, Joystick-Bedienung, Länge: 2400mm, Breite: 1070mm, Höhe über Kabine: 1960mm, Geschwindigkeit: 20 km/h, inkl. Besendrehzahlregulierung, Kugelkopfkupplung und Start-Stop-Funktion für Streuer



**ab 39.259,-**

#### Kehrsauganlage:

2-Besen Kehrbreite: bis 1200mm, Kehrgutbehälter mit 5m Handsaugschlauch integriert, (zusätzlich mit Hochdruckreiniger 6m Schlauchlänge gegen Aufpreis erhältlich) 500 Ltr., 100 Ltr. Frischwasserbehälter, Auskipphöhe bei 1300mm, Hochdruckreiniger stufenlos regelbar bis 110bar, Seitenbesen mit Wasserdüse, wahlweise links oder rechts anbaubar, Kehrbreite mit 3 Besen: bis 1650mm, Kehrbreite mit 4 Besen: bis 2100mm

**ab 17.254,-**

#### Winterdienst:

Salz- und Kiesstreuer 240 Ltr. Fassungsvermögen, Einzeleinstellung von Streubreite und Streumenge, Abdeckplane, Klapp-Schneeschild 130cm Arbeitsbreite mit Gummi-Schürfleiste

**ab 8.627,-**

#### Mähaurüstung:

Heckauswurfmäähdeck 121cm Arbeitsbreite für Grasaufnahme, Grassammelbehälter inkl. Turbine und 5mm Filterblech, 750 Ltr. / 500 kg Behältervolumen, Abkipphöhe stufenlos 575-1860mm

**ab 11.185,-**



## Rasenmäher

### GM 360

Groundsmaster 360 Sichelmäher mit 2-Rad Antrieb (gegen Aufpreis auch als Allrad erhältlich), Kubota 4-Zylinder-Dieselmotor, wassergekühlt mit 36 PS. Komplett mit klappbarem Überrollbügel und Standard-Fahrersitz mit Armlehnen.  
183 cm (72") Basismähwerk, 183 cm Recycler Kit



**ab 32.485,-**

## Nutzlader

### Dingo TX 1000

Durch den Toro Vertical-Lift war Arbeiten mit einem Nutzlader noch nie so unkompliziert wie am TX 1000. Exklusive Toro TX-Steuerung für einfachste Bedienung. 1.296kg Kippkapazität, 454kg Tragfähigkeit, Raupenfahrwerk mit 15cm oder 24cm breiten Ketten (86cm oder 104cm Außenbreite), 2,08m Aushubhöhe, nur 0,25 bar Bodendruck 3-Zyl.-Diesel mit satten 27 PS Leistung sorgen für ausreichend Kraft.

1 Gerät – unendlich viele Anbauvarianten:  
Schaufeln, Gabeln, Erdbohrer, Grabenfräse, Grabenverfüller, Bodenfräse, Umkehrfräse, Wurzelstockfräse, Planierschild, Egalisierer, Rüttelpflug, Hydr. Hammer, u.v.m.



**ab 29.510,-**

## Wurzelstockfräse

### STX 26

Einfache Steuerung. Zwei Steuerhebel für alle Funktionen: 1. links / rechts Kontroll für vorwärts, rückwärts, drehen, 2. Heben / Senken und Druck auf den Antriebskopf. 19,4 kW (26 PS) Kawasaki Benzin Motor, Hydraulik 51,1 l/min. Arbeitstiefe max 32 cm, Arbeitshöhe max. 84 cm, Durchmesser Scheibe, 48 cm, 12 Zähne, 19 mm stark



**18.800,-**

## Wurzelstockfräse

### STX 38

IntelliSweep-System zum autom. Lastausgleich am Fräskopf, Arbeitsbereich bis 46cm unter Boden, und 89cm über Boden, 132cm Armlänge bei 60° Schwenkbereich des gesamten Fräskopfes, Bedienerstand hinter der Maschine für optimalen Transport und ermüdungsfreies Arbeiten, Raupenfahrwerk mit 15cm breiten Ketten, 86cm Außenbreite – die passt durch jede Gartentür. Einfachste Steuerung – 2 Hebel für sämtliche Funktionen. Kraftvoller 38PS Kohler CommandPRO® 2-Zyl.-Viertakt-Motor.



**23.203,-**

Auch in der Vermietung erhältlich  
(Tuntenhausen od. Kirchheim)



## GrandStand

### 0° Wenderadius

Kompakter Stehrasenmäher mit Panzerlenkung und 0°-Wenderadius, 2-Zylinder-Viertaktmotor Kawasaki 18 PS, Hydrostatischem Fahrtrieb, Turbo Force® Seitenauswurf Mähwerk: 92 cm Arbeitsbreite, Lagergerät



**7.749,-**

Listenpreis: € 9.639,-

## TimeCutter

### SW 4200 ZeroTurn

SW 4200 mit neuem Lenksystem  
Toro OHV 2 Zylinder-Motor 708 cc,  
11,9 kW/3600 U/min,  
107 cm Recycler-Mähwerk



Mit neuem  
Lenkrad-  
Lenksystem

**3.899,-**

## Z-Master 6000

### 122 cm Seitenauswurf

Kompakter Sichel-Ausputzmäher mit Panzerlenkung und 0°-Wenderadius, 2-Zylinder-Viertaktmotor Kawasaki 20,5 PS, hydrostatischem Fahrtrieb, Turbo Force® Seitenauswurf Mähwerk, 122 cm Arbeitsbreite. Inklusive Z-Stand (erleichtert die Reinigung des Mähwerkes) inkl. Recycler-Kit, Lagergerät



**8.199,-**

## Z-Master 7000 D

### 132 cm Heckauswurf

Kompakter Sichel-Ausputzmäher mit Panzerlenkung und 0°-Wenderadius, 3-Zylinder Kubota Dieselmotor 23 PS, hydrostatischem Fahrtrieb, Turbo Force Heckauswurf, Mähwerk: 132 cm Arbeitsbreite, Lagergerät



**14.699,-**





## Allrad-Aufsitzmäher

### SXG 323/326 HL

3-Zylinder Dieselmotor, wassergekühlt, Hydraulische Lenkung, Leistung Max. 27 PS Leistung ECE R24 17,5 kW, Motor Nenndrehzahl 2.700 min, Hubraum 1.123 cm<sup>3</sup>, max. 15,0 km/h, Tankkapazität 21 l

#### Mähwerk und Grasaufnahme wählbar:

Zwischenachsmähwerk, Schnittbreite 1,22 m  
2 Messer-Profi-Mähwerk mit Heckauswurf  
Außenbreite: 1.280 mm Gewicht: 105 kg

Zwischenachsmähwerk, Schnittbreite 1,37 m  
2 Messer-Profi-Mähwerk mit Heckauswurf  
Außenbreite: 1420 mm Gewicht: 115 kg

Grasaufnahme 550 L  
mit hydr. Bodenentleerung  
Maße: L x B x H 1.410 x 920 x 1.000 mm  
Gewicht: 70 kg

Grasaufnahme 600  
mit hydr. Hochentleerung 1,94 m  
Maße: L x B x H 1.410 x 1.115 x 1.440 mm  
Gewicht: 138 kg



**ab 13.923,-**

## Großflächenmäher

### ISEKI SFH 240

3 Zylinder Iseki Diesel Motor, wassergekühlt, Motorleistung max. 27 PS, nach ECE R24 18 KW / 24 PS bei 2.600 U/min-1, Hubraum 1.123 cm<sup>3</sup>, Lichtmaschine 40 A, Batterie 55 Ah, Kraftstofftank 30 l, Getriebe: stufenloser Hydrostat vorwärts 0-15 km/h, rückwärts: 0-7 km/h, Geschwindigkeitsregelung über Pedal oder Handhebel, Zuschaltbare Differenzialsperre, Allrad, Abmessungen: Länge: 2.330 mm / Breite: 1.195 mm / Höhe: 1.770 mm, Gewicht: 500 kg, Frontmähwerk 1,37 m mit Heckauswurf, Grasaufnahme 550 Liter mit hydraulischer Hochentleerung 1.860 mm, inkl. STVZO Ausrüstung.



**24.085,-**

## Profi Frontmäher

### Grillo FD 13.09

3-Zyl.-Yanmar-Dieselmotor 31 PS, vollhydraulischer Frontsichelmäher, Hecklenkung, Allradantrieb, hydrostatischer Fahrtrieb, 132cm-2-Messer-Mähdeck mit Mittelauswurf, elektro-hydraulische Schnitthöheneinstellung, Vollgummibereifung am Mähdeck, fliegend aufgehängene Mähmesser, 900 Liter Grasfangkorb mit hydr. Hochentleerung, Super-Leise-Turbine, Rasenbereifung, Differenzialsperre, StVZO-Beleuchtung, Rundumkennleuchte, Mulch-Kit, inkl. STVZO Ausrüstung.



**ab 33.199,-**

## Großflächenmäher

### ISEKI SF 438

3 Zylinder ISEKI Diesel Motor, wassergekühlt, Motorleistung bei 2.600 U/min, 27 kW/40 PS, Arbeitsbreite 137 cm oder 152 cm, Schnitthöhe 30-125 mm, Fassungsvermögen 1.300 l, Hydraulischer Kraftheber vorn für einfache, werkzeuglose Mähwerksmontage, Vollhydraulische Lenkanlage, Komfortable Bedienerplattform, Lenksäule verstellbar, inkl. STVZO Ausrüstung.



**33.225,-**

Abbildung ähnlich!

## Kompaktschlepper

### TXG 237 A mit Kabine

3-Zylinder ISEKI-Diesel-Motor, wassergekühlt, Hubraum 1.123 cm<sup>3</sup>, Max. Motorleistung 27 PS, Leistung nach 97/68 EG 18KW bei 2.500 U/min, Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit 2-stufiger Vorgelegegruppe, Geschwindigkeit 0 - 15 km/h, Heizung, ISEKI-Sicherheitskabine, Feste Heckverglasung, Warmwasserheizung, Komfort- Innenausstattung, Scheibenwaschanlage vorne, Maße: 2.480 x 1.165 x 1.980, (L x B x H mm)

(inkl. 1,5m Iseki Schneeschild mit Vulkolan-Schürfleiste & 120 ltr. Rauch Schleuderstreuer)



**21.895,-**

**Sonder-Budget-Varianten**  
zum unschlagbaren Preis bei Ihrem  
Ansprechpartner vor Ort erhältlich!

## Kompaktschlepper

### TM 3205 AHL Serie mit Kabine

3-Zylinder ISEKI-Diesel-Motor, wassergekühlt, Hubraum 1.123 - 1.498 cm<sup>3</sup>, Maximale Motorleistung 24-30 PS, Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit 3-stufiger Vorgelegegruppe, Geschwindigkeit 0 - 24 bzw. 25 km/h. Vollhydraulische Lenkung, Optional: Komfortkabine, Heckverglasung, Heizung, Maße: (L x B x H mm) 2.820 x 1.100 x 1.295

(inkl. 1,5m Iseki Schneeschild mit Vulkolan-Schürfleiste & 120 ltr. Rauch Schleuderstreuer)



**ab 26.417,-**

## Kompaktschlepper

### TH 4005 AHL

3-Zylinder ISEKI-Diesel-Motor, wassergekühlt, mit Allrad, Hubraum 1.498 - 1.647 cm<sup>3</sup>, Maximale Motorleistung 33 - 40 PS, Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit 3-stufiger Vorgelegegruppe, automatischer Fahrtrieb über ISEKI-Leichtfahr-System (ILS-Antrieb), Geschwindigkeit 0 - 28 bzw. 30 km/h (mit größtmöglicher Bereifung), ISEKI-Sicherheits-Komfort-Kabine mit integriertem Sicherheitsrahmen,

4-seitige Sicherheits-Verglasung, Scheiben mit Sonnenschutztonnung, große, aushängbare Türen mit breitem Einstieg, inkl. Heizung, Maße: 3.095 x 1.180 x 2.100 (L x B x H mm)

(inkl. 1,5m Iseki Schneeschild mit Vulkolan-Schürfleiste & 250 ltr. Rauch Schleuderstreuer)



**ab 33.900,-**

## Kompaktschlepper

### TG 6000 Serie

3-Zylinder ISEKI-Diesel-Motor, wassergekühlt, Hubraum 1.678 - 2.197 cm<sup>3</sup>, Max. Motorleistung 40 - 55 PS, Leistung nach 97/68 EG 27 kW bei 2.600 U/min, Smart-Gear-Schaltgetriebe AGL, oder Hydrostat, Mech. Hydrauliksteuergerät DS/D, Zusatzsteuergeräte hinten für Heckgeräte, 4 Hydraulikanschlüsse hinten, elektr. Steuergerät gegen Aufpreis

(inkl. 1,6m Iseki Federklappen-Schneeschild mit Vulkolan-Schürfleiste & 250 ltr. Rauch Schleuderstreuer)



**ab 39.269,-**

**EDER**  
KOMMUNALMASCHINEN

EDER GmbH Kommunalmaschinen  
Daimlerstr. 8 · 85551 Kirchheim b. München  
Tel.: +49 (0) 89 / 90 77 88 - 0  
Fax: +49 (0) 89 / 90 77 88 - 11  
Mail: kirchheim@eder-kommunal.de

**EDER**  
ANHÄNGERCENTER

EDER GmbH Kommunalmaschinen & Anhängercenter  
Moorweg 5 · 83104 Tuntenhausen b. Rosenheim  
Tel.: +49 (0) 80 67 / 181 - 799  
Fax: +49 (0) 80 67 / 181 - 781  
Mail: tuntenhausen@eder-kommunal.de

[www.eder-kommunal.de](http://www.eder-kommunal.de) · [www.eder-anhaenger.de](http://www.eder-anhaenger.de)