

FÖRST™
Rely on it

Först GmbH
Sieker Str. 1c
22946
Großensee

Telefon + 49 4154 999376-0

Fax + 49 4154 999376-9

sales@foerst-global.com

www.foerst-global.com

FÖRST™
Rely on it

688
SERIES

WIR ERWECKEN GROSSARTIG ZUM LEBEN

Willkommen bei Först.

Die Gründung von Först 2013 geschah aus Leidenschaft. Einer Leidenschaft, auf dem Gebiet der Baumpflege die Besten zu sein, einer Leidenschaft, durch Innovation und Leistung eine Führungsrolle einzunehmen und einer unbedingten Entschlossenheit, unseren Kunden eine einmalige Produktpalette und unübertroffenen Service anzubieten.

Seither haben wir einen überzeugenden Weg zurückgelegt. Dank unserer bemerkenswerten Kunden und eines großartigen Teams steht Först heute an vorderster Stelle. Mit robusten Produkten, überragender Leistung und einem Kundendienstteam, das diese Tag für Tag unterstützt, ist Först in ganz Europa erste Wahl für professionelle Baumpfleger und Dienstleister.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, diesen Produktkatalog durchzulesen, und wir freuen uns schon darauf, Sie auf der nächsten Etappe Ihrer Reise durch die Welt von Först begrüßen zu können - sie wird Ihnen zusagen!

www.foerst-global.com



ENTDECKEN SIE DIE FUNKTIONEN



01 FÖRSTGRIP EINZUGSWALZEN
Das einzigartige Einzugswalzensystem von Forst! Die oberen ForstGrip Einzugswalzen steigen bogenförmig zum Holz an, ziehen das Material zum Schwungrad und klettern natürlich auch stumpf abgeschnittene Stammenden hoch was den Einzug außergewöhnlich macht. Doppelte Hochspannungsfedern auf beiden Seiten der Rollen sowie Eigengewicht und Schwerkraft üben eine so starke Zugkraft aus, dass auch die kräftigsten Gabeln und Äste zerbrochen werden.



02 OFFENES SCHWUNGRADSYSTEM
Einfach fantastische Geschwindigkeit beim Häckseln. Forst schleudert die Hackschnitzel ganz nach vorn in Ihren Wagen aufgrund des nach oben offenen Schwungradsystems mit den großen Windflügeln auf der Rückseite. Die Häcksel werden geschleudert, nicht geblasen, sodass es schlicht keine Probleme mit Blockaden durch feuchtes Material gibt.



03 ZENTRALSCHMIEREINHEIT
Dank der Zentralschmierung wird die Wartung zum Kinderspiel. Sie müssen keine einzige Abdeckung öffnen, um diese Maschine zu schmieren, der Traum eines jeden Bedieners.



04 AUTOINTELLIGENCE-STEUERSYSTEM
Ein einfaches aber fortschrittliches elektrisches Steuersystem, das die gesamte Elektrik der Maschine kontrolliert. Dieses komplett wassergeschützte und vibrationsichere System, das unter den härtesten Einsatzbedingungen entwickelt und getestet wurde und für beste Bedienbarkeit und höchste Zuverlässigkeit sorgt, macht Sie auch auf fällige Servicearbeiten aufmerksam und empfiehlt eine routinemäßige Wartung.



05 TOUCH-PAD EINZUGSSTEUERUNG
Schlichtweg hervorragende Bedienelemente für den Einzug. Komplett wassergeschützte und vibrationsichere Touchpad-Tasten ohne bewegliche Teile, wenig aufbauend an beiden Trichterseiten platziert.



06 ROBUSTES C-PROFIL-CHASSIS
Wir verwenden ein C-Profil statt eines Kastenprofils. Es ist stärker und besser für die Aufgabe geeignet. Es wird innen und außen beschichtet und es kann sich kein Wasser darin ansammeln. Dies ist ein sehr stabiles Chassis, das optimal an den Einsatzzweck angepasst ist.



07 VARIABLE EINZUGSWALZEN-GESCHWINDIGKEIT
Sie können die Einzugswalzengeschwindigkeit ändern, um die Arbeit schneller zu erledigen und die jeweils optimalste Geschwindigkeit für die Art des zu häckselnden Holzes zu wählen. Es wird sehr schnell gehen!



08 LEICHT ZUGÄNLICHES GEGENMESSER
Ein gutes Gegenmesser ist nicht weniger wichtig als scharfe Schneidmesser. Das Gegenmesser an unseren Häckseln lässt sich in wenigen Minuten drehen oder austauschen. Es könnte nicht einfacher sein!

09

KLAPPBARER EINZUGSTRICHER
Abklappbarer Einzugstisch mit ebenen Trichter und oberer Öffnung zur Erleichterung der Beschickung von buschigem Material. Auf Wunsch ist ein Trichter mit dem Sicherheitsbügel oben erhältlich.

10

GROBE LAGER
Alle unsere Maschinen verfügen über groß dimensionierte, schmierbare Lager für das Schwungrad und große Lager für den Einzugswalzenantrieb.

11

DURCHSICHTIGER KRAFTSTOFFTANK
Durchsichtiger, leicht zu befüllender 30 Liter-Kraftstofftank mit großem Stutzen für alle Befüllungsarten.

12

STÄRKE
Kein Kompromiss bei Qualität und Stärke - alle Fertigungen sind auf hohem Standard verarbeitet.



03 04 07 11
Merkmale welche sich auf der Rückseite der Maschine befinden

ST6

DIE ORIGINAL IKONE



ST6

Die erste und berühmte Holzhackmaschine von Förs. Dies ist die Maschine, die Standards auf dem Markt der 15cm Holzhackmaschinen gesetzt hat und mit der Baumchirurgen & Dienstleister entdecken konnten, was Leistung und echter Mehrwert bedeuten.

Man könnte es die ultimative 15cm Holzhackmaschine nennen, das tun nämlich unsere Kunden. Diese Maschine schreckt vor nichts zurück. Sie liefert beeindruckende Leistung und Qualität sowie Widerstandsfähigkeit über die Jahre.



LED-Leuchten als Standard - funktionieren mit 12- oder 24-Volt-Systemen. Keine Probleme mehr mit ausgefallenen Glühbirnen.



Abschließbare Gusskugelkupplung als Serienausstattung - robuste Zugvorrichtung mit benutzerfreundlicher und sicherer Kugelkupplung.



ST6 SPEZIFIKATION

Einzugswalzenöffnung	150 x 200 mm
Einzugswalzensystem	„FörsGrip“ Einzugswalzensystem
Schwungradsystem	Schwungrad mit Öffnung oben (640 x 25 mm), 200mm-Doppelmesser
Motor	Kubota Diesel (V1505) 35 PS
„No Stress“-System	AutoIntelligence „No Stress“-Vorrichtung
Einzugssystem	AutoIntelligence: Vollständig wasser-/vibrationsbeständige Touch-Pads
Tankkapazität	30 Liter
Geräuschpegel	Lwa 122 dB
Maschinenbreite	1300 mm
Maschinenlänge	3577 mm
Maschinenhöhe	2297 mm (mit Auswerfer)
Gewicht	955 kg
Bremsen	Fahrwerk mit vollständigem Auflauf-Bremssystem & Handbremse

ST6P

DER BEGINN EINER NEUEN ÄRA



Leicht und stabil

Von Grund auf neu konstruiert mit GFK-Platten, die den ST6P unglaublich robust und langlebig machen und das bei niedrigem Gewicht, sodass er sich problemlos ziehen lässt.



Benzinmotor

37 PS-Einspritzmotor: wirtschaftlich, leistungsstark und reaktionsschnell und vollständig konform mit den 2019 Co² Emissionsvorschriften.

ST6P

Wir verstehen die Anforderungen der Baumpfleger. Wir kennen und respektieren die Bedeutung der 750 kg-Gewichtsgrenze. Wir wissen aber auch, wie wichtig ein robuster, widerstandsfähiger und schneller Holzhäcksler für Sie ist.

Der ST6P gehört zu einer neuen Generation von 750 kg-Holzhäckslern. Kompromisse wurden nicht gemacht, und es wurden keine Abkürzungen genommen, um das Maschinengewicht unter 750 kg zu halten, sondern



das Gerät wurde von Grund auf mit dem Ziel konstruiert, das beste seiner Klasse zu sein.

Der erste Först mit Benzinmotor, und das Ergebnis spricht für sich! Der ST6P kann sich mit jedem dieselgetriebenen Mitbewerber messen, und das mit Stil. Eine phänomenale Holzhäckselleistung, ein begeisterndes Drehmoment des EFI-Motors und ein geringer Kraftstoffverbrauch, der Sie verblüffen wird. Diese Maschine ist so effizient wie ein Diesel. Für Stufe 5 vorbereitet - diese Maschine erfüllt mit ihrem Benzinmotor die Emissionsvorschriften des Jahres 2019, ein neues, alle Dieselmotoren mit mehr als 24 PS betreffendes Gesetz.

ST6 SPEZIFIKATION

Einzugswalzenöffnung	150 x 200 mm
Einzugswalzensystem	„FörstGrip“ Einzugswalzensystem
Schwungradsystem	Schwungrad mit Öffnung oben (640 x 25 mm), 200mm-Doppelmesser
Motor	37PS V Twin Benzin Motor
„No Stress“-System	AutoIntelligence „No Stress“-Vorrichtung
Einzugssystem	AutoIntelligence: Vollständig wasser-/vibrationsbeständige Touch-Pads
Tankkapazität	30 Liter
Geräuschpegel	Lwa 122 dB
Maschinenbreite	1300 mm
Maschinenlänge	3400 mm
Maschinenhöhe	2300 mm (mit Auswerfer)
Gewicht	745 kg
Bremsen	Fahrwerk mit vollständigem Auflauf-Bremssystem & Handbremse

ST8

DAS BESTE IST NUN NOCH BESSER



ST8

Einfach unvergleichlich und kompromisslos. Ein branchenführendes, echtes 20cm Leistungstool, das kompakte Handhabung mit überragender Leistung und Qualität vereint. Mit ihrem 20 x 25cm FörstGrip-Beschickungsrollensystem, dem stressfreien AutoIntelligence-Steuersystem und einem mit seiner Größe und Trägheit Berge versetzendem Schwungrad verschlingt diese Maschine das Holz geradezu.

Wenn Sie beruflich Holz und Buschmaterial beseitigen müssen und dies schnellstmöglich, erledigt diese Maschine die Aufgabe für sie mit einem Gewicht von nur 1250 kg. Die perfekte Wahl für den Dienstleister, leicht und kompakt genug, um sich problemlos bewegen zu lassen und mit einer verblüffenden Leistungsfähigkeit. **Sie müssen es einmal selbst probieren, um es zu glauben.**



Ersatzrad - bequem auf einem am Chassis montierten Halter platziert



Robuste Lichtleiste - Pulverbeschichtete Lichtleiste aus Hochleistungsstahl zum Schutz der Leuchten.



ST8 SPEZIFIKATION

Einzugswalzenöffnung	200 x 255 mm
Einzugswalzensystem	„FörstGrip“ Einzugswalzensystem
Schwungradsystem	Schwungrad mit Öffnung oben (728 x 30mm), 250mm-Doppelmesser
Motor	Kubota Diesel (V1505T) 45 PS Turbo
„No Stress“-System	AutoIntelligence „No Stress“-Vorrichtung
Einzugssystem	AutoIntelligence: Vollständig wasser-/vibrationsbeständige Touch-Pads
Tankkapazität	35 Liter
Geräuschpegel	Lwa 122 dB
Maschinenbreite	1500 mm
Maschinenlänge	3669 mm
Maschinenhöhe	2475 mm (mit Auswerfer)
Gewicht	1250 kg
Bremsen	Fahrwerk mit vollständigem Auflauf-Bremssystem & Handbremse

TR6 ZU HÖHEREM GEBOREN



TR6

Wenn Sie wirklich das Beste aus jeder Welt wollen, dann wird der TR6 Ihr Interesse wecken. Das ist die Maschine für enge Zugänge ohne jegliche Einschränkungen und Kompromisse. Als uns die Kunden ihre Wunschliste für einen 15cm Raupenhäcksler übergaben, ließen wir nicht einen Wunsch aus, sondern maximierten alle. Hier sehen Sie das Ergebnis...



Hochgeschwindigkeitsraupen - Doppelte Hydraulikpumpe für hohe Raupengeschwindigkeit und ein hervorragendes Drehmoment.



Abnehmbarer Trichter - Durch Lösen von 4 Schrauben kann der Trichter bei beengten Zugangsverhältnissen entfernt werden.



TR6 SPEZIFIKATION

Einzugswalzenöffnung	150 x 200 mm
Einzugswalzensystem	„FörstGrip“ Einzugswalzensystem
Schwungradsystem	Schwungrad mit Öffnung oben (640 x 25mm), 200mm-Doppelmesser
Motor	Kubota Diesel (V1505) 35 PS
„No Stress“-System	AutoIntelligence „No Stress“-Vorrichtung
Einzugssystem	AutoIntelligence: Vollständig wasser-/vibrationsbeständige Touch-Pads
Tankkapazität	30 Liter
Geräuschpegel	Lwa 122 dB
Maschinenbreite	800 / 1150 mm
Maschinenlänge	2650 mm
Maschinenhöhe	2450 mm (mit Auswerfer)
Gewicht	1300 kg

TR6P

DER DUNKLE ZERSTÖRER



TR6P

Zwillingsbruder des TR6 mit dem eindrucksvollen, 37 PS starken Vanguard V Twin-Benzinmotor mit Kraftstoffeinspritzung, wie er im ST6P verwendet wird. Diese Maschine entspricht exakt dem TR6 mit Ausnahme des Motors und ist ein Raupenholzhäcksler, der die Emissionsstandards von 2019 erfüllt. Diese Maschine zeichnet sich durch ein außerordentlich günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis und eine beeindruckende Leistungsfähigkeit aus. Mit schneller Raupengeschwindigkeit und erstaunlich niedrigem Kraftstoffverbrauch ist diese Maschine ein herausragender Allrounder.



Hochgeschwindigkeitsraupen – doppelte Hydraulikpumpe für hohe Raupengeschwindigkeit und ein hervorragendes Drehmoment.



Benzinmotor – Unglaubliche Leistung und 100% konform mit den neuen 2019 Emissionsvorschriften.



TR6P SPEZIFIKATION

Einzugswalzenöffnung	150 x 200 mm
Einzugswalzensystem	„FürstGrip“ Einzugswalzensystem
Schwungradsystem	Schwungrad mit Öffnung oben (640 x 25mm), 200mm-Doppelmesser
Motor	Vanguard EFI V Twin Benzin Motor
„No Stress“-System	AutoIntelligence „No Stress“-Vorrichtung
Einzugssystem	AutoIntelligence: Vollständig wasser-/vibrationsbeständige Touch-Pads
Tankkapazität	30 Liter
Geräuschpegel	Lwa 118 dB
Maschinenbreite	800 / 1150 mm
Maschinenlänge	2650 mm
Maschinenhöhe	2450 mm (mit Auswerfer)
Gewicht	1200 kg

TR8

DER MAßSTAB FÜR LEISTUNG



TR8

Geschaffen für schwere Aufgaben. Der TR8 ist eine Maschine mit atemberaubender Leistung für maximale Leistungsfähigkeit an abgelegenen Orten. Kompakt genug, um wendig und manövrierfähig zu sein, aber leistungsstärker als viel größere Maschinen. Der TR8 ist der ultimative Häcksler für Dienstleister, um ein hohes Volumen an Holz und Buschmaterial zu verarbeiten.



Variables Raupenfahrwerk - Die Raupen werden unter das Fahrgestell gezogen, damit enge Wege befahren werden können oder werden ausgefahren, um mehr Stabilität zu geben.



Trittbrett - Trittbrett zum Wegklappen, damit Sie die Maschine sicher und problemlos bewegen können.

TR8 SPEZIFIKATION

Einzugswalzenöffnung	200 x 255 mm
Einzugswalzensystem	„FörstGrip“ Einzugswalzensystem
Schwungradsystem	Schwungrad mit Öffnung oben (728 x 30mm), 250mm-Doppelmesser
Motor	Kubota Diesel (V1505T) 45 PS Turbo
„No Stress“-System	AutoIntelligence „No Stress“-Vorrichtung
Einzugssystem	AutoIntelligence: Vollständig wasser-/vibrationsbeständige Touch-Pads
Tankkapazität	30 Liter
Geräuschpegel	Lwa 122 dB
Maschinenbreite	1200 mm
Maschinenlänge	2730 mm
Maschinenhöhe	2370 mm (mit Auswerfer)
Gewicht	1500 kg
Raupenfahrwerk	Starres Raupenfahrwerk – optional verstellbares Raupenfahrwerk

XR8 TRAXION

KOMPROMISSLOSE LEISTUNG



XR8

Und wieder haben wir genau hingehört. Der XR8 Traxion ist der ultimative Holzhäcksler für den Baumpflege-Dienstleister. Nie zuvor könnte ein solcher Hochleistungshäcksler an Orte gelangen, wie sie der XR8 ganz problemlos anfährt. Robust, schnell und immer genau dort, wo er gebraucht wird - das ist der Först XR8 Traxion.



Das Traxion-Böschungssystem

Das stabile und robuste Scherenhubsystem verleiht dieser Maschine eine außerordentliche Vielseitigkeit und erlaubt das unabhängige Aus- und Einfahren der Raupenfahrwerke für ein sicheres Fahren an der Böschung oder einfach zum Überfahren von Hindernissen. Mit einer großzügigen Bodenfreiheit von 695 mm in voll ausgefahrenem Zustand und einer Breite von 1230 mm überwindet diese Maschine auch größere Hindernisse mit Leichtigkeit. Wenn eine Raupen ausgefahren ist, kann das System Böschungen mit bis zu 35 Grad Böschungswinkel bezwingen.

XR8 SPEZIFIKATION

Einzugswalzenöffnung	200 x 255 mm
Einzugswalzensystem	„FörstGrip“ Einzugswalzensystem
Schwungradsystem	Schwungrad mit Öffnung oben (728 x 30mm), 250mm-Doppelmesser
Motor	Kubota Diesel (V2203), 50 PS, selbstansaugend
„No Stress“-System	AutoIntelligence „No Stress“-Vorrichtung
Einzugssystem	AutoIntelligence: Vollständig wasser-/vibrationsbeständige Touch-Pads
Tankkapazität	30 Liter
Geräuschpegel	Lwa 117 dB
Maschinenbreite	1510mm - geschlossen
Maschinenbreite	2020mm - vollständig geöffnet
Maschinenlänge	2730mm
Maschinenhöhe, geschlossen	2521mm (mit Auswerfer)
Maschinenhöhe, geöffnet	2841mm (mit Auswerfer)
Gewicht	2075kg





PT6 MAXIMALE EFFIZIENZ

Der ultimative 15cm Holzhäcksler für Dienstleister, Gemeindeverwaltungen, Golfplätze oder Landwirte. Die perfekte Wahl für jeden Profi mit einem Traktor oder Aggregat zum Antreiben der Maschine.

Eine enorm effiziente Art, an einen 15cm Holzhäcksler zu kommen, wenn Sie bereits über ein Antriebsaggregat mit einer Leistung von 25 PS oder mehr verfügen.

PT8 KOMPAKT UND AGGRESSIV

Ein komplettes 20 x 25cm Leistungstool für kompromisslose Arbeitsleistung. Der PT8 ist eine robuste und stabile Maschine für Bäumpflege, Grundstückspflege und die Landwirtschaft.

Serienmäßig mit dem No-Stress AutoIntelligence-Steuersystem und eigenem Hydrauliksystem ausgerüstet, ist der PT8 ein Zapfwellenhäcksler der Premiumklasse mit herausragender Leistungsfähigkeit und bemerkenswert kompakten Abmessungen.

PT6 SPEZIFIKATION

Einzugswalzenöffnung	150 x 200 mm
Einzugswalzensystem	FörstGrip Einzugswalzensystem
Schwungradsystem	Oben offenes Schwungrad - 640 x 25mm Doppelmesser - 200 mm
„No Stress“-System	AutoIntelligence „No Stress“-Vorrichtung
AutoIntelligence	Vollständig Wasser-/vibrationsbeständige Sensortaster
Lärmpegel	LWA 122 dB
Maschinenbreite	1110 mm
Maschinenlänge	2403 mm bei abgesenktem Trichter
Maschinenhöhe	2307 mm (mit Auswerfer)
Gewicht	630 kg
Drehzahl der Zapfwelle	540 U/min

PT8 SPEZIFIKATION

Einzugswalzenöffnung	200 x 255 mm
Einzugswalzensystem	FörstGrip Einzugswalzensystem
Schwungradsystem	Oben offenes Schwungrad - 728x 30mm Doppelmesser 250 mm
„No Stress“-System	AutoIntelligence „No Stress“-Vorrichtung
AutoIntelligence	Vollständig Wasser-/vibrationsbeständige Sensortaster
Lärmpegel	LWA 122 dB
Maschinenbreite	1375 mm
Maschinenlänge	2200 mm bei abgesenktem Trichter
Maschinenhöhe	2492 mm (mit Auswerfer)
Gewicht	950 kg
Drehzahl der Zapfwelle	540 U/min

INDIVIDUELLE ANPASSUNG

Holzhäcksler von Först können kundenspezifisch angepasst werden, damit Sie immer die perfekte Maschine für Ihr Unternehmen erhalten. Wir bieten eine Auswahl von Zusatzoptionen, die je nach Basismodell der Maschine zusätzlich berechnet werden. Von individuellen Lackierungen bis zu Zusatzausrüstungen wie Winden und Selbstbergungssystemen können wir die Maschine bauen, die optimal zu Ihren Anforderungen passt.



SONDERFARBEN

Individualisieren Sie Ihre Maschine mit Ihren Firmenfarben. Die Maschinen können in jedem beliebigen RAL-Farbtönen lackiert werden.



ABNEHMBARE ANHÄNGERKUPPLUNG

Am Chassis befestigte Halterung mit abnehmbarer Anhängerkupplung, die sich vor dem Trittbrett erstreckt, um leichte Anhänger zu bewegen.



HYDRAULISCHER WAGENHEBER

Ein hydraulischer Wagenheber, der mit einem separaten Steuerventil an der Maschine angebracht ist, um es Ihnen zu ermöglichen, die Maschinenhydraulik zu benutzen, um die Maschine hochzustemmen, falls sich mal eine Raupe abfährt.



FERNSTEUERUNG

Vollständige Fernsteuerung, die das Mitfahren des Bedieners auf der Maschine überflüssig macht. Beliebte in der öffentlichen Baumpflege, wo große Entfernungen zurückgelegt werden müssen, um die Baustelle zu erreichen.



EINZUGSTRICHER MIT SICHERHEITSBÜGEL OBEN

Einzugstrichter mit Sicherheitsbügel oben
Einzugstrichter ohne den klappbaren Einzugsstisch, mit einem niedriger abfallenden Beschickungsbecken und einem Sicherheitsbügel oben am Trichter. Beliebte in der öffentlichen Baumpflege.

RAUPENBERGUNGSSYSTEM

Unabhängig versorgtes Raupenbergungssystem, das Ihnen bei einem Motor- oder Maschinenausfall durch Metallgegenstände oder Fremdkörper in der Maschine aus den Schwierigkeiten hilft.



WINDE

Optionale elektrische oder hydraulische Winde unter dem Trichter zur Maschinenbergung.



KUNDENSPEZIFISCHE AUSWERFER

Kurzen oder klappbaren Auswerfer zur Erleichterung der Lagerung in niedrigen Gebäuden oder zur Anpassung an die Höhe des Fahrzeugs, in das gehäckselt wird.



LICHTMAST

Ausziehbarer Lichtmast mit 2x 9384 Lumen-LED-Leuchten für sicheren Nachtbetrieb. Maximale Höhe des Lichtmastes - 3500 mm

EINZIGARTIGER SUPPORT

Als erster Holzhäckslerhersteller, der eine 3-jährige Garantie anbietet, glauben wir an die Unterstützung unserer Kunden wie auch an die unserer Produkte.

Die Marke Först steht nicht nur für herausragende Produkte, sondern auch für einen noch besseren Kundendienst. Wir sehen die Welt mit den Augen der Kunden, und wir behandeln unsere Kunden, wie wir selbst gerne behandelt werden möchten. Daher sind Sie als Käufer eines Först-Produktes ein Kunde fürs Leben.

Ehrlicher, zuverlässiger und zeitgerechter Service - das ist das Credo des Först-Serviceteams, das nie einen Mehraufwand für unsere Kunden scheut und bei jedem Einsatz das Beste gibt.

Först-Produkte werden in Hampshire in Großbritannien hergestellt, wo sich auch unser Hauptsitz und unsere Serviceabteilung befinden. Först unterhält in Großbritannien ein landesweites inklusives Kundendienstnetz, das sowohl Redwood-Mitarbeiter als auch externe Servicepartner umfasst. Mit mehr als 50 über ganz Großbritannien verteilten ausgebildeten Först Ingenieuren sind Sie niemals allzu weit entfernt vom nächsten Först-Servicepartner.

Först ist auch auf dem europäischen Festland sehr präsent mit dem deutschen Tochterunternehmen Först GmbH mit zwei Warenlagern in Deutschland und einem umfangreichen Kundendienstnetz.



3 JAHRE GARANTIE

Sie haben richtig gelesen. Die 3-Jahres-Garantie von Först ist eine umfassende Garantie auf Teile und Arbeiten, die zu jedem Först-Produkt gehört. Warum sollte man auch keine dreijährige Garantie aussprechen, wenn man von der Qualität und Langlebigkeit des eigenen Produkts überzeugt ist? Wir lassen unseren Worten immer Taten folgen. Darauf können Sie sich verlassen.

Als erster Hersteller mit dem 3-jährigen Garantiestandard ist Först ein echter Marktführer mit einem unübertroffenen Serviceangebot.



FÖRST IN EUROPA


Die führende europäische Holzhäckslermarke

Först ist ein konsequent in Großbritannien gebautes und entwickeltes Produkt. Jede einzelne Maschine bauen wir mit Stolz und Liebe zum Detail in unserem Produktionswerk in Andover in der Grafschaft Hampshire. Jedem Produkt wird ein rigoroser Qualitätskontrollprozess unterzogen, damit Sie immer nur das Beste erhalten.

Trotz der Herstellung in Großbritannien ist Först aber eine echte europäische Marke. Das Unternehmen hat mit der Först GmbH eine eigene Tochtergesellschaft in Deutschland, die von zwei Standorten in Großensee und Meinerzhagen aus operiert. Först hat sich in Deutschland schnell als Holzhäckslermarke der Premium-Klasse etabliert und genießt das Vertrauen einiger der größten Baumpflegeunternehmen des Landes. Mit unserem eigenem Personal vor Ort in Deutschland, das höchste Servicestandards gewährleistet, ist die Först GmbH ein florierendes Unternehmen.

Först ist eine schnell wachsende Marke, die auch im Rest von Europa und in anderen Ländern auf der Welt stark vertreten ist und auf allen Märkten die gleiche Premiumqualität bei Produkten und Service bietet.

Auf Först können Sie sich verlassen, wo immer Sie auch sind.





Beste Investition, die wir getätigt haben. Eine große Investition für eine junge Firma wie meine, aber zum Teufel ist das Ding eine Maschine !!

Ed Flint Flint Tree Surgeons



Först und Redwood waren immer sehr gut zu uns. Wir haben einen TR8, der 300 Stunden in 6 Monaten gemacht hat und nie einen Schraubenschlüssel gesehen hatte, außer bei einem Service.

Simon Hart Hartwood Treeworks



Nach 600 Stunden schonungslosem Einsatz musste ich nur eine Fettleitung austauschen (10 Minuten) und den Vorhang (10 Minuten). Absolut keine Beschwerden mit dieser Maschine.

David Myers Myers Tree Care



Först Kundenservice ist unreal! Ich hatte etwas das kaputt gegangen war, rief sie um 11 Uhr morgens an, sie hatten bis 14:30 Uhr jemanden vor Ort und die Maschine repariert. Kann nicht meckern.

Jamie Osborne Essex Tree Care Ltd.

ERFAHRUNGSBERICHTE

Kunden sind großartig! und es ist großartig, wöchentlich Nachrichten von exzellenten Kunden zu erhalten, die sich die Zeit nehmen, unserem Team für die Produkte und den Service zu danken, die wir anbieten. Hier finden Sie eine Auswahl von Erfahrungsberichten von Kunden, die die richtige Wahl getroffen haben und der "Först Familie" beigetreten sind!



Die Först Hacker sind brilliant. So viel Kraft beim Einziehen von Dornen!

Robin Parker-Jones Glendale Managed Services Ltd.



Hi Först, wollte nur eine kurze Nachricht senden, um zu sagen, was für eine absolute Legende der Ingenieur war, der unsere Maschine gewartet hat - ein echter Gewinn für das Unternehmen. Sehr kenntnisreich und bereitwillig alle Fragen zu beantworten; schien auch sehr glücklich, für euch zu arbeiten. Nochmals vielen Dank für eine Top-Maschine, tollen Service und Qualitätsprodukte! Macht weiter so!

Alex Catt Catts Tree Care



Wir haben 2 Först Hacker - TR8 und ST6. Der Service war ausgezeichnet. Ich tausche meine nach der Garantie ein, was bedeutet, dass wir immer eine gute Maschine haben. Ich würde nicht anderswo nach dieser Größe von Hacker suchen

Daniel Holder Holder Tree Services Ltd.



Ich hatte gestern einen Besuch von Först Service - was für ein durchweg netter und professioneller Kerl! Auf Ihrer Telefonanlage rühmen Sie sich zu Recht mit dem After-Sales-Service. Absolut genau richtig! Vielen Dank.

Steve Blyth Stubbington Tree Care Ltd.