

Arealtechnik



Arealtechnik

9 Highpotentials

Auf der Suche nach dem perfekten Kollegen für die Landschafts- und Wegepflege? Hier kommen gleich 9. Alles ISEKIS, alles Highpotentials. Was die draufhaben!!! Die ackern und mähen und schleppen und vertikutieren und fegen und tun und machen. Stundenlang. Ohne Meckern! Und die passenden Geräte zum Anbauen gibt es auch noch.

**Die Bedürfnisse unserer
Kunden sind so vielfältig
wie unsere Produkte**



Die ISEKI-Maschinen GmbH Deutschland bietet seit 1968 Produkte für die professionelle Landschaftspflege und Wegetechnik an – von Kleintraktoren über Großflächenmäher bis hin zum Wildkrautbesen. Ganz schön groß, unser Sortiment. Doch das ist längst nicht alles, was wir zu bieten haben. Denn in den vergangenen Jahren hatten wir nicht nur jede Menge Zeit, unser Wissen rund um Technik stetig auszubauen, auch die Bedürfnisse der Anwender haben wir immer besser kennen- und verstehen gelernt.

Das Ergebnis: ein umfangreiches Angebot aus Maschinen zur Arealpflege. Individuell. Auf Ihre Vorstellungen zugeschnitten. Eben so, dass sie Sie bei der Arbeit unterstützen und diese damit so angenehm wie möglich machen.



TM31



SXG2



SXG3



CM7



IV



CM



WB



Kehr-
maschinen



Kehrsaug-
maschinen



TM 31



MiniMax

Er hat eine riesige Fangemeinde, der kleine TM 31-Traktor für Haus und Hof. Zu Recht. Erstens stecken fast 90 Jahre ISEKI Traktor-Erfahrung drin, zweitens Technik: ein serienmäßiges Schaltgetriebe, ein zuverlässiger 3-Zylinder-Dieselmotor, Allradantrieb. Und das zu einem Mini-Einstiegspreis, der es mit den Kosten beim Erwerb einer gebrauchten Maschine spielend aufnehmen kann.



Das moderne Armaturenbrett informiert über alle wichtigen Kontrollfunktionen.

3

Bequeme Ausstattung

- > aufsetzbare Kabine (opt.)
- > Servolenkung (opt.)
- > StVZO-Ausstattung
- > Komfortable Hydrauliksteuerung (opt.) für bis zu 3 Steuerkreise
- > geräumige Fahrerplattform

Kompakte Ganzjahres-allradmaschine

- > aufsetzbare Kabine
- > Allradantrieb für besten Vortrieb in allen Geländesituationen
- > Kompakte Abmessungen (1 m Außenbreite)
- > besonders wendig durch kurzen Radstand und großen Lenkeinschlag


6



Die leicht zu öffnende Motorhaube gibt schnell den Blick auf alle Motorkomponenten frei. Wartungs- und Kontrollaufgaben werden damit nicht zum zeitaufwendigen Geduldsspiel.

Durchsetzungsstarker Antrieb

- > Dieselmotor, wassergekühlt
- > 761 cm³ Hubraum
- > Schaltgetriebe mit 6 Vor- und 2 Rückwärtsgängen
- > hohe Transportgeschwindigkeit von bis zu 22 km/h



»Ein gebrauchter oder ein neuer Traktor?« – früher oder später steht jeder Haus- und Hofbesitzer vor dieser Frage. Oder er steht vor dem TM 31, dem Traktor, der bei einem äußerst kleinen Neupreis äußerst große Wünsche erfüllt. An Leistung, Qualität, Funktionssicherheit und Technik. Und weil der Kleine auch noch ein breites Anwendungsspektrum hat, ist schnell geklärt, wer demnächst beim Mähen, Kehren, Räumen, Transportieren, Holzernten hilft.



Ein perfektes Gespann: der TM 31 in Kombination mit dem Älö-Frontlader.

Immer. Überall. Alles.

Ob Sommer oder Winter – auf einem Hof ist Allrad kein Luxus. Genauso wenig wie eine leistungsstarke Hydraulik. Mit dem TM 31 lassen sich souverän alle Aufgaben stemmen.



Mensch, Tier, Maschine
Nachhaltigkeit ist ein ISEKI Dauerthema. Unsere Produkte sind deswegen geschützt vor Korrosion, Stößen und anderen Einflüssen.



SXG 2



Mehrleistung. Mähleistung.

Machen Sie es sich bequem beim Mähen. Der SXG 2 bietet Einsteigern jede Menge Komfort, z. B. eine Behälterentleerung per Knopfdruck. Der Mäher ist ausgestattet mit einem zuverlässigen Dieselmotor und einem wartungsfreien Winkelgetriebe. Und was das Schönste ist – optional können Sie mit ihm auch kehren, streuen und räumen. Aufsitzen!



Einzigartig: Mulchstopfen

- › einzigartig für die Gerätekategorie: der optionale Mulchstopfen
- › einfache Bedienung: Mulchstopfen einstecken und problemlos von Sammeln auf Mulchen umstellen

6



6 Stufen Schnitthöheneinstellung
30, 40, 50, 60, 70 und 90 mm

Doppelt gut: 2-Pedal-Bedienung

- › Fahrgeschwindigkeit durch hydrostatischen Fahrtrieb stufenlos steuerbar
- › 2-Pedal-Bedienung ergonomisch geformt und funktionsoptimiert
- › ermöglicht eine bequeme Fußstellung



2

380



Kostensenker: Winkelgetriebe

- › ersetzt den sonst üblichen Riemenantrieb
- › reduziert Wartungs und Kostenaufwand auf ein Minimum

Easy: Korbentleerung

- › optional: elektrohydraulische Entleerung per Wippschalter
- › mechanische Entleerung per Handhebel
- › Mähwerksaushub wird durch Gasdruckdämpfer unterstützt
- › 380 Liter Behältervolumen (inkl. Volumen Grasfangkanal)

Bei aller Liebe zu Garten und Grün: Mähen ist mühsam. Der SXG von ISEKI wurde speziell für Einsteiger konzipiert. Mit leistungsstarkem Motor, stabiler Bauweise und breiter Komfort-Plattform. Thema Wartung? Kein Problem. Die Motorhaube ist schnell entriegelt, die Zugänglichkeit optimal. Thema Sitz? Super bequem und nach Bedarf einstellbar! Thema Griffe? Wunderbar sicher und ergonomisch. Fazit: So macht Mähen Spaß.



Große Wiesenfläche oder enge Durchfahrt – mit einer Außenbreite (über alles) von 1.070 mm passt die Sache.



ISEKI Schneeschild mit 1.200 mm Arbeitsbreite



... und das auch zur Winterzeit
 Auch bei Eis und Schnee ist der SXG 2 ein zuverlässiger Partner. Schilde und Streuer sind kein Problem.



Vor, zurück, hin, her – der SXG 2 ist ergonomisch so gebaut, dass auch ein langer Arbeitstag keine Spuren hinterlässt.

SXG3



Kurzer Prozess

Gras? Schnee? Laub? Kehrlicht? Der SXG 3-Mähtraktor macht kurzen Prozess. Entwickelt für die Pflege von kommunalen Anlagen ist er erstens vielseitig ausrüstbar. Zweitens hat er einen durchzugstarken Dieselmotor. Und drittens eine hydraulische Boden- oder Hochentleerung. Kurz: 365 Tage Professionalität.



3

3 Zylinder Diesel-Motor

- › Servicefreundlich dank einfacher Wartung
- › Geringer Verbrauch
- › Langlebigkeit
- › Hydrostatgetriebe
- › 15-17 km/h Höchstgeschwindigkeit

Optionaler Mulchstopfen

- › für den einfachen Wechsel zwischen Sammeln und Mulchen
- › einzigartig für die Gerätekategorie für 1.220 mm Mähwerk
- › einfache Bedienung: Mulchstopfen einstecken



1.970

XXL Mähgutdurchlass

- › groß dimensionierter Mähgutdurchlass
- › Portalachsantrieb

Hydraulische Hoch- oder Bodenentleerung


- › Aushubhöhe 1.970 mm
- › Schutz der Aushubzylinder
- › Füllstandsanzeige für Fangbehälter
- › spezielles Lochblech statt Fangtuch
- › einfache Reinigung





Think big.
Leistung, Präzision und Qualität spielen bei ISEKI die größte Rolle. Der Erfolg gibt uns recht.

Die Hydraulik ermöglicht die Steuerung des Grasbehälters vom Fahrersitz aus. So kann direkt auf einen Anhänger oder in einen Container entleert werden.




Ergonomie
Ob Sitzplatz oder Bedientools – die Profimaschinen SXG 3 sind ergonomisch gestaltet. Ein Segen bei einem 365-Tage-Acht-Stunden-Arbeitsalltag.



Fußballplatz, Grünanlage, Verkehrsinsel, Gehwege – wer große Flächen mähen oder erhalten muss, braucht einen Traktor, der durchhält. Die ISEKI SXG 3-Serie wurde speziell für Höchstleistungen beim Mähen entwickelt. Ein Muskelpaket mit Langstreckentalent.

Sowohl bei kurzem als auch bei hohem Gras erreicht der SXG 3 eine hervorragende Schnittqualität durch optimierte Überlappung der beiden Messer.



CM7



Die Überdurchschnittlichen

Wer große Flächen mähen will, braucht Maschinen jenseits des Durchschnitts. CM 7-Rasentraktoren von ISEKI sind auf XXL-Dimensionen ausgerichtet. Mit einer robusten Vorderachse aus Gusseisen, einer beeindruckenden Mähbreite und einer ordentlichen Allradtechnik unter der Haube (CM 7421 4WD).

Leistungsstarke Motoren & Getriebe

- › Briggs & Stratton- bzw. Kawasaki-Motoren
- › Allradtechnik (CM 7421 4WD) für das Mähen von hügeligem Gelände und Schneeschieben



4

Effektiver Allradantrieb garantiert makellose Arbeitsergebnisse.




CM 7322 H

Vielfältige Anbaugeräte

- › breite Palette an Anbaugeräten (z. B. Anhängzugvorrichtung, Prallblech, Mulchkit, Frontkehrmaschine, Kastenstreuer)

ISEKI Frontkehrmaschinen können in vielen Regionen Deutschlands auch hervorragend zum Schneekehren verwendet werden.




Alltagstauglichkeit bis ins Detail

Typisch ISEKI: Sogar an einen Gartenschlauchanschluss für die Reinigung nach getaner Arbeit ist gedacht.

Da staunt die Tochter und der Vater wundert sich: so kleine Maschine, so große Leistung.



CM 7216 H mit großem Fangkorb für weniger Entleerungsvorgänge.



Was macht ein talentierter Rasentraktor im Winter? Er kehrt Schnee. CM 7-Mäher können das, weil es für sie jede Menge passendes Zubehör gibt. Eine Frontkehrmaschine z. B., oder einen Anhänger oder einen Schneeschild oder ... Einfach anbringen, fertig ist der flotte Feger. Oder Transporter. Oder Laubsammler. Oder Streuer. Überdurchschnittlich begabt.

IV



Dr. Rasen

Pilz und Filz, Moos und Unkraut – ein ungepflegter Rasen wird schnell krank. Diagnose: wilde Wiese. Da kommen die robust gebauten IV-Vertikutierer von ISEKI wie gerufen. Ihre Therapie: Lüften und Lockern, Entflechten und Entmoosen. Effizient, mühelos und ohne Nebenwirkungen. Einmal jährlich. Auch als Vorbeugung empfohlen. Danke, Doc.

50



Arbeitsbreite je nach Modell
40 bzw. 50 cm

Arbeitsbreiten nach Bedarf

- › 40 cm Arbeitsbreite für kleinere Rasenflächen
- › 50 cm Arbeitsbreite ideal für größere Rasenflächen von mehr als 250 m² (z. B. Golfplätze, Freibäder)

Robustes Gehäuse, dauerhafte Lackierung und solides Metallgestänge sorgen für Langlebigkeit.

Einfache Bedienbarkeit

- › gummierter Bedienholm und ergonomische Konstruktion für bequemes Arbeiten
- › platzsparend: Der Holm lässt sich klappen
- › unkomplizierter Transport von einer Rasenfläche zur anderen

2 Messerstände

- › feste Messer im Abstand von 2,4 cm, für möglichst rasenschonendes Arbeiten
- › pendelnde Messer im Abstand von 1,9 cm, für möglichst messerschonendes Arbeiten (die Messer klappen im Boden weg und weichen so störenden Objekten wie Steinen aus)



Eine Hand genügt und der IV ist transportbereit.

2

Feste Messer

Pendelnde Messer






Mindestens einmal jährlich (März/April) sollte Rasen vertikutiert werden, damit er Nährstoffe, Sonne und Wasser aufnehmen kann. Früher war das Strafarbeit, besonders bei großen Flächen. Mit der Serie IV von ISEKI ist das anders.

Sie wurde gemeinsam mit Gärtnern und Bauhofmitarbeitern entwickelt. Praxistauglich für Kommunen und Privatanwender.



Schnittbild bei feststehenden Messern



Schnittbild bei pendelnden Messern

ISEKI mag's grün.
Grünflächen sind wichtig.
Zum Anschauen, Golfen,
Fußballspielen und Picknicken.



CM



Führungskraft

Steile Böschungen, sanfte Mulden oder tiefe Gräben – wer einen CM-Hochgrasmäher von ISEKI hat, den schreckt das nicht. Die handgeführten Modelle verfügen nämlich erstens über genügend Kraft und zweitens über die nötige Schrittbreite. So kommt man gut voran im hohen Gras und kann bündig mähen. Das nennt man kurzen Prozess.



Hydrostat-Zuschaltung/Freilauf

Servicefreundliche Technik

- › Gasregulierhebel
- › Handhydrostat mit Drehgriff für stufenlose Vor- und Rückwärtsfahrt
- › Hydrostat-Zuschaltung (Freilauf)
- › verstellbarer Holm für einfache Transporte
- › Differenzialsperre
- › Totmann-Schaltung (Motor-Stopp)



Durchsetzungsstarke PS

- › Benzinmotoren von Briggs & Stratton bzw. Honda
- › Einzylinder-4-Takt
- › 6,5 PS bzw. 9 PS



Kein Kostverächter: mäht das, was Schafe auf der Wiese stehen lassen.




Mäht in Germany.
Handgeführte Hochgras-
mäher von ISEKI werden in
Deutschland gemacht.

Auch struppiges Gelände muss
ab und zu gemäht werden.



Wenn wild wuchernde Pflanzen wie Ampfer, über-
stehende Melden, hohe Disteln oder sogar Jung-
aufschüsse Durchgänge oder -fahrten versperren,
ist Mähen angesagt. Handgeführte Hochgras-
mäher von ISEKI lassen sich dank verstellbarem
Holm selbst in die tiefste Wildnis transportieren.



WB



Hexenwerk

Wie werden Profis störende Moose und Wildkräuter los? Ohne Gift, rein mechanisch? Mit den handgeführten Wildkrautbesen von ISEKI. Sechs robuste Drahtzöpfe und, ein Schnellwechselsystem holen – rupfzupf – die unerwünschten Bewohner aus Rillen und Spalten und stressen junge Keimlinge nachhaltig.

Nachhaltige Bauweise WB 501

- › langlebiger Honda-Motor
- › 5 PS max. Motorleistung bei 3.600 U/min
- › geräuscharm
- › wartungsarm
- › hochwertige Materialien für lange Lebensdauer
- › Arbeitsbreite 37 cm
- › 6 Austauschbürsten sind Standard

Systematische Lösungen

- › Für jeden Einsatz die passende Bürste
- › unerwünschter Bewuchs wird radikal entfernt
- › Bürsten und Drahtzöpfe sind einfach zu wechseln

Doppelter Geniestreich WB 8

- › Schnellwechselanschluss für Anbaugeräte
- › höhenverstellbarer Handholm
- › Integrierte wetterfeste Aufbewahrungsbox (inkl. Betriebsanleitung und Boardwerkzeug)
- › mechanisch angetriebener Seitenbesen
- › höhenverstellbarer Kehrgutbehälter
- › schwenkbares Anbaugerät



In zwei Varianten erhältlich:
WB 8 als Wildkrautbürste oder als
Kehrmaschine + Kehrgutbehälter

Komfortable Bedienung

- › einfaches Handling
- › automatische Boden Anpassung
- › ruhiger Lauf auch auf unebenen Flächen
- › geringe Vibration
- › einfacher Transport (Holm einklappbar)
- › individuell einstellbarer Spritzschutz

Glücksgriff

Beim WB 850 bestimmen Sie das Tempo! Ganz nach Gelände, vorwärts wie rückwärts, sogar während der Fahrt. Bis zu 5 km/h sind möglich. Alles easy, dank hydraulischem Fahr- und Nebenantrieb.



360

WB 650



3-D Anpassungsfähigkeit

- › Holm höhenverstellbar
- › Bürstenteller senk- und waagrecht verstellbar
- › Schwenkarm und Schutzschild fast 360 Grad drehbar




Das präzise Arbeiten des WB 5 erspart zeitintensives Nachbessern.

Kommunen und Gemeinden kennen das elende Problem: Eigentlich harmlose Pflänzchen werden zur Gefahr für die Verkehrssicherheit, besonders wenn sie nass sind. Da hilft nur eins: Das Grün muss raus. Ohne Chemie ein mühsames Geschäft. Mit dem WB 5 lassen sich die Störenfriede zum Glück leicht entfernen.

Das Anliegen von ISEKI

Menschen und Natur gleichermaßen schützen.




Arealtechnik



Handgeführter Besen WB 650 von ISEKI mit Wildkrautbürste



WB 45 T mit Infraplus® System
Thermik statt Chemie – Die Lösung für alle, die unerwünschten Pflanzenbewuchs loswerden wollen. Das Infraplus® System des WB 45 T arbeitet mit Wärme, die die Struktur von Pflanzen zerstört. Es sorgt kurzfristig für schnelleres Verwelken und langfristig für ein Absterben des Wurzelwerkes.



WB	WB 45 T	WB 501	WB 650	WB 850 (Schmutz / Wildkraut)
Motor				
Motor	-	Honda GCV 160	Briggs & Stratton 750EX DOV	Briggs & Stratton 750EX DOV
Zylinder	-	1	1	1
max. Motorleistung bei 3600 U/min (kW / PS)	-	3,7 / 5,0	4,1 / 5,5	4,1 / 5,5
Geschwindigkeit (km/h)	-	-	0 - 5	0 - 5
Gas				
Gasart	Propan	-	-	-
Gaszufuhr	Gasflasche	-	-	-
Gasverbrauch/h (kg)	max. 2,5	-	-	-
Leistung (kW)	35	-	-	-
Zündung	Batterie	-	-	-
durchschn. Temperatur (C°)	1000	-	-	-
Leistung pro Stunde in höchster Position bei 5 km/h (m²)	max. 2250	-	-	-
Gewicht / Abmessungen				
Länge / Breite / Höhe (mm)	-	-	1650 / 550 / 1300	1400 / 640 / 2100
Arbeitsbreite (mm)	450	370	500	1000 / 400
Gewicht (kg)	25	44	91	85
Maschinen-Spezifikation				
Drahtzöpfe (Stk.)	-	6 per Schnellwechselsystem tauschbare Drahtzöpfe	6 per Schnellwechselsystem tauschbare Drahtzöpfe	Variante Wildkraut: 6 per Schnellwechselsystem tauschbare Drahtzöpfe
Holm	-	höhenverstellbar und abklappbar	höhenverstellbar und abklappbar	höhenverstellbar und abklappbar
Räder	-	geringe Vibrationen, gutes Handling	4.00 x 4	4.00 - 8
Spritzschutz	-	seitlich	in Höhe und Position verstellbar	modellabhängig
Bürstenarm	-	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Bodenanpassung	-	automatische Bodenanpassung auf unebenen Flächen	automatische Bodenanpassung auf unebenen Flächen	automatische Bodenanpassung auf unebenen Flächen
Handarmschwingungen (m/s²)	-	-	< 2,5	-
Wildkrautentfernung	thermisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Preis (€) inkl. MwSt.				
	3.099,-	1.599,-	3.126,-	Schmutz: 5.515,- Wildkraut: 5.107,-

WB - Passendes Zubehör	WB 45 T	WB 501	WB 650	WB 850 (Schmutz / Wildkraut)
Preis (€) inkl. MwSt.				
Kehrmaschine				1.505,-
Kehrgutbehälter				591,-
Wildkrautbürste				1.457,-
Seitenbesen mechanisch				494,-
Anbaufansch				230,-
Steckbürstensatz			76,-	
Stützrad			145,-	
Tragegriff			15,-	

Kehrmaschinen



Flotte Feger

ISEKI Kehrmaschinen kümmern sich um jeden Dreck. Flexibel in der Leistung und für die Ewigkeit gebaut, lassen sie alles verschwinden, was ihnen vor die Bürste kommt auf öffentlichen Straßen und privaten Einfahrten, auf Terrassen und Plätzen, Gehsteigen und Promenaden. Ob Laub oder Unrat, Schmutz oder Schnee – wo die handgeschobenen Modelle der HK- und M-Serien unterwegs waren, ist nichts mehr davon zu sehen.



Drehrad zur schnellen Einstellung des Besendrucks

3

Der Besendruck des HK 100 wird mit einem Drehrad stufenlos an die Arbeitsbedingungen angepasst.



HK 100

Schnee-Profi

- > Flächenleistung 2.000 - 3.500 m²/h
- > Arbeitsbreite 700 - 1.000 mm
- > Luftbereifung für gutes Handling auf allen Flächen

5,5

M 510



Staub- und Schmutz-Profi


- > leistungsstarke Honda-Motoren bis 5,5 PS
- > Arbeitsgeschwindigkeit 3,2 km/h

Verwandlungs-Profi

- > 3 Vorwärtsgänge
- > 1 Rückwärtsgang
- > abklappbarer Holm
- > Bürstenverstellung am Holm
- > Universal- bzw. Schneekehrwalze (opt.)
- > umfangreiches Zubehör (z. B.: Kehrgutbehälter, Schneeschild etc.)
- > ganzjahrestauglich

Schwenkbare Bürste der HK-Serie





Für Besucher sind Weihnachtsmärkte eine Stätte der Romantik. Für Mitarbeiter vom Bauhof sind sie vor allem ein Ort der Müllproduktion. Deshalb heißt es nach Budenschluss in vielen Städten: Kehraus mit den ISEKI Maschinen. Und schon nach kurzer Zeit ist es, als wäre nie etwas gewesen.



	X		X
X		X	
	X		X
X		X	
	X		X



Physik und Wahnsinn
 Ausgeklügelte ISEKI Lösungen sind eine Mischung aus Logik und Intuition.



HK 80 V mit dem Schneeräumschild.

Kehrsaugmaschinen



Putzblitz!

Wo gibt's denn so was: Kehrmaschinen, die nicht nur trocken, sondern auch nass arbeiten? Bei ISEKI natürlich. Und das nicht nur für draußen, sondern auch für drinnen. Da freuen sich alle Hausmeister und die Kommunalarbeiter jubeln. Denn nie zuvor waren Schützenhallen und Stadien, Festplätze, Tanzsäle und Fußgängerzonen so schnell so sauber. Ohne Laub und Staub, ohne Flecken und Flocken. Einzweidrei, ISEKI Sauberei.



Leichter Zugang zum Entleeren des Kehrgutbehälters des ECO 520 B.

Handgeschobener Nass- und Trockenkehrer

- › Besendruck stufenlos einstellbar (per Drehrad)
- › wartungs- und geräuscharmer Motor
- › leichter Zugang zum Kehrgutbehälter
- › schwenkbare Bürsten
- › Filterkassette einfach zu entfernen
- › niedriger Einstiegspreis



ECO 520

Nass-, Trocken- und Saugkehrer

- › für Profi-Einsätze auch in der Industrie
- › Wenderadius 3.300 mm
- › leistungsstarke Motoren: Benzin-, Diesel- oder Elektro-Antrieb (opt.)

3.300



C1010D

Nass- und Trockenkehrer

- › für drinnen und draußen
- › Staub, Dreck und Kleinmüll
- › Arbeitsbreite 500 – 1.550 mm
- › breites Angebot verschiedener Bürsten
- › für Ganzjahreseinsatz erweiterbar
- › große Filterfläche
- › waschbare Polyesterfilter
- › kompakte Transportmaße

Leistungsstarker Industriefilter des C910.






Aufsitzmaschine mit guter Übersicht und perfektem Handling. Reinigung bis in den Randbereich.



C910




C950

Nicht nur Jahreszeiten, auch Pkw, Volksfestbesucher, Fußballfans oder Schwimmbadgäste hinterlassen ihre Spuren. Und die müssen weg. Schnell und gründlich. Mit den ISEKI Frontkehrern geht das. Weil sie effiziente Technik mit stabiler Ausführung und einem differenzierten Bürstenangebot verbinden. Das nennt man eine saubere Lösung.

Sauber denken

ISEKI Maschinen sind für die Wirklichkeit gemacht. Und das heißt auch: sie kümmern sich um jeden Dreck.







Seit mehr als 50 Jahren tun wir alles, um unsere Kunden zufrieden zu stellen. Mit Erfolg. Unsere Kunden schätzen unseren Service und vertrauen uns, wenn es um Anbaugeräte geht. Die meisten davon stammen aus unserem Haus. Lediglich einen kleinen ausgesuchten Teil ergänzen wir durch Marken, mit denen wir freundschaftlich verbunden sind.

