


## **Eisbrecher**

Schnee? Neuschnee? Noch mehr Neuschnee? Das lässt eine ISEKI Schneefräse kalt. Ihr kraftvolles zweistufiges Räumsystem entfernt aufliegenden Schnee und Schneeanhäufungen am Straßenrand und sorgt schnell und effizient für saubere und sichere Wege und Plätze. Stufe 1: Eine Räumschnecke schneidet sich durch die Lagen und transportiert die Masse in den hinteren Bereich des Gehäuses. Stufe 2: Ein Rotor bläst Eis und Schnee durch einen Auswurfkanal nach außen. Fertig.







**Zwei in eins** 

Das ISEKI Konzept SF 1: Wer die Arbeitsschritte halbiert, ist doppelt so schnell.







Vorne fräsen, hinten streuen in einem Arbeitsgang.

## **Technische Daten**

## Schneefräsen

Schlieerraserr				
	SF117	SF 120	SF 140	
Arbeitsbreite (mm)		1200	1400	
Walzendurchmesser (mm)	400	450	450	
Wurfrichtungswinkel (Grad)	270	270	270	
Kaminverstellung	elektr.	hydr.	hydr.	
Wurfweiteneinstellung	mech.	mech.	mech.	
Eigengewicht (kg)	206	206	206	
Kombinierbar mit				
TXG	237			
тм	3185	3217 3247 3267	3217 3247 3267	
тн		4295 4335 4365	4295 4335 4365	
TLE			3400 4490	
тв			6370 6405 6490/5 6675	