

TORO.

GROUNDSMASTER® 3200 / 3300 / 3310



MIT LEISTUNG AN VORDERSTER FRONT.

INFOCENTER BEDIENFELD

Exzellente Kontrolle und Bedienerfreundlichkeit per Finger-Tipp.



LEGENDÄRE TORO®-MÄHWERKE

Komfortables Handling – für jedes Gelände geeignet. Bieten ein hervorragendes Schnittbild sowie eine optimale Verteilung des Schnittguts. Sie haben drei Mähwerksoptionen:



- 152 cm und 183 cm Schnittbreite
- Heckauswurf
- geschweißter Mähwerks-Anfahrerschutz
- Spindelgehäuse aus Gussaluminium
- 2,5 cm Messerwelle
- geschlossene Kugellager



- 152 cm und 183 cm Schnittbreite
- Heck- und Seitenauswurfoptionen
- auswechselbarer Mähwerks-Anfahrerschutz
- Spindelgehäuse aus Gusseisen und Antiskalpierteller
- 3,18 cm Messerwelle
- Konische Rollenlager, schmierbar



- Feinschnitt-Schlegelmähwerk
- 152 cm Schnittbreite
- Hammerschlegel- oder Y-Messerschlegel

BEWÄLTIGEN SIE JEDES GELÄNDE

Anfahrerschutz vorne und seitlich, stabile Messerwellen und Mähwerke aus hochfestem Gauge-7-Stahl



GROUNDMASTER 3200 / 3300 / 3310 MERKMALE

HALTBARKEIT

- Yanmar®-Dieselmotoren mit leistungsstarken 18,4 kW (24,7 PS) oder 27,9 kW (37,4 PS). Beide sind STUFE V und Tier 4 konform
- Robuste Sichelmäherwerke aus hochfestem, geschweißtem Gauge-7-Stahl. Verfügbar in Schnittbreiten 152 mm und 183 mm

LEISTUNG

- Mit erhöhter Traktion kraftvoll, um auch schwierige Mähbedingungen zu meistern, mit Hilfe des CrossTrax® Allradantriebs, der die Leistung auf jedes einzelne Rad optimiert
- Modell 31900 mit 2WD-Antrieb
- Fahren Sie einfach über Bordsteinkanten und von einem Einsatzort zum anderen mit einer Bodenfreiheit von 19,8 cm





HERVORRAGENDER BEDIENERKOMFORT

Praktischer Kontrollarm mit Display Infocenter, intuitive Bedienung, in der Neigung verstellbares Lenkrad, auf Wunsch mit luftgefedertem Sitz.



KABINE

Groundsmaster 3310 mit Klimaanlage und Heizung werkseitig aufgebaut oder Kabine mit Heizung optional für Groundsmaster 3200 und 3300.



EINFACH ZWISCHEN DEN EINSATZORTEN HIN- UND HERFAHREN

Mit einer Bodenfreiheit von 19,8 cm, einfach über Bordsteine und unwegsames Gelände fahren, welches für andere Mäher unmöglich ist.

YANMAR-DREIZYLINDER-DIESELMOTOR

Maximieren Sie die Leistung während die aktuellen Abgasvorschriften STUFE V und Tier 4 eingehalten werden.



CROSSTRAX®

Erhöhen Sie die Traktionskontrolle der gegenüber liegenden Räder für eine bessere Steigleistung.



UNÜBERTROFFENE ZUGÄNLICHKEIT

Das innovative hochklappbare System macht Wartungs- und Reinigungsarbeiten einfach. Das Sichelmäherwerk kann um 90° aufgestellt werden, der Antrieb bleibt intakt.

PRODUKTIVITÄT

- Innovatives hochklappbares Mähwerk für einfache Reinigung und Wartung
- 24 km/h; 21 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Schnitthöhe von 25 bis 152 mm mit einer einfachen Schnitthöheneinstellung
- Bequeme Bedienerplattform und Steuerung der Bedienelemente per Knopfdruck
- Leicht zugängliche Wartungspunkte

VIELSEITIGKEIT

- Recycler® Mähwerkoptionen mit Seiten- oder Heckauswurf
- StVZO Ausführung
- Sonnenschutzdach
- LED Licht-Kit

SCHLEGELMÄHWERK F60

- 152 cm Arbeitsbreite
- Schnitthöhe 19-102 mm
- Heckwalze
- Hammerschlegel
- Anbaurahmen
- Optional: Feinschnitt, Schredderleiste, Mulchmesser

VOM ANFANG BIS ZUR VOLLENDUNG



VOM BOHREN



ZUR BEPFLANZUNG



VOM WACHSTUM



ZUM SCHNEIDEN



VON MÄHEN



ZUM SCHNEERÄUMEN
UND KEHREN



TORO HAT,
WAS ICH BRAUCHE



VOM ANFANG
BIS ZUR VOLLENDUNG

Von baulichen Maßnahmen über Landschaftspflege bis hin zum Mähen, Toro® bietet optimale Lösungen, die perfekt auf ihre Arbeitsaufgaben zugeschnitten sind.

Unsere gesamte Produktlinie wurde mit dem Wissen von Fachleuten aus der Gartenbranche entworfen – und unsere Arbeit ist nie beendet. Unsere Agrarwissenschaftler und Ingenieure arbeiten immer an neuen Lösungen, um die Produktivität zu steigern, den Kraftstoffverbrauch zu senken und die Wachstumsbedingungen zu verbessern. Das Ergebnis ist eine Produktreihe die für jeden Nutzer einfach zu bedienen ist, die robust genug ist auch schwierige Aufgaben zu meistern, Ausfallzeiten zu reduzieren und eine optimale Produktivität zu liefern. Darüber hinaus unterstützen Sie die regionalen Toro-Fachhändler durch Service und Support, damit Sie stets erfolgreich arbeiten können.

Informieren Sie sich auf toro.com über das gesamte Sortiment für Garten- und Landschaftsbauer oder sprechen Sie mit Ihrem regionalen Toro-Fachhändler.



toro.com

Weltweiter Hauptsitz
The Toro Company.
8111 Lyndale Ave. So., Bloomington, MN 55420, USA
Telefon: (1) 952 888 8801
200-8964 gedruckte Version 19-247-DE digitale Version
©2019 The Toro Company. Alle Rechte vorbehalten.



facebook.com/
ToroGlobalServicesCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroDeutschland