

TORO

Count on it.

Multi Pro® WM



**Führende Technik, bewährte Zuverlässigkeit,
unübertroffene Präzision.**

Für Ihre Anforderungen konzipiert

Der neue Multi Pro WM ist das Ergebnis umfassenden Kundenfeedbacks und intensiver Praxistests. Das Entwicklungsteam bei Toro für Sprühfahrzeuge hat etliche Stunden mit gründlicher Marktforschung verbracht, um die vom Kunden gewünschten Attribute und Ergebnisse besser zu verstehen.

Das Team hat dieses Feedback berücksichtigt und ein neues Sprühfahrzeug entwickelt und es intensiven Tests auf Golf- und Sportplätzen wie den Ihren unterzogen. Jeder Aspekt des Sprühsystems wurde hinsichtlich Haltbarkeit, Leistung, Präzision und Genauigkeit getestet. Das Ergebnis ist der neue Toro Multi Pro WM, der viele innovative Features besitzt, die die Leistung des Fahrzeugs und die Präzision und Steuerung des Sprühsystems verbessern. Wir denken Sie werden mit uns einer Meinung sein, dass Toro einfach ein besseres Sprühfahrzeug gefertigt hat.



Toro Multi Pro WM: Checkliste des Branchenführers

Rührwerkleistung

- ✓ Neue Sechsmembranpumpe
- ✓ Neuer Chemikalienbehälter mit 75,7 Litern
- ✓ Vier seitlich montierte Umwälzungsstrahldüsen
- ✓ Neu gestaltetes und verbessertes Pumpensystem und verbesserte Komponenten

Sprühleistung

- ✓ Neue Quick Find® Konsole mit InfoCenter
- ✓ Luftansaugsprühdüsen
- ✓ Windabdriftreduzierende Auslegerhaube

Vielseitigkeit

- ✓ Montieren und Abnehmen von einem Workman® in wenigen Minuten
- ✓ Montage an einem Workman mit Zwei- oder Allradantrieb und Benzin- oder Dieselmotor

Produktivität

- ✓ Neues Cleanload-Ejektorkit
- ✓ Neues Frischwasserspülkit mit 75,7 Litern
- ✓ Neue sich drehende Schlauchtrommel
- ✓ Ultraschall-Ausleger-Nivellierungssystem

Fortschrittliche Präzision und Bedienung ist im Design integriert

Jeder Aspekt des Multi Pro WM ist für unübertroffene und intuitive Bedienersteuerung des Sprühsystems konzipiert. Das Multi Pro-Sprühsystem liefert unübertroffene Sprühpräzision und die neue Quick Find® Konsole verbessert die Bedieneroberfläche für die Bedienelemente des Sprühfahrzeugs.

Der Toro Multi Pro WM erbringt garantiert die Leistung, wenn Sie es am meisten benötigen. Bitten Sie Ihren Toro Vertragshändler um eine Vorführung, wie dieses Sprühfahrzeug Ihr Sprühprogramm verbessern kann.

Quick Find® Konsole

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 5.



Vielseitig. Akkurat. Genau.

Beidseitiger Anfahrtschutz für Ausleger



- Überkreuzstellung der Ausleger für die Lagerung
- Robustes Strebendesign handhabt unabsichtliches Aufprallen

Hydraulische Auslegerhubzylinder

- Verbesserte Geschwindigkeit und Steuerung für besseren Betrieb auf unebenen Rasenflächen mit dem optionalen Ultraschall-Ausleger.
- Mehr Kraft, besseres Arbeitsspiel, kürzere Reaktionszeiten

Design mit niedrigem Profil

- Für stabilen Betrieb



Exklusive Sechsmembranpumpe

Eine Branchenneuheit! Diese einmalige Pumpe erzeugt den doppelten Fluss im Vergleich zu Zweimembranpumpen und erzielt höheres Sprühvolumen und aggressivere Umwälzungsbedingungen. Beim Sprühen wälzt die Pumpe den Behälterinhalt laufend um, um eine homogene Mischung und ständig eine genauere Dosierung der Chemikalien zu erreichen; dies spart Chemikalienkosten und garantiert Leistungsfähigkeit. Diese Pumpe hat eine Trockenwanne, die das Risiko einer möglichen Ölverunreinigung ausschaltet, und ist selbstansaugend, sodass sie ohne Beschädigung trocken laufen kann.

Wartungsfreundlich

- Einfacher Zugang zu allen Teilen, die regelmäßig gewartet werden müssen



Fahrzeug

- Passt für alle Modelle des Workman® HD und HDX.

Vielseitigkeit

- Einfaches und schnelles Montieren und Entfernen des Sprühsystems vom Fahrzeug
- Ermöglicht Mehrzweck Einsatz des Workman-Fahrzeugs



Neuer Behälter mit 757 Litern und vier Umwälzungsdüsen

Ein gleichmäßiges elliptisches Design verhindert eine Chemikalienablagerung. Vier seitlich montierte Umwälzungsdüsen wälzen den Behälterinhalt für eine gleichmäßige und homogene Mischung laufend um. Diese dynamische Bewegung löst Pulver und wasserlösliche Granulate völlig auf und erzielt eine branchenführende Vermischung und Ausbringung.





Quick Find® Konsole

Mit der neuen Quick Find Konsole findet der Bediener intuitiv die Bedienungsschalter mit der Handfläche und alle wichtigen Sprühsysteme sind für eine vereinfachte Bedienung und bessere Steuerung mit den Fingerspitzen mühelos zugänglich.

Das analoge Druckmanometer und das neue InfoCenter sind intelligent positioniert, damit alle wichtigen Sprühfahrzeugdaten gut für den Bediener sichtbar sind.

Zubehör



Cleanload-Ejektorkit

Diese integrierte Mischstation hat ein Venturi-System und ermöglicht ein schnelles und sicheres Laden von Chemikalien, ohne sie zuerst zu einem Brei mischen zu müssen. Integrierte Düsen zum Ausspülen von Flaschen.



75,7 Liter Frischwasserspülkit

Dieses System, das unauffällig vor dem Hauptbehälter angebracht ist, hat eine eigene elektrische Pumpe, Rohrleitungen und zwei Spüldüsen. Mit 25,2 l pro Zyklus hat das System ein integriertes Fassungsvermögen für drei Spülgänge.



Elektrische, sich drehende Schlauchtrommel

45,7 m langer Schlauch für Anwendungen mit Sprühpistole oder Sprühen im Gehen. Bequemes elektrisches Aufrollen. Die Sprühpistole hat eine von Strahl zu Fächer verstellbare Düse.



Ultraschall-Ausleger-Nivellierungkit

Neue am Ende der Ausleger befestigte Ultraschallsensoren erhalten automatisch die korrekte Sprühhöhe auf unebenen Grünflächen.



Auslegerhaube für Windabdriftreduzierung

Geht 30,5 cm unter den Standardausleger, um den Windabdrift der Chemikalien zu verringern und erhält komplette Auslegerfunktionalität.

Warum sollen Sie den Toro Multi Pro® Sprühfahrzeugen vertrauen?

Ihre Freunde und Kollegen tun dies schon.

Branchenführender Marktanteil


Die innovativen und hochleistungsfähigen Multi Pro-Sprühfahrzeuge haben den größten Marktanteil aller führenden Hersteller von Sprühfahrzeugen.

Branchenführende Kundenzufriedenheit

Mit bewährter Qualität und Zuverlässigkeit erzielen die Toro Multi Pro-Sprühfahrzeuge die höchste Zufriedenheitswertung im Vergleich zu den Produkten, die von anderen Herstellern von Sprühfahrzeugen angeboten werden.

Branchenführende Kaufempfehlungen

Die Multi Pro-Sprühfahrzeuge von Toro erhielten wesentlich mehr Empfehlungen als andere Anbieter, wenn Greenkeeper gefragt wurden, welche Marke der Sprühfahrzeuge sie beim Kauf in Erwägung ziehen würden.



Profi-Schaummarkiererkit

Neues blinkerähnliches Bedienelement befindet sich bequem an der linken Seite der Lenksäule und ermöglicht dem Bediener eine Steuerung mit den Fingerspitzen.

Achsständer

Mit der Hand betätigte höhenverstellbare Abstellstützen erleichtern das Abheben des Sprühfahrzeugs vom Workman-Rahmen.

Hahn Spray Bug

Das handgeführte Sprühsystem Hahn Spray Bug bietet Präzision, wenn Sie Grüns und andere schwer zugängliche Bereiche im Gehen sprühen. Es ist ein elektrisch angetriebenes, abgedecktes Auslegersprühfahrzeug mit Selbstantrieb und einem 57 l großen Behälter, einem Ausleger (203 cm) und einem kompletten Sprühsystem.

Erhältlich von Hahn Application Products
www.hahnspray.com | +1 812-428-2038



Sprühdüsen

Eine komplette Produktlinie von Berührungs-, Systemic- und abdriftreduzierende Düsen. Neue Luftansaugdüsen ergeben eine größere Genauigkeit, gleichmäßigere Tropfen, geringeren Windabdrift und gleichmäßige Deckung.

Multi Pro® WM, Modell 41240

Lösungstank	Verdichtetes, stoßsicheres Polyethylen mit großem Fülldom (41 cm), konischer Unterseite und Wanne mit Ablauf.
Nennlast	757 Liter
Sprühpumpe	Hardi 363, Verdrängerpumpe mit sechs Membranen und einer 2,5 cm großen Antriebswelle; Antriebsgeschwindigkeit 0~540 U/min, maximale Durchflussmenge 193 l/min
Rührwerk	Vier seitlich montierte Umwälzungsstrahldüsen für komplette Umwälzung des Behälters.
Bedienelemente	Steuerschalter für Sprühpumpe, Umwälzungsstrahlschalter, Dosierungsschalter, Ein/Aus-Schalter für jeden Ausleger, Auslegeraktuatorschalter, Anzeigelampen auf Pumpe, Rührwerk- und Auslegerschalter, Gasbedienungssperre.
Offene Ausleger (Grundausrüstung)	
Ausleger	Mit drei Sektionen und einer Gesamtarbeitsbreite von 5,6 m; offener Dreieck-Streben-Ausleger.
Ausleger-Aushebung	Extrem robuste Hydraulikzylinder mit verchromten Wellen, 4,4 cm Durchmesser x 25,6 cm Takt.
Sprühdüsen	11 Dreifach-Düsengehäuse mit Drehkreuz, Schnellkupplung mit Membranrückschlagventilen.
Garantie	2-jährige eingeschränkte Garantie. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung
Zulassung	SAEJ2258, CE 2006/42/EG



Die Serie der Toro Multi Pro-Sprühfahrzeuge erfüllt die Anforderungen Ihrer schwierigsten Aufgaben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.toro.com.

The Toro Company
8111 Lyndale Ave. S.
Bloomington, MN 55420, USA.
Tel: +1 952-888-8801
Fax: +1 952-887-7265
www.toro.com

©2014 The Toro Company. Alle Rechte vorbehalten. D Formulardnummer: 200-5815

Toro hat das Recht, die Produkte zu verbessern und die technischen Angaben, das Design und die Grundausrüstung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen abweichen. Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Nicht alle Produkte werden in allen Ländern verkauft.



Count on it.