

TORO.

Count on it.

Pro Force™



**Ein Laubbläser,
der Leistung neu definiert.**

Die leistungsfähigste Methode zum mühelosen Entfernen von Rückständen.



Der Laubbläser Toro Pro Force Debris liefert unübertroffene Luftkraft*, Haltbarkeit und Bedienerfreundlichkeit und ermöglicht ein schnelles Entfernen von Schnittgut, Laub, Erdpfropfen, Sand, Kies, Abfall oder anderen Rückständen von Sportanlagen, Golfplätzen, öffentlichen Schulungs- und Freizeitanlagen sowie großen Privatanlagen.

Pro Force™ Laubbläser

- 20,1 kW (27 PS) Kohler® Command Pro™ Motor (Zweizylinder, luftgekühlt und elektronisch geregelte Drehzahl)
- Hocheffiziente Axiallüfter-Turbine
- Drahtlose Fernbedienung
- Stoßbeständige Kunststoffdüse aus einem Stück
- Komplett eingeschlossene Auspuffanlage
- Robuster Stahlanhängerrahmen
- Robuster Anhänger und robuste Anbauvorrichtung passen für viele Zugfahrzeuge
- Zwei Jahre oder 1.500 Stunden eingeschränkte Garantie

* Unabhängige Tests belegen, dass der Pro Force ein größeres Luftstromvolumen als andere turbinenartige Laubbläser mit einer Düse erzeugt. Tests gemäß ANSI/AMCA 210-07-Standard for Laboratory Methods of Testing Fans for Certified Aerodynamic Performance Rating.

Die drahtlose Fernbedienung bietet unglaubliche Funktionalität.

Die Verwendung der drahtlosen Fernbedienung steigert die Produktivität, da der Bediener (im Gegensatz zu Wettbewerbsprodukten) nicht zum Motor gehen muss, um den Pro Force zu starten oder zu stoppen. Das Geräuschniveau kann für Unbeteiligte mühelos verringert werden; außerdem ist das Gerät sehr benzinsparend.



Unübertroffene Vielseitigkeit.


Sie können z.B. Abfall auf öffentlichen Straßen entfernen.



Für Straßenverkehr zugelassene Modelle sind für bestimmte Märkte erhältlich**:

- Vom amerikanischen TÜV zugelassene Reifen
- Vom amerikanischen TÜV zugelassene Bremslichter, Rücklichter und Nummernschildhalter
- Drehaufhängeachse
- Seitliche Reflektoren
- Kugelkopfaufnahme (51 mm)
- Fahrgestellnummer

**Kunde muss das Produkt von der lokalen Transportbehörde zulassen. Nicht in allen Märkten erhältlich.



Bediener können auch mit der drahtlosen Fernbedienung die Düse um 360 Grad in jeder Richtung drehen oder die Motorgasbedienung nach oben oder unten verstellen, um den Luftstrom anzupassen.

Behalten Sie die Kraft in Ihrer Nähe.

Jetzt können Sie die Kraft des Pro Force von der Ladepritsche eines Nutzfahrzeugs, entweder Toro Workman-Fahrzeuge oder Geräte des Wettbewerbs, anwenden. Erzielen Sie eine kompaktere, manövrierfähige Konfiguration für viele Arbeitsaufgaben.

Unübertroffene Luftkraft.

Der Pro Force™ Laubbläser kombiniert einen 20,1 kW (27 PS) starken Kohler® Command Pro® Motor mit elektronischer Drehzahlregelung mit einem hochleistungsfähigen turbinenartigen Ventilator-Design, erzeugt er einen unübertroffenen Luftstrom.

Optional erhältliche Sonderdüsen bieten einen konzentrierteren Luftfluss, um verschiedene Arbeiten effizienter anzugehen.



Zweimal längere Garantie.

Die zweijährige Garantie unterstreicht das Engagement von Toro für innovative Konstruktion und gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit. Toro hat großes Vertrauen in die Haltbarkeit des Pro Force und bietet eine Garantie mit einem zusätzlichen Jahr im Vergleich zu führenden Wettbewerbern.

Technische Angaben – Pro Force™ Laubbläser



TECHNISCHE DATEN

Motor Modell	Kohler® Command Pro™
Kraftstoff	Benzin
Kraftstoff-Füllmenge	18,9 Liter
Motortyp	Zweizylinder, luftgekühlt, elektronisch geregelt
Pferdestärke	20,1 kW (27 PS)
Hubraum	725 cc
Düse	Stoßbeständiger Kunststoff aus einem Stück mit Auslass (Durchmesser von 330 mm)
Ventilator-design	Axiallüfter
Rotordurchmesser	356 mm
Ventilator-durchmesser	356 mm
Drahtloses HF-Steuergerät	Motorstart, Motorstopp, Einstellen der Motorgeschwindigkeit von niedrigen bis zu hohen Umdrehungen, Drehung der Düse um 360 Grad
Luftfluss	In unabhängigen Tests von Drittparteien gemäß ANSI/AMCA 210-07-Standard for Laboratory Methods of Testing Fans for Certified Aerodynamic Performance Rating hat der Pro Force einen höheren Luftfluss als alle anderen auf dem Markt angebotenen turbinenartigen Laubbläser mit einer Düse aufgewiesen.
Gewicht	215 kg
Länge	Grundausrüstung: 246 cm von verstellbarer Anbauvorrichtung bis zum Düsenauslass. Um 457 mm verstellbare Länge für Längen von 201 cm bis 292 cm.
Breite	122 cm
Höhe	Grundausrüstung: 84 cm. Um 152 mm verstellbare Höhe für Höhen von 69 cm bis 99 cm
Schleppanhänger	Rasentraktor-Anbauvorrichtung (Kategorie 1)
Reifengröße	20 x 10-8, 4 Lagen, Rasenprofil
Kotflügel	Spritzgusskunststoff
Garantie	Zwei Jahre oder 1.500 Stunden eingeschränkte Garantie*

Der Toro Pro Force™ erfüllt die Anforderungen der schwierigsten Aufgaben. *Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung. Weitere Informationen finden Sie unter www.toro.com.

TORO® PROFESSIONAL SERVICES

Toro Originalersatzteile Halten Sie die Geräte in Topzustand und verwenden Sie nur Toro Originalersatzteile. Sie können die Ersatzteile online unter www.Toro.com/partsviewer suchen und identifizieren.

Toro Schulung Die Adressen der Toro Technical Service Schools erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertragshändler. Auf den Websites Toro.com und ToroNSN.com finden Sie in den Schulungs- und Kundenservicebereichen angebotene Online-Kurse und Schulungsunterlagen.

Toro Steuergeräte-reparatur Bewässerungscontrollerplatinen für sofortigen Austausch, um Ausfallzeiten zu minimieren und Ihre Rasenflächen zu schützen. Toro ist der Partner für Zuverlässigkeit. +1 909 785 3630

Toro NSN® Ein in der Branche einzigartiges Supportnetzwerk, das zuverlässig rund um die Uhr Problembearbeitung und Betriebsunterstützung für das zentrale Bewässerungssteuerungssystem bietet. Unterstützung erhalten Sie unter einer der folgenden Telefonnummern:

Kanada, Mexiko, Lateinamerika +1 325 673 8762
 Europa, Mittlerer Osten, Afrika +32 14 56 29 33
 Australien, asiatisch-pazifischer Raum +61 7 3268 2154

Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die für den Verkauf angebotenen Produkte können davon abweichen. ©2013 Alle Rechte vorbehalten.

The Toro Company,
 8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196
 D Bestellnummer 200-4985. Gedruckt in den USA. www.toro.com

