

EDER

PROFITECHNIK

DER STEYR **KOMPAKT 4065 S**



**Inklusive
Frontlader
Stoll Solid 35-18 P**
mit Parallel-Führung

STEYR
TRAKTOREN

Abb. ähnlich

- **Motor:**
 - Neue Abgasstufe 5
 - 4-Zylinder Turbo 65 PS Nennleistung
- **Getriebe:**
 - 12 x 12, 40 Km/h
 - Zapfwelle: 540/540E
- **Kein Adblue notwendig, 600 Stundenintervall**
- **Kompakt und wendig, Beste 360° Rundumsicht**
- **Ausstattung:**
 - 4 Steuergeräte DW mit Kreuzhebel
 - Automatische Anhängerkupplung
 - Tankschutz
 - Deluxekabine mit Luftsitz und ausstellbarer Frontscheibe
- **Bereifung:**
 - 14.9 LR20, FIX 16.9 R30

Eder Josefischau

Sa. 19. - So. 20. März 2022 von 9:00 - 16:00 Uhr

- ▶ **Starke Highlights für große und kleine Landtechnik-Fans!**
- ▶ **Verkaufsoffener Sonntag auch im PROFI-Baumarkt**
- ▶ **Feedstar – das automatische Fütterungssystem**

Für das leibliche Wohl ist gesorgt!
Essenstandl und bayr. Spezialitäten

Weitere Infos zur Veranstaltung
erhalten Sie auf Seite 2!





Einladung zur **Josefischau** in Tuntenhausen

SA. 19. - SO. 20. MÄRZ 2022
von 9:00 - 16:00 Uhr

» **GROSSE MASCHINENSCHAU**

Neueste Case IH & Steyr Modelle, Landmaschinen
(u.a. die neue Case IH Quaderpresse LB 436 HD oder der
Steyr Terrus 300 CVT), Baumaschinen, Kommunalmaschinen
und Staplertechnik

» **EDER LANDTECHNIK**

Premo⁺ Lenksystem im Live Einsatz

**Sonderangebote
und Abverkauf von
Top-Lagermaschinen**

» **GROSSE AUTOSCHAU**

der Auto EDER Gruppe

» **VERKAUFSOFFENER SONNTAG IM BAUMARKT**

» **LELY MELK- UND FÜTTERUNGSTECHNIK**

» **FEEDSTAR – das automatische Fütterungssystem**

» **Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt
(Essensstandl und bayerische Spezialitäten)**

Attraktive Ersatzteilangebote

**Nutzen Sie die Gelegenheit – kommen Sie vorbei
und lassen Sie sich begeistern.**

Es gelten die aktuellen Corona Bedingungen - Maskenpflicht im Innenbereich.



EDER
LANDTECHNIK

EDER
BAUMASCHINEN

EDER
STAPLER

 **feedstar**

EDER
KOMMUNALMASCHINEN

EDER
ANHÄNGERCENTER

LELY

PROFI
EDER



Marinus Kink

Telefon: 08067/181-500

Telefax: 08067/181-783

m.kink@eder-gmbh.de

EDER
LANDTECHNIK

LAGERMASCHINEN ZU SUPER PREISEN!

Scannen Sie die QR-Codes oder gehen Sie auf www.eder-landtechnik.de um weitere Details zu den Maschinen und deren Ausstattung zu erhalten.

DÜNGERSTREUER



Abb. ähnlich

AMAZONE
ZA-V 1400

- Terminal-Paket AmaSpread
- Behälteraufsatz S 1400
- Streuscheiben V-Set 1
- Grenzstreusystem Limiter V+ rechts

14.000,-€



MULCHGRUBBER



Abb. ähnlich

AMAZONE
CENIUS 3003 SPECIAL

- Beleuchtung
- Hydr. Tiefenverstellung
- Satz C-Mix-Spezial Zinken
- Satz Doppelscheiben gezackt

12.800,-€



LADEWAGEN



Abb. ähnlich

BERGMANN
ROYAL 300 K

- 16 zu Zul. Gesamtgewicht
- 41 Messer-Schneidwerk
- Load-Sensing-Steuerung
- Bereifung: 710/35 R22.5

68.900,-€



PUMPTANKWAGEN



Abb. ähnlich

OEHLER
OL PPT 140

- GFK Behälter 14.000 ltr.
- 6.000 ltr. Pumpe (Wagen)
- Bereifung: 850/50 R30.5
- Schlepptschuhverteiler Bomech Farmer 15 m

116.600,-€



GRUBBER



Abb. ähnlich

REGENT
TUKAN VFG 300

- 4-balkig, 13 Zinken, 5 Einebnungsscheiben
- Ringwalze RKW
- 13x Flügelschare 270
- Randscheiben mech. klappbar/schiebbar

14.300,-€



SEILWINDE



Abb. ähnlich

KÖNIGSWIESER
KGD 650 EH/SA

- Zugkraft 6,5 to
- Schildbreite 1,70 m
- KGD Funkanlage
- Hydr. Seilausstoß, eigene Ölversorgung

8.670,-€



FUTTERMISCHWAGEN



Abb. ähnlich

BVL
V-MIX 10 PLUS 10N-1S

- EDS Austrag seitlich links und rechts
- Ber. Single 245/70 R17,5
- Wiegeeinrichtung HL 25
- Elektr. Bedienung mit 3 Funktionen

25.000,-€



STRIEGEL



Abb. ähnlich

WALLNER
WSM 600

- Arbeitsbreite 6 m, 2-teilig, hydr. klappbar
- 5-reihig mit insgesamt 50 Doppelzinken
- Zinkenschutzabdeckung für die Straßenfahrt

13.200,-€



GRÜNLANDEGGEN



Abb. ähnlich

DÜVELSDORF

- 4 mtr. 4 rhg. / mech. 1.290,- €
- 5 mtr. 4 rhg. / hydr. 2.000,- €
- 6 mtr. 4 rhg. / hydr. 2.700,- €
- Weitere Modelle verfügbar



QR-CODE SCANNEN
UND MEHR ÜBER
DIE LENKSYSTEME
ERFAHREN

PRECISION FARMING: FIT FÜR DAS FRÜHJAHR

Die neuen Herausforderungen der zukünftigen Landwirtschaft werden immer umfangreicher. Steigende Preise für mineralische Düngemittel, höhere Auflagen bei der Gülleausbringung mit kürzeren Ausbringfristen und höhere Anforderungen bei der Genauigkeit der Aussaat. Gerade die Gülleausbringung mit einem Schleppschuhverteiler bei Nacht stellt eine hohe Herausforderung dar. Ebenfalls stellt die hochgenaue Aussaat beim Mais- oder Getreideanbau eine hohe Herausforderung dar und eine exakte Aussaat wird in diesem Zusammenhang immer wichtiger.



ACCUGUIDE: RTK GENAUIGKEIT HÖCHSTE PRÄZISION FÜR ALLE EINSATZZWECKE

Das AccuGuide System mit der RTK Genauigkeit ist ideal für hochgenaue Arbeiten rund um den Ackerbau. Egal ob Maislegen, Getreideanbau, Kartoffelanbau oder Sonderkulturen, mit dem hochgenauen RTK sind Sie immer auf der richtigen Spur. Ebenfalls können Sie das RTK-Lenkssystem für alle weitere Arbeiten, egal für welche Ansprüche, immer ideal nutzen.

- AFS372 Antenne
- Navigationscontroller
- Modem
- Lizenz Case IH RTK+ Signal RTK (2,5 cm) für 12 Monate
- Montage und Erstinbetriebnahme



ACCUGUIDE: RTX GENAUIGKEIT DER OPTIMALE ALLROUNDER

Das AccuGuide System mit der RTX Genauigkeit ist ideal für anspruchsvolle Arbeiten wie der Gülleausbringung, Mäharbeiten oder die Bestandspflege. Ebenfalls können Sie mit dem System Arbeiten wie Grubbern oder die mineralische Düngung ideal umsetzen. Mit dem RTX-Lenkssystem haben Sie ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für unterschiedlichste Anforderungen.

- AFS372 Antenne
- Navigationscontroller
- Lizenz für RangePoint RTX (15 cm) für 12 Monate
- Montage und Erstinbetriebnahme



ACCUGUIDE: LENKHILFE DIE FLEXIBLE LÖSUNG FÜR EINFACHE ARBEITEN

Die AccuGuide Lenkhilfe ist die flexible Lösung für mehrere Schlepper mit einem AFS700 Display. Dabei kann das System von Schlepper zu Schlepper in wenigen Minuten gewechselt werden und die anstehenden Arbeiten in kürzester Zeit begonnen werden. Dabei ist das System ideal für die Düngung und Pflege und weiteren Anforderungen bestens geeignet. Ebenfalls kann damit die anspruchsvolle Gülleausbringung mit dem Schleppschuhverteiler wesentlich einfacher und genauer realisiert werden.

Durch die Nutzung eines Lenksystems, egal ob Lenkhilfe oder automatisches Lenksystem, reduzieren Sie den Umfang der Überlappungen und Fehlstellen, sparen Kraftstoff, Lohnkosten und Betriebsmittel ein.


Bei Fragen wenden Sie sich
an unsere Precision Farming Experten
Klaus Mayer (Tel. 0175/5722496) od. Jannik Pantel (Tel. 0171/1475274)!

DEIN EINSTIEG IN DIE PRÄZISIONSLANDWIRTSCHAFT!

BEI UNSERER JOSEFIAUSSTELLUNG IM LIVE EINSATZ ERLEBEN!



MEHR INFOS!



PREMO+
...EINE MARKE DER EDER PROFITECHNIK



PRÄZISE SPURFÜHRUNG MIT
2,5 CM GENAUIGKEIT

PREMO+ RTK LENKSYSTEM

- > 2 Jahre Garantie
- > inkl. Gutachten für TÜV-Eintragung
- > Geld-zurück-Garantie

Komplettsset für alle gängigen Schlepper inklusive großem Touchscreen-Monitor, Lenkradmotor, GPS Antennen, IMU, SIM-Karte, Lenkwinkelsensor und Verkabelungen

**Inklusive umfangreichem Kundenservice
bei Erstinbetriebnahme!**

6.295,- €
ohne Montage

CROP X PLORER

**JETZT BIS ZU 40 %
FÖRDERUNG SICHERN,
WIR UNTERSTÜTZEN
SIE GERNE BEI IHREM
FÖRDERANTRAG**



**DURCH TEILFLÄCHENSPEZIFISCHER
DÜNGUNG HÖHERE ERTRÄGE
ERWIRTSCHAFTEN UND GLEICHZEITIG
WERTVOLLEN DÜNGER EINSPAREN**

**IHR DIGITALER HELFER IN
SACHEN N-DÜNGUNG UND MEHR**

- » Ausschöpfen des Ertragspotentials
- » Lagervermeidung
- » Optimierung der N-Bilanzen
- » Kompatibel mit fast allen Anbaugeräten
- » Schnell und einfach einsatzbereit



Abbildung ähnlich

Kipper Z 18051 Aktion

40 km/h COC EU mit 1 Hubzylinder mit 2-Leiter-DL-Bremse mit ALB, Stahlbordwand 800 mm, Stahlaufsatzwand 800 mm, Planenaufbau mit Rollplane, Aufsatzdreiecke 300 mm

AKTIONSPREIS
ab **27.900,- €**



Abbildung ähnlich

Kipper TA 14045 XXL Aktion

40 km/h Ausführung, Stahlbordwände 600 mm, Stahlaufsatzwände 600 mm, Bereifung 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT, Sattelstützwinde, hydr. Durchgangsleitung mit eigenem Anschluss, hinterer Anschluss bei Zweileiter-DL-Anlage

AKTIONSPREIS
ab **20.990,- €**



Abbildung ähnlich

Kipper E 6035

Stützrad hochklappbar und höhenverstellbar, Stahlbordwände 500 mm, Aufsatzwände 500 mm hoch mit fixen Pendellagerungen, Bereifung 15.0/55 - 17 (10) AW

AKTIONSPREIS
ab **9.200,- €**



**LAGERMASCHINEN
ZU TOP PREISEN!**

SIP SILVERCUT DISC 300 F Frontscheibenmähwerk, Arbeitsbreite 2,97 m, mit Gelenkwelle, Anbaubock, Entlastung-Federn, Heckschutztuch, 7x zusätzliche Gleitkufe

11.500,- €

SIP STAR 600|20 T Kreiselschwader, Arbeitsbreite 3,40-6,00/6,20 m, mit Gelenkwelle, Stützrad - doppelt, hydr. Schwadttuchverstellung, Bereifung 18x8,5 - 8 4PR AS, Fahrwerk-Stabilisator

17.900,- €

SIP ORION 80 Stalldungstreuer, max. Gesamtgewicht 8000 kg, hydr. Kratzbodenantrieb, 4 Kratzbodenketten 11x31 mm, Einachs-Zweileitungs-Druckluftbremse, Bereifung 500/50-17 14PR, Aufsatzbordwände (50 cm), hydr. Stauschieber, Gelenkwelle mit automatischer Kupplung 1650 Nm

23.900,- €

SIP SPIDER 1300|12 T Kreiselzettwender, Arbeitsbreite 12,90 m, 12 Kreisel à 6 Federzinken, mit Gelenkwelle, Bereifung 15,0/55-17 AW 10 PR, Wickelschutzsatz (12 Stück)

31.700,- €



Simon Hofmann

Telefon: 08067/181-922

Telefax: 08067/181-783

s.hofmann@eder-gmbh.de

EDER
LANDTECHNIK

Unser tagesaktuelles Angebot finden Sie im Internet unter www.eder-landtechnik.de



Steyr 6175 CVT

EZ. '17, PS/kW 205/151, Std.: ca. 1.160, 40 km/h, Klima, DLB, 4 STG, 16 LEDs

Lg.-Nr.: 77457 i.A.

109.900,-



Steyr 658

EZ. '79, PS/kW 54/40, Std.: ca. 7.000, 25 km/h, FL, 2 Schaufeln

Lg.-Nr.: 79355 i.A. (0)

9.900,-



Fella TS 1602

Bj. '04, Arbeitsbreite 6,5 m, mit Gelenkwelle

Lg.-Nr.: 76986

6.900,-



Lindner Geotrac 134

EZ. '17, PS/kW 144/106, Std.: ca. 2.800, 40 km/h, Klima, FL, 4 STG, DLB

Lg.-Nr.: 78776

72.900,-



Niemeyer HR 641 DH

Bj. '95, mit Schwadgetriebe, mit Grenzstreueinrichtung, mit GW

Lg.-Nr.: 78846

2.500,-



John Deere 1360

Heckmäherwerk, Bj. '96, gezogen, mit Aufbereiter, Arbeitsbreite 3 mtr.

Lg.-Nr.: 79282

5.290,-



Fella Ramos 3060

Bj. '17, Arbeitsbreite 3 m, mit Gelenkwelle

Lg.-Nr.: 78845

8.900,-



Claas Corto 3150

Bj. '10, Arbeitsbreite 3,05 m

Trommel

Lg.-Nr.: 77902

5.490,-



Welger Lely RP 535

Bj. '06, ca. 12.500 Ballen, 17 Messer, WW-Gelenkwelle, DLB

Lg.-Nr.: 76499

22.900,-



Case LB 424 Rotor Cutter XL

Bj. '18, ca. 3.700 Ballen, DLB, 29 Messer, ISOBUS, AFS 700

Lg.-Nr.: 88001

116.500,-



Müller-Mitteltal EAL-TA

Bj. '90, ca. 6,4 to., neuer Boden, 25 km/h

Lg.-Nr.: 78360

auf Anfrage



Kretzer Trommelsäge 4L ZPW

Bj. '14, 25-33cm, mit Gelenkwelle

Lg.-Nr.: 76021

9.900,-



Case RB 545 Silage Pack

Bj. '19, ca. 2.480 Ballen, Kamera, 20 Messer, DLB, ISOBUS

Lg.-Nr.: 78031

69.900,-



Regent Titan 160 T

Bj. '16, 4-scharig, Streifenkörper, Maisvorschäler, KA 100, RH 82

Lg.-Nr.: 79065

12.900,-



Jacoby Eurotrain 2600

Bj. '97, Arbeitsbreite 12 mtr.

Lg.-Nr.: 78370

6.700,-



Hydrac Uni 240

Bj. '11, Arbeitsbreite 2,4 mtr., Gleitteller

Lg.-Nr.: 79358

2.990,-



Breviglieri B 71V

Bj. '90, Zahnpackerwalze, Gelenkwelle

Lg.-Nr.: 79136

2.290,-



Biso Schneidwerkswagen

Bj. '19, 11 m lang, 2,5 m breit passend für 6,70 - 7,62 m

Lg.-Nr.: 74953

4.490,-



Markus Gürster

Verkaufsberater Gebrauchtmaschinen

Telefon: 09421/9944-29

Telefax: 09421/9944-33

Email: m.guerster@agratec-salching.de

Unser tagesaktuelles Angebot finden Sie im Internet unter www.agratec-salching.de



Claas Axion 830

Bj. '14, PS/kW 230/170, Std.: 2.600,
50 km/h, DL, KL, FH

Lg.-Nr.: 8300

auf Anfrage



Claas Axion 810

Bj. '14, PS/kW 228/168, Std.: 3.685
50 km/h, DL, KL, FH, FZ, Lenksystem

Lg.-Nr.: 8100

auf Anfrage



John Deere 6400

Bj. '96, PS/kW 100/74, Std.: 5.700,
40 km/h, DL, FL

Lg.-Nr.: 6400

28.000,-



Claas Scorpion 9055

Bj. '14, PS/kW 156/115, Std.: 2.100,
9 mtr., 5,5 t., Schaufel und Gabel

Lg.-Nr.: 9055

87.000,-



John Deere 6220 SE

Bj. '04, PS/kW 90/66, Std.: 3.990,
40 km/h, DL, FH, FL

Lg.-Nr.: 6220

auf Anfrage



Fiat 480 DT

Bj. '81, PS/kW 48/35, Std.: 1.600,
30 km/h, FL

Lg.-Nr.: 4800 i.A. (0)

13.500,-



Zetor 7745

Bj. '93, PS/kW 68/50, Std.: 1.250,
30 km/h, FL, Palettengabel

Lg.-Nr.: i.A.

19.500,-



Massey Ferguson 3065

Bj. '93, PS/kW 86/64, Std.: 2.900,
30 km/h, FL

Lg.-Nr.: 3065

15.900,-



Case Maxxum 125 EP

Bj. '14, PS/kW 140/103, Std.: 3.555,
50 km/h, DL, KL, FH, FZ, FL

Lg.-Nr.:

auf Anfrage



New Holland T 3030

Bj. '14, PS/kW 48/35, Std.: 290,
30 km/h, FH, FL

Lg.-Nr.: 8517

33.000,-



New Holland T 4.55 S

Bj. '20, PS/kW 55/40, Std.: 300,
40 km/h, FL

Lg.-Nr.: 4550

auf Anfrage



New Holland T 4.65

Bj. '20, PS/kW 65/48, Std.: 80,
40 km/h, FL

Lg.-Nr.: 4650

auf Anfrage



Ford 7740

Bj. '95, PS/kW 95/70, Std. 5.200,
40 km/h, FL

Lg.-Nr.: 7740

19.999,-



New Holland T 6070 Elite

Bj. '12, PS/kW 142/104, Std.: 7.150,
50 km/h, DL, KL, FH, FZ

Lg.-Nr.: 6070

45.000,-



New Holland T 6.180 AC

Bj. '19, PS/kW 160/118, Std.: 1.300,
50 km/h, DL, KL, FH

Lg.-Nr.: 6180

auf Anfrage



Abb. ähnlich

New Holland T 6.175 EC

Bj. '15, PS/kW 142/104, Std.: 2.595,
40 km/h, DL, KL, FH, FZ

Lg.-Nr.: 6175

auf Anfrage



New Holland 8870

Bj. '00, PS/kW 192/142, Std.: 14.000,
40 km/h, DL, KL, FH, FZ

Lg.-Nr.: 8870 i.A.

25.000,-



New Holland TM 165

Bj. '00, PS/kW 165/121, Std.: 7.050,
40 km/h, DL, KL, FH, FZ

Lg.-Nr.: 1650

36.500,-

**Top Gebrauchte!
Alle Marken!
Bester Service!**

AGRATEC
LANDTECHNIKZENTRUM

Unser tagesaktuelles Angebot finden Sie im Internet unter www.agratec-salching.de



New Holland CX 8040

Bj. '07, PS/kW 285/257, Std.: 2.320,
Hydro, SW 5,50 mtr. mit Wagen

Lg.-Nr.: 8040

116.000,-



Claas Senator

Bj. '69, PS/KW 125/92, Std.: 4.900,
Kabine, SW 3,60 mtr. mit Wagen
Lg.-Nr.: 5090

8.000,-



New Holland RB 150

Bj. '20, Ballen: 350, 15 Messer,
variablen Ballenkammer, DL
Lg.-Nr.: 1500

auf Anfrage



New Holland TF 78 Allrad

Bj. '01, PS/kW 345/254, Std.: 6.082,
Schneidwerk 7,32 mtr. mit Wagen

Lg.-Nr.:

29.999,-



Hardi Navigator 3000

Bj. '09, 3.000 ltr. Behälter,
Arbeitsbreite 27 mtr., HC 5500
Lg.-Nr.: 1759

20.000,-



Müthing MU-M 280

Bj. '18, 2,80 mtr., Front-Heck,
Beleuchtung, Hammerschlegel
Lg.-Nr.: 2800

8.100,-



Müthing MU-VS 280

Bj. '21, 2,80 mtr., Front-Heck,
Beleuchtung, Hammerschlegel
Lg.-Nr.:

auf Anfrage



Müthing MU-L 280

Bj. '21, 2,80 mtr., Front-Heck,
Hammerschlegel
Lg.-Nr.:

auf Anfrage



Claas Liner 430 S

Bj. '98, 1 Kreisel, Schwadentuch,
Beleuchtung
Lg.-Nr.:

3.900,-



New Holland SDR 300 R

Scheibenegge, Bj. '21, 3,00 mtr.,
hydraulische Tiefenverstellung
Lg.-Nr.:

auf Anfrage



Ziegler Disc Master Pro 3002

Scheibenegge, Bj. '20,
Arbeitsbreite 3,00 mtr., Stabwalze
Lg.-Nr.:

auf Anfrage



Ziegler Field Profi 3001

Grubber, Bj. '19, Keilringwalze,
Arbeitsbreite 3,00 mtr.
Lg.-Nr.:

auf Anfrage



Kuhn Multimaster 152

Bj. '09, 5-scharig, Streifenkörper,
Schollencracker
Lg.-Nr.:

16.700,-



New Holland Duradisc F300

Bj. '21, Frontscheibenmäherwerk
Lg.-Nr.:

auf Anfrage



AVR Esprit Kartoffelroder

Bj. '06, Hektar: 350, Varioweb,
Seiten- und Mittelaufnahme

Lg.-Nr. i.A.

auf Anfrage



AVR Rafale Krautschläger

Bj. '21, 4x75, Tiefenführungsräder
Lg.-Nr.:

auf Anfrage



Fliegl TMK 264 Profi Fox

Bj. '14, 20 to zul. GG, Druckluft,
hydraulische Rückwand
Lg.-Nr.:

19.500,-



New Holland CX 8040 Allrad

Bj. '10, PS/kW 285/257, Std.: 3.467,
Hydro, Allrad, SW 6,10 mtr. m. Wagen

Lg.-Nr.: 8040

117.000,-



ULM 412-H | ULM 415-H

Max. Tragkraft 1.250 kg | Max. Tragkraft 1.500 kg

Leistung
35 PS


2,62 m
maximale
Reichweite

Hubhöhe
4,3 m



DER ULM TELESKOPLADER

Der Ultra Light MANITOU ist konzipiert für landwirtschaftliche Betriebe, Pferdebetriebe, Ga-La Bau, Bauunternehmen, Facility Management uvm. 3-Anbaugeräte-Aufnahmen wählbar, Start-Stopp-Automatik sowie viele weitere Optionen zubuchbar.



HYSTER H3.0A - DER STAPLER FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT SCHNELL VERFÜGBAR!

- > **KOSTENGÜNSTIG**
- > **EINFACHE WARTUNG**
- > **HYSTER GARANTIE**



Abb. ähnlich



Kilian Hartmann

Verkaufsberater

Telefon: 0171/5525284

Telefax: 08067/181-783

k.hartmann@eder-gmbh.de



Benedikt Haas

Vermietung Baumaschinen

Telefon: +49 8067 181 580

Telefax: +49 8067 181 783

b.haas@eder-gmbh.de

EDER
BAUMASCHINEN



MIETPARK

- Radlader
- Raupenbagger
- Minibagger
- Planierraupe
- Midibagger
- Anbaugeräte
- Mobilbagger



www.eder-miete.de

Miethotline: 0 80 67 / 181-580
www.eder-baumaschinen.de

DYNAPAC
FAYAT GROUP

JETZT NEU BEI UNS IM PROGRAMM

Dynapac Stampfer | Dynapac Vorwärtslaufende
Vibrationsplatten | Dynapac Reversierbare
Vibrationsplatten | Dynapac Doppelvibrations-
walze | Dynapac Mehrzweckverdichte



Lely Center in Bayern auf neuem Zukunftskurs

Mehr Kundennähe durch vier eigenständige Center

Kundennähe, individuelle Betreuung und kurze Wege für die Kunden spielen beim Lely Center Bayern schon immer eine wichtige Rolle. Um diese Vorteile weiter auszubauen, wird die bisherige Struktur nun in vier eigenständige Lely Center überführt.

Neben dem bestehenden Lely Center Tuntenhausen und dem Lely Center Grüb bei Weihezell, das umgebaut und räumlich erweitert wurde, kommen 2022 zwei weitere Standorte hinzu. Zum Jahresbeginn hat das Lely Center Baisweil für die Kunden aus dem Allgäu seine Türen geöffnet. Ende März wird das Quartett mit der Eröffnung des Lely Center in Wernberg-Köblitz vervollständigt, von dem aus die Kunden aus der Oberpfalz versorgt werden.

Durch die neue Struktur und die Eigenständigkeit der Lely Center kann nicht nur die Angebotspalette präsentiert, sondern können auch Schulungen sowie weitere Themen regional ausgerichtet und deutlich mehr


Kundennähe erlangt werden. Grundlage dafür ist die umfassende Palette an innovativen Lely-Produkten rund um die Rinderhaltung bzw. Milchwirtschaft im Bereich Fütterung, Melken, Pflege und Stallreinigung.

Die Verantwortung für die Lely Center liegt jeweils in den Händen einer eigenständigen Center-Leitung, die regional und auf die Bedürfnisse vor Ort abgestimmt agiert. So stehen überall kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

In allen Lely Centern werden zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sein, die die Standorte vollumfänglich angefangen von der Einteilung der Servicetechniker bis hin zur Ersatzteilplanung versorgen. Die neuen Lely Center sind wie die bereits bestehenden gut erreichbar und verfügen über ausreichend Platz für Büros, Schulungsräume, Ersatzteillager und multifunktional nutzbare Flächen.

Die Lely Center:

- 1 LELY CENTER Baisweil**
Am Oberfeld 4 · 87650 Lauchdorf
Tel. 083 40/97 88 90
- 2 LELY CENTER Tuntenhausen**
Moorweg 5 · 83104 Tuntenhausen
Tel. 080 67/181-881
- 3 LELY CENTER Grüb**
Grüb 4 · 91629 Weihezell
Tel. 0981/48 75 42 90
- 4 LELY CENTER Wernberg**
Dr-Fritz-Loew-Straße 14 · 92533 Wernberg-Köblitz
Tel. 096 04/90 98 90



Smart Feeding Tour 2022

Hiermit laden wir Dich herzlich ein, an unserer Smart Feeding Tour 2022 teilzunehmen. Ab dem Freitag 18.03.2022 fährt unser Lely-Truck wieder durch Bayern. Wir behandeln Themen rund um die (Automatische) Fütterung und Du kannst unseren Experten und den Landwirten direkt Fragen stellen.

Fr. 18. März 2022 | 10.00 - 14.30 Uhr
Betrieb Ruf GbR,
Großried 5, 87650 Baisweil

Fr. 07. April 2022 | 10.00 - 14.30 Uhr
Betrieb Rühl,
Ziegendorf 22, 91580 Petersaurach

Fr. 31. März 2022 | 10.00 - 14.30 Uhr
Betrieb Bürgmayr,
Haus 12 a, 83553 Fraueneuharting

Fr. 08. April 2022 | 10.00 - 14.30 Uhr
Kienerhof GbR,
Münchshöf 2, 92421 Schwandorf



Hier gehts zur Anmeldung:
www.lely.com/de/smartfeedingtour2022

Lely Astronaut A5

Der Meilenstein in der Melktechnik



Kurz & Knapp

Einzigtiger gerader Ein- und Ausgang

Beste Stimulation durch Duo-Effect Bürsten

Geringster Stromverbrauch

Leistungsfähigster Melkroboter

Höchste Betriebssicherheit

Beste Vorort-Service

Der Lely Astronaut A5 ist eine Revolution in der Melktechnik. Die Kombination aus bewährten Prinzipien des automatischen Melkens und unser Fokus auf Zuverlässigkeit, sowie auf Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz hat zu dem kuh- und landwirtfreundlichsten Melksystem überhaupt geführt.



Lely Vector

Automatische Fütterung für Deine Ansprüche

Häufiges Füttern hat nachweislich eine positive Wirkung auf die allgemeine Kuhgesundheit und die Milchleistung. Das Mischen der korrekten Portionen, in den richtigen Mengen und das Abladen zum idealen Zeitpunkt erfordern Wissen, Verständnis und Zeit. Unser automatisches Fütterungssystem und innovative Technik übernehmen die tägliche Fütterung der Herde. Dadurch wird äußerste Effizienz sichergestellt und die Gesundheit der Tiere verbessert.

Bis zu 40 % Förderung* nach Bundesprogramm Energieeffizienz

Anträge sind ab 01.11.2020, bis zum 31.12.2022 möglich. Förderfähig sind Maßnahmen, die zur Reduktion der CO₂-Emissionen beitragen:

- Modernisierung und Neubau energieeffizienter mobiler Maschinen
- Damit verbunden die Errichtung oder Modernisierung von Gebäuden
- Kauf neuer technischer Einrichtungen, Maschinen, Anlagen und Software
- Erstellung eines betrieblichen Energiekonzeptes

Die Hauptvorteile auf einem Blick:

- Immer frisches Futter am Futtertisch
- Optimale Futteraufnahme
- Füttern zum richtigen Zeitpunkt
- Häufigere Besuche im Melkroboter
- Individuelle Rationen für jede Gruppe
- Langlebiger mit einfacherer und schnellerer Wartung
- Präzises Laden aller Futtersorten

* Fördervoraussetzungen: Richtlinie zur Förderung der Energieeffizienz und CO₂-Einsparung in Landwirtschaft und Gartenbau (Teil A – Landwirtschaftliche Erzeugung; vom 18. September 2020)



Bio-Heumilchbetrieb


Umbau mit feedstar Vario

Umbau zum Laufstall trotz beengter Lage

In dieser Ausgabe stellen wir einen Betrieb vor, der von einem klassischen Anbindestall mit Rohrmelkanlage kosteneffizient in einen modernen Laufstall umgebaut werden konnte. Im Sommer fraßen die Tiere des Bio-Betriebs auf der Weide. Jetzt wollte man aber weg von der Anbindehaltung zur zeitgemäßen Laufstallhaltung.



VORHER



NACHHER



Arbeitserleichterungen in vielen Bereichen

Da der Betrieb in sehr beengter Lage steht, war eine Vergrößerung der Stallfläche nicht einfach umsetzbar. Gesucht war ein System, mit dem sowohl die bestehende Bausubstanz als auch der Dehn mit Heutrocknung weiter genutzt werden kann.

Da ein Umbau mit Futtertisch nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt hätte und ein Neubau zu teuer gewesen wäre, plante man ein feedstar Futterband ein. Neben der nachweislichen Arbeitserleichterung durch das Fütterungssystem erleichterte man sich den Arbeitsalltag zusätzlich durch die Integration eines gebrauchten AMS und Güllesaugers.

32 **1x** **32 m**
Milchkühe Feedstar Vario Länge Feedstar

Perfekte Integration des alten Stalls

Der alte Anbinde- und Jungviehstall mit Garage wurde in einen modernen Laufstall für Kühe und Jungvieh umgebaut mit der zusätzlichen Möglichkeit den Stall nachträglich für Trockensteher zu erweitern. Durch die Flexibilität des feedstar Fütterungssystems konnte sowohl die alte Heubelüftung als auch die Fütterung von oben mit Hilfe eines Heudosiergeräts vollständig von dem alten Stall übernommen werden.

Durch die Platzersparnis und Zugewinn an Liegeplätzen fressen nun sechs Kühe mehr von dem 32m langen und 90cm breiten Futterband. Durch die Integration eines gebrauchten AMS und des Güllesaugers im Zuge des Umbaus konnte weitere tägliche Arbeitszeit eingespart werden.



UNSER ERSATZTEILSERVICE

Tuntenhausen Tel.: 0 80 67 / 181-746 Matzing Tel.: 0 86 69 / 78 66-14
 Stephanskirchen Tel.: 0 80 36 / 30 84-10 Pähl Tel.: 0 88 08 / 92 390-16
 Ringelsdorf Tel.: 0 81 22 / 95 59 79-17 Luizhausen Tel.: 0 73 36 / 95 132-0

EDER
 ERSATZTEILSERVICE

BigBag Auslauf Metall

Zum einfachen und kontrollierten Entleeren von BigBags mit Hilfe eines wiederverschließbaren Schiebers. Kann sekundenschnell an bereits befüllte Säcke montiert werden. Der BigBag muss lediglich auf die Auslaufhilfe gestellt werden. Die verstärkte Keilspitze bohrt sich eigenständig in das Gewebe. Integrierte Widerhaken fixieren den Auslauf und verhindern ein Herausfallen beim Anheben des BigBags. Geeignet für alle Arten von frei fließenden Materialien wie Futtermittel, Dünger, Saatgut, Pellets, Salz, Kies und Granulat. Durchmesser / Innendurchmesser: 210 mm / 150 mm. Material: Metall verzinkt. Höhe: 459 mm



109,- €

Art.-Nr. 300100008 ~~115,00~~ 109,00 €

AdBlue® Kanister

- nicht brennbar und nicht umweltschädlich
- zwischen 0°C und +30°C aufbewahren
- Gefrierpunkt: -11°C (nach dem Auftauen wieder benutzbar)
- kann Farben, Beton und andere Materialien angreifen
- kann korrosiv wirken, weshalb jeglicher Kontakt mit Metallen vermieden werden soll



14,99 €

Art. Nr.	Inhalt	€	€ / ltr.
SE1501010	10 ltr.	17,99 14,99	1,50
SE1501020	20 ltr.	22,99 19,99	1,00

Hydraulischer Oberlenker schwarz Kat. 2, 580-820 mm

Hydraulischer Oberlenker mit CBM Fanghaken zum schnellen Ankuppeln. Mit Kugel, Kette und Schlauchsatz inkl. Stecker und Kappen. Sperrblock seitlich. Kolben-Ø: 70 mm, Zugkraft: (200 bar): 5300 daN, Druckkraft (200 bar): 7300 daN.



249,- €

Sie sparen 11%.

Art.-Nr. 400153201 ~~279,00~~ 249,00 €

Steckschlüsselsatz 1/4" + 3/8" + 1/2", 184-teilig

SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“. Mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung. Härte und Drehmoment nach DIN, Chrom-Vanadium, Einsätze in Wellenprofil. Ausführung für maximales Drehmoment. LxBxH: 480x370x90 mm.

Kompletten Inhalt finden Sie online unter www.agrar-direct.de

SW STAHL
 PROFESSIONAL TOOLS

Sie sparen 19%.

119,99 €

Art.-Nr. 650000265 ~~149,99~~ 119,99 €



RIV Gölleschieber 6" mit beidseitigem Flansch

- Original RIV
- aus Messing
- Ausführung mit beidseitigem Flansch mit Gummidichtung
- Schieberart: Keilschieber



Technische Daten finden Sie online unter www.agrar-direct.de.

Sie sparen 19%.

129,- €

Art.-Nr. 350700302 ~~159,00~~ 129,00 €

Sauermann Zugmaul 320 mm

- Anhängerkupplung Innenteil für Höhenverstellbock
- Automatikkopf mit Fernbedienungseinrichtung
- Höhenverstellbar.
- Schienenbreite: 320 mm
- Rastbolzen Ø: 30 mm
- Führungsbreite: 20 mm
- Kuppelbolzen: 38 mm
- Stützlast: 2000 kg
- D-Wert: 97,1 kN



SAUERMANN

599,- €

Art.-Nr. KT29711171011 ~~619,00~~ 599,00 €



Abbildung ähnlich

TROMMELMÄHWERKE

- Heckmähwerk
- Drehzahl: 540 U/min
- Mit Gelenkwelle
- Dreipunkt KAT II

VERFÜGBARE GRÖSSEN:

- 1,65 mit Gelenkwelle: 2.500,-€
- 1,65 hydr. mit Gelenkwelle: 2.800,-€
- 1,85 hydr. mit Gelenkwelle: 3.100,-€
- 2,10 hydr. mit Gelenkwelle: 4.500,-€

EDER ab 2.500,- €



MULCHER LEOPARD DUO

- Mit Nachlaufwalze
- Mit hydraulischer Verschiebung
- Mit Heckklappe
- Mit Gelenkwelle

VERFÜGBARE GRÖSSEN:

- Arbeitsbreite 2,50 m mit 40 Hammerschlegeln: 5.600,- €
- Arbeitsbreite 2,80 m mit 46 Hammerschlegeln: 5.900,- €

EDER ab 5.600,- €



BALLENWICKLER SPRINTER 1500

- Mit elektrischer Bedienung
- Voll-, Halbautom. od. Manueller Modus
- Zugmaul für Oben- od. Untenanhängung
- Folien m. Vorstrecker für 500 od. 750 mm
- Bereifung 340/55-16 IMP

EDER 15.900,- €


Viele weitere Maschinen von EMAT auf Lager und sofort verfügbar! Fragen Sie unsere Verkaufsberater nach den verschiedenen Modellen.

Follow us on **Instagram**
@edergmbh

Find us on **Facebook**
@Eder.Landtechnik

Aktuelle Angebote und News unter:
www.eder-landtechnik.de

WIR SIND IHR KOMPETENTER PARTNER!



Anfahrtskizze



83104 Tuntenhausen · Moorweg 5
Tel. 08067/181-0 · Fax 08067/181-783

83071 Stephanskirchen · Simsseestr. 103
Tel. 08036/3084-0 · Fax 08036/3084-20

83301 Traunreut/Matzing · Hauptstr. 2c
Tel. 08669/7866-0 · Fax 08669/7866-11

info@eder-gmbh.de
www.eder-gmbh.de

82396 Pahl b. Weilheim · Am Hörnbachl 1
Tel. 08808/92390-0 · Fax 08808/92390-22

85469 Walpertskirchen · Ringelsdorf 8
Tel. 08122/955979-0 · Fax 955979-11

89173 Luizhausen · Im Steinige 5/1a
Tel. 07336/95132-0 · Fax 95132-22



94330 Salching b. Straubing
Industriestraße 15
Tel. 09421/9944-0 · Fax 09421/9944-33
info@agratec-salching.de