

EDER

PROFITECHNIK



Eder Josefi-Ausstellung

Sa. 18. - So. 19. März 2023 von 9:00 - 16:00 Uhr

Starke Highlights für große und kleine Landtechnik-Fans

Verkaufsoffener Sonntag auch im PROFI-Baumarkt

Feedstar – das automatische Fütterungssystem

Für das leibliche Wohl ist gesorgt!
Essensstandl und bayr. Spezialitäten

Weitere Infos zur Veranstaltung
erhalten Sie auf Seite 2!



Josefi-Ausstellung in Tuntenhausen

SA. 18. - SO. 19. MÄRZ 2023
von 9:00 - 16:00 Uhr

» GROSSE MASCHINENSCHAU

Neueste Case IH & Steyr Modelle, Landmaschinen, Baumaschinen, Kommunalmaschinen und Staplertechnik

» EDER LANDTECHNIK

Premo+ Lenksystem live im Einsatz
Präsentation der McHale Pressentechnik
Garford Präzisionshacktechnik **NEU**
Ecorobotix Präzisionsfeldspritze **NEU**

**Sonderangebote
und Verkauf von
Top-Lagermaschinen**

» DEMO-PARK

Livevorführungen von SIP Grünlandtechnik
und CASE IH / STEYR Traktoren (11 Uhr + 14 Uhr)
Ecorobotix Präzisionsfeldspritze (Bayernpremiere)

» GROSSE AUTOSCHAU der Auto EDER Gruppe

» VERKAUFSOFFENER SONNTAG IM BAUMARKT

10% Rabatt im Baumarkt am Samstag und Sonntag
(nicht auf reduzierte, preisgebundene Ware und Sonderbestellungen)

» LELY MELK- UND FÜTTERUNGSTECHNIK

» FEEDSTAR – das automatische Fütterungssystem

» Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt (Essensstandl und bayerische Spezialitäten)


» Großes Kinderprogramm am Sonntag

Attraktive Ersatzteilangebote

Nutzen Sie die Gelegenheit – kommen Sie vorbei
und lassen Sie sich begeistern.



NEU IM PROGRAMM





Max Schnitzenbaumer
 Leiter McHale
 Telefon: 080 67/181-918
 Mobil: 01 51/72 40 55 70
 m.schnitzenbaumer@eder-gmbh.de

EDER
LANDTECHNIK

JETZT VORFÜHRUNG SICHERN!



Die neue McHale **Fusion 4** mit Mantelfolienbindung

- 2,1m Profi-Flo Pickup mit dem stärksten Antrieb und noch effizienterer Erntegutaufnahme
- 25 Messer Hochleistungsrotor
- Vertikaler Wickelring mit noch höherer Leistung
- Höherer Durchsatz
- Höhere Pressdichte
- Hydraulischer Schwenkboden
- Patentierte Ballenübergabe
- ISOBUS Bedienung
- LED-Wartungsbeleuchtung



FESTKAMMERPRESSEN F5000 SERIE



AUSSTATTUNG:

- bis zu 25 Messer
- Hochleistungsrotor
- Automatische Schmierung
- Ballenkammer mit 18 Walzen
- Optional mit Mantelfolienbindung bei der F5600 Plus

VARIABLE RUNDBALLENPRESSEN V6 UND V8



AUSSTATTUNG:

- Ballengrößen von 0,6m bis 1,9m
- bis zu 25 Messer
- Einriemensystem
- Optional ISOBUS Steuerung
- Doppelantrieb
- Expert Plus Bedienmonitor

BALLEN- UND SILAGEAUFLÖSER C400



AUSSTATTUNG:

- 2-stufiges Getriebe für Silagevorlage oder Strohhäckseln
- Getrennter Antriebstrang
- Rotor mit Powerband Antrieb und hydraulischer Aktivierung
- 300 Grad schwenkbarer Auswurf
- 3 Punkt oder gezogene Ausführung

RUNDBALLENWICKLER 991



AUSSTATTUNG:

- BC Version: Gezogener Wickler mit 4 Bedienhebeln für alle Arbeitsfunktionen mit manueller Bedienung
- BE Version: Vollautomatischer Wickler mit Bedienmonitor
- HS Version: zwei versetzt angeordnete Folienvorstrecker für 50 % schnelleres Wickeln




Marinus Kink

Telefon: 08067/181-500

Telefax: 08067/181-783

m.kink@eder-gmbh.de



*FEIERN SIE MIT EXCLUSIVEN PRÄMIEN BIS 30. APRIL 2023 AUF JEDEN NEUEN FARMALL.



Die Rundballenpresse RB 344 - BALLEN PRESSEN LEICHT GEMACHT

KOMPAKT, LEICHT UND WENDIG!

- Festkammerpresse für 1,25 m Ballen
- Rotorschneidwerk mit zwei Zinken und 15 Messer
- Pick-Up mit 2,0 m breite
- Elektronisch gesteuerte Netzbindung

ABB. ÄHNLICH



RB 344



Attraktive
Maschinen auf
Lager und zur
Vorführung!

ABB. ÄHNLICH

ABB. ÄHNLICH

AUCH ALS WICKELKOMBI ERHÄLTlich!

Die Festkammerpresse RB 545 - MAXIMALE EINSATZZEIT AUF DEM FELD

KONSTANT UND ZUVERLÄSSIG!

- Modelle: 2 Modelle - RB 545 Single/RB 545 Silage Pack
- Ballenabmessungen: 122 x 125 cm
- Rotorschneidwerk
- Messeranzahl: Bis zu 20 Messer
- Kurze Schnittlänge durch schmalen Förderkanal
- Mit Touch-Screen-Monitor AFS 700 (optional)

RB 545



ABB. ÄHNLICH

LB 424 XL

Die Großballenpresse LB 424 XL GEBALLTE TECHNIK FÜR DIE FUTTERBERGUNG

ROBUST UND ZUVERLÄSSIG!

- Modelle: 4 Modelle - 324 XL/334 XL/424 XL/434 XL
- Ballenabmessungen: 80 x 70/80 x 90/120 x 70/120 x 90 cm
- Verbessertes Zuführsystem
- Neues TwinePro Knotersystem
- Mit Einzel- oder Tandem-Achse



Marinus Kink

Telefon: 08067/181-500

Telefax: 08067/181-783

m.kink@eder-gmbh.de

EDER
LANDTECHNIK

6280 ABSOLUT CVT BEREIT, IHR POTENZIAL ZU STEIGERN



Neue Multicontroller Armlehne, neuer Infomat 1200 Monitor, neues A-Säulen-Display und Konnektivitätsfunktionen.



Der innovative FPT NEF-Motor mit 6,7 l Hubraum und bis zu 302 PS Maximalleistung steigert die Produktivität auf dem Feld und damit Ihr Geschäft.



Die semiaktive Federungssteuerung in Verbindung mit der neuen fortschrittlichen Fahrzeugfederung bietet erstklassigen Komfort.



Die leiseste Kabine, die es je gab, mit nur 66 dBA, ideal für Gesundheit und Komfort des Fahrers.



Neue, um 8 % vergrößerte Kabine mit gekühlten Ablagefächern, einer leistungsstarken automatisierten Klimaanlage, einem erstklassigen Soundsystem und einem optionalen schlüssellosen Zugangs- und Motorstart/Stop System.



STEYR PROFI 6150 CVT EDER BLACK EDITION

6-Zylinder 6,7 ltr. 180 PS max. Boost-Leistung

Stufenloses Doppelkupplungsgetriebe, 50 Km/h

6 elektr. Steuergeräte mit elektr. Joystick

Gef. + gebr. Vorderachse, AFS 700 Monitor, ATB

LED Scheinwerfer Paket, var. Lenksübersetzung

Bereifung: 540/65 R28 650/65 R38

Aktionsmodell mit FH/FZW
Auf Anfrage



ABB. ÄHNLICH

1 WERK
100% QUALITÄT
10.000 TRAKTOREN

WIR PRODUZIEREN - SIE PROFITIEREN!

Und das feiern wir gemeinsam. Der Produktionsstandort St. Valentin hat im Jahr 2022 einen ganz besonderen Rekord geknackt: Mit einem STEYR 6300 Terrus CVT durchbrachen wir dort die 10.000er Produktionsgrenze.



JETZT
PREIS
VORTEIL
BIS ZU
10.000 *
SICHERN

*Listenpreisvorteile von 2.000 € bis 10.000 € netto beim Kauf eines neuen Steyr Traktors bis 30.04.2023.



Klaus Mayer

Mobil: 0175/5722496

Telefon: 08067/181-841

k.mayer@eder-gmbh.de

**Erstvorstellung
in Süddeutschland
mit Live-Vorführung**

 **ecorobotix**

**Förderung
bis zu
40%**


PRÄZISIONSFELDSPRITZE ARA™

Exakte Besprühung der Unkräuter mit einer Genauigkeit von 6 x 6 cm bei unterschiedlichen Kulturen wie Grünland, Mais, etc.




Hochpräzise und selektive Einzel-pflanzen-behandlung.

Der Einsatz von ARA reduziert den Pflanzenschutzmittel-einsatz um bis zu 95%.



Steigerung der Rentabilität

Unter immer strenger werdenden Umweltauflagen ermöglicht ARA die Sicherung der Erträge für eine gewinnbringende Bewirtschaftung in der Landwirtschaft bei gleichzeitiger Reduktion des Produktmittelaufwands.



Kurze Amortisationsdauer

Bei einem Einsatz von ARA zwischen 300 und 500 ha liegt die Amortisationsdauer bei nur 3 bis 4 Jahren. In Bayern werden die Anschaffungskosten mit 40% bezuschusst.



Vielseitiger Einsatz

Die große Auswahl an Pflanzenschutzanwendungen ermöglicht einen vielseitigen Einsatz das ganze Jahr über. Kulturen wie Grünland, Mais, Soja, Durchwuchskartoffeln, Zuckerrüben, Raps, etc. können mit der Spritze behandelt werden.

NICHT NUR FÜR DEN ÖKO-LANDBAU!

PRÄZISIONS-HACKTECHNIK MIT VERSCHIEBERAHMEN

Flexible System-Bauweise

Minimale Rüstzeiten für Kulturwechsel

Ideal geeignet für den überbetrieblichen Einsatz auch bei wechselnden Arbeitsbedingungen und Einsatzzwecken mit unterschiedlichen Reihenabständen.

Pionier der Kamerasteuerung

Unübertroffene Präzision

Über 90 % Bekämpfungserfolg mit Höchstgeschwindigkeiten.

Exzellente Konturführung

Perfekte Boden Anpassung als Standard

Hydraulische Vorspannung aller Parallelogramme durch Pressure-Down-Control.

Eine Maschine zur Live-Besichtigung

garford



DEIN EINSTIEG IN DIE PRÄZISIONSLANDWIRTSCHAFT!



MEHR INFOS!

Ansprechpartner Lenksysteme
Simon Streitenberger

Mobil: 08067/181-842 | s.streitenberger@eder-gmbh.de

Jannik Pantel

Mobil: 0171/1475274 | j.pantel@eder-gmbh.de



PREMO⁺ RTK LENKSYSTEM

powered by FJ Dynamics

Komplettsatz zur Eigenmontage für alle gängigen Schlepper inklusive 10 Zoll großem Touchscreen-Monitor, Lenkradmotor, GPS Antennen, IMU, Lenkwinkelsensor und Verkabelungen.

PREMO⁺ PAKET:

- > Umfangreicher Kundenservice bei Erstinbetriebnahme
- > Persönlicher Ansprechpartner für die Bedienung
- > Alle Lenkradadapter und Halter für die gängigen Schleppermodelle
- > Inkl. SIM-Karte mit 500 MB Startguthaben
- > inkl. Gutachten für TÜV-Eintragung
- > Geld-zurück-Garantie
- > 2 Jahre Garantie



PRÄZISE SPURFÜHRUNG MIT
2,5 CM GENAUIGKEIT

6.295,-
inkl. MwSt.

TERRA CARE
Das innovative Reifendruckregelsystem



**Schont die Reifen. Schützt den Boden.
Erhöht die Wirtschaftlichkeit.
Spart Treibstoff.**



**Jetzt bis zu 30% Förderung sichern!
Wir unterstützen Sie bei Ihrem Förderantrag!**



LAGERMASCHINEN ZU SUPER PREISEN!

Gehen Sie auf www.eder-landtechnik.de um weitere Details zu den Maschinen und deren Ausstattung zu erhalten.

V-Mix Plus 17 N-2S

- Vertikaler Futtermischwagen
- Bereifung Zwilling 245/70 R17,5
- Kamerasystem mit 1 Kamera hinten mittig
- EDS Austrag links/rechts mit Futterrutsche und Fibre Door
- Feststellbremse und hydr. Hilfsbremse für die Hoffahrt 8 km/h
- Programmierbare Wiegeeinrichtung HL 50
- Basic Mischschnecke inkl. HB400 Aufnahmeschiene und verstellbaren Messern



Abbildung ähnlich

auf Anfrage

HB BRANTNER

Abbildung ähnlich

ZWEIACHSKIPPER Z 18051 AKTION

- Stahlbord- und Stahlaufsatzwände 800 mm
- Planenaufbau mit Rollplane
- 40 km/h Ausführung
- Bereifung 385/65 R 22.5 LKW

31.200,-



Leichtgrubber Terrakan 5000 R 6 Bio

- Warntafel mit Leuchteinheit hinten
- Doppel-Einebnungszinken
- Rand-Einebnungszinken
- 38x Breitscharen B200

19.900,-

Wir stellen aus!



5 MESSETAGE
8 HEKTAR MESSEGELEND
MIT VOLKSFEST
3 MESSEFESTZELTE
390 AUSSTELLER



DO. 13.- MO. 17.04.2023 IN DIETMANNSSRIED IM ALLGÄU



Marinus Kink

Telefon: 08067/181-500

Telefax: 08067/181-783

m.kink@eder-gmbh.de

EDER
LANDTECHNIK

SIP™

ROBUSTE QUALITÄT MAXIMALE PERFORMANCE

NEU



SIP PICK-UP SCHWADER AIR 900 T

25 km/h Arbeitsgeschwindigkeit
Arbeitsbreite 7 m beim Seitenschwaden
9 m beim Mittelschwaden
Bereifung 500/50-17 AW 6x (ET-35)
LED-Arbeitsbeleuchtung
Schwadtuch, rechts - hydr.

auf Anfrage



Abbildung ähnlich

SIP MÄHWERK SILVERCUT DISC 300 F ALP

Arbeitsbreite 3,03 m
7 Mähscheiben mit 14 Messern
Transportbreite 2,99 m
Zusätzliche, zentrale Gleitkufe
mech. Entlastung (Federn)
Heckschutztuch

12.700,-



Abbildung ähnlich

SIP KREISELZETTWENDER SPIDER 1100/10 T

Arbeitsbreite 10,80 m
10 Kreisel, Wickelschutzsatz
Bereifung 15,0/55-17 AW 10 PR
Gelenkwelle
Transportbreite 2,98 m
Transportlänge 5,10 m

27.500,-



IHR AMAZONE PREMIUM PARTNER



Abbildung ähnlich

Düngerstreuer ZA-V 1700

- Schmutzfänger S
- Behälteraufsatz S 1700
- Abdeckschwenkplane S, mech. Betätigung
- Grenzstreusystem Limiter V + rechts
- Streuwerk ZA-V Tronic

17.400,-



Abbildung ähnlich

Kompaktscheibenegge Catros 3003 Special

- Keilringwalze KW 3002-580 mm
- 24x Scheibe 510 mm grob gezackt
- Hydr. Arbeitstiefenverstellung
- LED-Beleuchtung für den Straßentransport

18.600,-



Abbildung ähnlich

Sämaschine D9 3000 Super

- Beleuchtung, Bedien-Computer AmaLog +
- Reihenabstand 12 cm, mech. Schardruckverstellung
- Exakttriegel Spuranreißer mit hydr. Klappung
- Scharsatz mit 25 RoTec-Scharen, Rapseinsatz 3 m

19.200,-





Marinus Kink

Telefon: 08067/181-500

Telefax: 08067/181-783

m.kink@eder-gmbh.de

Unser tagesaktuelles Angebot finden Sie im Internet unter www.eder-landtechnik.de



Case Puma 130 CVX

EZ. '14, PS/KW 131/96, Std.: ca. 4.115,
50 km/h, FH+FZ, 4dw STG, DLB, Klima

Lg.-Nr.: 78978

84.900,-



Case Maxxum 110 X-Line

EZ. '09, PS/KW 112/82, Std.: ca. 5.320,
40 km/h, FL, Klima, DLB, 3 STG

Lg.-Nr.: 79288

49.900,-



Steyr 9105

Ez. '98, PS/KW 105/78,
Std.: ca. 6.800, 40 km/h,
Lg.-Nr.: 80218 i. A.

34.900,-



Case Farmall C 75

EZ. '14, PS/KW 75/55, Std.: ca. 3.315,
40 km/h, FL-Konsole, Power-Shuttle, 2 dw

Lg.-Nr.: 81095

41.900,-



Deutz-Fahr 6155 Power-Shift

Ez. '17, PS/KW 155/114,
Std.: ca. 450, 50 km/h, FL, FH+FZ, DLB

Lg.-Nr.:

109.900,-



Case RB 545 Silage Pack

Bj.: '19, ca. 544 Ballen,
20 Messer, K80, DLB

Lg.-Nr.: 08017

75.000,-



Case RB 545 Silage Pack

Bj. 2019, ca. 3.916 Ballen,
20 Messer, K80, DLB

Lg.-Nr.: 92011

68.000,-



Case RB 545 Single

Bj.: '19, ca. 81 Ballen, 20 Messer,
Isobus, Festkammer

Lg.-Nr.: 64017

44.000,-



Case RB 344

Bj.: '20, ca. 380 Ballen, 15 Messer,
Festkammer, Weitwinkelgelenkwelle

Lg.-Nr.: 81940

28.990,-



Deutz Agroplus 70

EZ. '98, STD.: 10.000, FL, FH+FZ,
70PS, 4 Zyl., 40 km/h, TÜV 10/24

Lg.-Nr.: 81881 i. A. (0%)

24.900,-



New Holland BR 6090

Bj.: '08, Wickel-Kombi, 4.900 Ballen,
15 Messer, Ber.: 19.0/45-17

Lg.-Nr.: 81876

24.900,-



MC Hale F5400

Bj.: '16, ca. 4.950 Ballen, 15 Messer,
Festkammer, Ber.: 500/50-17

Lg.-Nr.: 81676

34.900,-



Welger Lely RP 535

Bj.: '06, ca. 12.500 Ballen, 17 Messer,
WW-Gelenkwelle, DLB

Lg.-Nr.: 76499

19.900,-




Welger RP 200

Bj.: '95, ca. 10.800 Ballen, 14 Messer,
Festkammer, Weitwinkelgelenkwelle

Lg.-Nr.: 81876

14.900,-



Pöttinger 3190 V Pro

Bj. 2021, 203 Ballen, 32 Messer, var.
Kammer, Ber.: 620/40 R22.5

Lg.-Nr.:

79.900,-



Bergmann TSW 4190 S

Bj.: '11, zGG.: 16.000kg, hydr.
Stauschieber, E-Light Steuerung,
Ber.: 600/55 22,5

Lg.-Nr.: 81160

29.900,-



BVL V-Mix 10 LS

Bj.: '18, Selbstlader, 10 m³, DLB,
Querförderband hinten, Kamera,
programmierbare Waage

Lg.-Nr.: i. A.

32.900,-



Vicon RO-M 1100

Bj.: '14, Grenzstreueinrichtung,
Abdeckplane, Rollvorrichtung, elektr.
Schieber

Lg.-Nr.: 82024

3.490,-



Krone EasyCut 6210 CV

Bj.: '08, Breite 6,2m,

Lg.-Nr.: 81185

11.900,-



Kuhn GMD 350 FF

Bj.: '13, 3,5 mtr. Arbeitsbreite,

Lg.-Nr.: 79450

8.900,-



Nordsten 2,50

Baujahr 1985, Arbeitsbreite 2,50m

Lg.-Nr.: 14413

1.250,-



Markus Gürster

Verkaufsberater Gebrauchtmaschinen

Telefon: 09421/9944-29

Telefax: 09421/9944-33

Email: m.guerster@agratec-salching.de

AGRATEC
LANDTECHNIKZENTRUM

Unser tagesaktuelles Angebot finden Sie im Internet unter www.agratec-salching.de



New Holland CR 7.90

Bj. '16, PS/kW 415/305, Std.: 1.445,
Hydro, SW 6,10 m mit Wagen

Lg.-Nr.: 7900

242.000,-



New Holland RB 150

Bj. '20, Ballen: 350, 15 Messer,
variable Ballenkammer, DL

Lg.-Nr.: 4660

39.900,-



New Holland Duradis F300

Bj. '21, Frontscheibenmäherwerk

Lg.-Nr.: 4557

auf Anfrage



New Holland Schneidwerk

Bj. '21, 9,15 mtr. Arbeitsbreite,
Varifeed, mit Wagen

Lg.-Nr.: 9150

auf Anfrage



New Holland SDR 300 R

Scheibenegge, Bj. '21, 3,00 mtr.,
hydraulische Tiefenverstellung

Lg.-Nr.:

auf Anfrage




Landsberg Synkro 3000 S

3,00 mtr. Arbeitsbreite, 2-balkig,
Walze

Lg.-Nr.: 3000

5.200,-




Gruse Legemaschine

4-reihig, mech. Antrieb, Kippbunker

Lg.-Nr.: 5513

4.200,-



AVR Zwiebelaufnahme

Bj. '13,
Schaumrolle 90 cm

Lg.-Nr.: 6130

2.400,-



Grimme DL 1500

Bj. '96, 2-reihig, Überlader, Cleaner

Lg.-Nr.: 1500

13.000,-



Same Explorer 80

Bj. '88, PS/kW 80/59, Std.: 5.100
30 km/h, FH, FZ, FL

Lg.-Nr.: i.A. (0)

19.000,-



New Holland T 5.95 EC

Bj. '14, PS/kW 99/73, Std.: 1.105
40 km/h, DL, KL, FL

Lg.-Nr.: 5950

72.900,-



New Holland T 5.120 EC

Bj. '19, PS/kW 117/86, Std.: 1.385
40 km/h, DL, KL, FH, FL

Lg.-Nr.: 5120

auf Anfrage



New Holland T 7.225 AC

Bj. '19, PS/kW 190/140, Std.: 1.245
50 km/h, DL, KL, FH

Lg.-Nr.: 7225

auf Anfrage



New Holland T 7.270 AC

Bj. '20, PS/kW 245/180, Std.: 1.470
50 km/h, DL, KL, FH, FZ

Lg.-Nr.: 7270

auf Anfrage



Bijlsma Herkules Box 800-60

Bj. '18, 11 Meter Länge,
65 cm Gurtbreite

Lg.-Nr.: 8000

33.900,-



New Holland T 7.290 AC

Bj. '18, PS/kW 290/213, Std.: 2.455,
50 km/h, DL, KL, FH, Lenksystem

Lg.-Nr.: 7290

auf Anfrage



SM Raupe

Bj. '15, PS/kW 16/12, Std.: 10,
Einsatzgewicht 600 kg, Schaufel

Lg.-Nr.: 2647

6.100,-



AVR Esprit Kartoffelroder

Bj. '06, Hektar: 350, Varioweb,
Seiten- und Mittelaufnahme

Lg.-Nr. 4975

45.500,-



Die Neuheit zum Anfassen - MLT850 an der Josefi Ausstellung!

Entwickelt für maximale Leistung - Das perfekte Gerät für die Landwirtschaft



Max.
Höhe
7,6 m

Bis zu
5,0
tonnen

69 DB (A)
Geräuschpegel
in der Kabine

BAUREIHE

NewAG **XL**
MLT/MLT-X 850

Höchste Produktivität

Hoher Hydraulikfluss (200l/min)

Ermüdungsfreier Komfort

die leiseste Fahrerkabine (69 dB(A))

Komplette Rundumsicht

Hohe Sitzposition mit Panorama-Frontscheibe

EINE GROSSE AUSWAHL AN ANBAUGERÄTEN:

Z.B. MANITOU ANSCHWEISSADAPTER FÜR ALLE
GÄNGIGEN MANITOU TELESKOPMASCHINEN



290,-
zzgl. MwSt und
Versandkosten



STARKE PARTNER.
ROBUSTE STAPLER.

UT REIHE

ERHÄLTICH ALS DIESEL-, GASSTAPLER

- > KOSTENGÜNSTIG
- > EINFACHE WARTUNG
- > HYSTER GARANTIE
- > BEDIENERFREUNDLICH
- > KONZIPIERT UND ERSTELLT FÜR
LEICHTE ANWENDUNGEN



Abt. ähnlich

22.500,-



STARKE PARTNER.
ROBUSTE STAPLER.

GABELHOCHHUBWAGEN S1.0 ELEKTRO

- > TRAGFÄHIGKEIT: 1.000 kg
- > HUBHÖHE: 2.800 mm
- > GABELLÄNGE: 1.150 mm



6.750,-



**»» TELESKOPFÜHRERSCHEIN IST FÜR GEWERBLICH
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE PFLICHT!
WIR BILDEN AUS.**

Alle Infos zu den gesetzlichen Vorgaben → QR-Code scannen oder
auf www.eder-stapler.de → Aktuelles → Angebote Fahrschule gehen





Christian Fuchs

Verkaufsberater

Telefon: +49 8067/181-580

Telefax: +49 8067/181-783

c.fuchs@eder-gmbh.de



Benedikt Haas

Mietparkleiter

Telefon: +49 8067 181 580

Telefax: +49 8067 181 783

b.haas@eder-gmbh.de

EDER
BAUMASCHINEN



Minibagger, Raupenbagger, Radlader,
Planierraupe und Kompaktlader



Minibagger, Raupenbagger, Radlader

DYNAPAC
FRONT GROUP

TMTS
SCHNABENPOWER



Vibrationsplatten, Stampfer, Graben-
walze, Tandemwalze, Teerfertiger,
MTS Anbauverdichter

KEMROC



Fräsen, Erdbohrer

OKADA
Demolition Attachments

**JETZT NEU BEI UNS
IM PROGRAMM**

- Hydraulikhammer
- Abbruchscherer
- Pulverisierer
- Abbruch- und Sortiergreifer

Lely Astronaut A5

Der Meilenstein in der Melktechnik



Der Lely Astronaut A5 ist eine Revolution in der Melktechnik. Die Kombination aus bewährten Prinzipien des automatischen Melkens und unser Fokus auf Zuverlässigkeit, sowie auf Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz hat zu dem kuh- und landwirtfreundlichsten Melksystem überhaupt geführt.

Kurz & Knapp

Einzigartiger gerader Ein- und Ausgang

Beste Stimulation durch Duo-Effect Bürsten

Geringster Stromverbrauch

Leistungsfähigster Melkroboter

Höchste Betriebssicherheit

Bester Vorort-Service



Lely Vector

Automatische Fütterung für Deine Ansprüche

Häufiges Füttern hat nachweislich eine positive Wirkung auf die allgemeine Kuhgesundheit und die Milchleistung. Das Mischen der korrekten Portionen, in den richtigen Mengen und das Abladen zum idealen Zeitpunkt erfordern Wissen, Verständnis und Zeit. Unser automatisches Fütterungssystem und innovative Technik übernehmen die tägliche Fütterung der Herde. Dadurch wird äußerste Effizienz sichergestellt und die Gesundheit der Tiere verbessert.

Bis zu 40 % Förderung* nach Bundesprogramm Energieeffizienz

Anträge sind ab 01.11.2020, bis zum 30.06.2023 möglich. Förderfähig sind Maßnahmen, die zur Reduktion der CO₂-Emissionen beitragen:

- Modernisierung und Neubau energieeffizienter mobiler Maschinen
- Damit verbunden die Errichtung oder Modernisierung von Gebäuden
- Kauf neuer technischer Einrichtungen, Maschinen, Anlagen und Software
- Erstellung eines betrieblichen Energiekonzeptes

Die Hauptvorteile auf einem Blick:

- Immer frisches Futter am Futtertisch
- Optimale Futteraufnahme
- Füttern zum richtigen Zeitpunkt
- Häufigere Besuche im Melkroboter
- Individuelle Rationen für jede Gruppe
- Langlebiger mit einfacherer und schnellerer Wartung
- Präzises Laden aller Futtersorten

* Fördervoraussetzungen: Richtlinie zur Förderung der Energieeffizienz und CO₂-Einsparung in Landwirtschaft und Gartenbau (Teil A – Landwirtschaftliche Erzeugung; vom 18. September 2020)



STALLHELFER



Mist aufsammeln statt wegschieben

- *Gesündere Klauen*
- *Wasser für ein sauberes Ergebnis*
- *Keine Hindernisse und maximale Flexibilität*

Lely Collector

Der revolutionäre Reinigungsroboter

Der Discovery Collector kann vorne und hinten Wasser sprühen. Das Sprühen auf der Vorderseite gewährleistet eine bessere Mistaufnahme, das Sprühen auf der Rückseite verhindert, dass sich neuer Mist rasch aufbaut und macht den Boden griffiger. Der Discovery Collector bewegt sich mithilfe integrierter Sensoren unabhängig im Stall. Zudem sind keine Kabel, Umlenkrollen oder erhöhte Wartebereiche erforderlich, wie es bei Verwendung eines Entmistungsschiebers der Fall ist.



Effiziente Fütterung mit minimalem Aufwand

- *Optimale Futteraufnahme*
- *Niedriger Energieverbrauch*
- *Futtermittelfürverfügbarkeit rund um die Uhr*

Lely Juno

Die Erhöhung der Futteraufnahme war noch nie einfacher

Der Lely Juno ist in der Lage, das Futter in der Futterkrippe automatisch zu verteilen, wodurch die tägliche Arbeit des Landwirts erheblich erleichtert wird.

Der Juno arbeitet mit einem intelligenten Navigations- und Orientierungssystem, das ihm eine präzise Bewegung im Stall ermöglicht. Er kann Hindernissen problemlos ausweichen und passt seine Route automatisch an, um eine optimale Verteilung des Futters zu gewährleisten.



Entmistung leicht gemacht

- *Intelligente Reinigung ohne Störung der Kühe*
- *Optimaler Kuhkomfort und Hygiene*
- *Fährt leicht unter Trenngittern durch*

Lely Discovery 90S/SW

Verbesserte Kuhgesundheit dank ausgezeichneter Stallhygiene

Der Lely Discovery arbeitet schnell und zuverlässig und kann große Mengen an Mist in kurzer Zeit entfernen.

Das System arbeitet mit einem intelligenten Sensor, der den Stall kontinuierlich überwacht und den Entmistungsprozess automatisch startet, wenn der Mist sich ansammelt. Er kann sowohl in offenen als auch in geschlossenen Ställen eingesetzt werden.

Ihr plant einen Stallumbau, Neubau oder Anbau für zusätzliche Fressplätze?

Dann ist Feedstar die optimale Lösung

Neubau

Feedstar ermöglicht neue Stallkonzepte im Neubau und ersetzt einen breiten Futtertisch. Neben der großen Platzersparnis und den damit verbundenen eingesparten Baukosten, ist auch die spürbare Arbeitserleichterung ein riesen Vorteil. Durch die optimal und individuell gewählte Breite des Futterbandes entfällt das mehrmals tägliche Futteranschieben vollständig.



Umbau

Auch im Umbau ist das Feedstar Futterband eine häufig genommene Lösung. Mit unserem System ist ein sehr kostengünstiger Umbau von einem Anbinde- zu einem Laufstall möglich, ohne die äußeren Grundmauern versetzen zu müssen. Zusätzlich bringt insbesondere die Kombination aus Feedstar und Stationärräucher eine erhebliche jährliche Ersparnis an Dieselskosten ein, da die Fütterung vollelektrisch abgewickelt werden kann.



Anbau

Gerne wird das Feedstar Futterband auch als Erweiterung des vorhandenen Stalles genutzt. Dadurch können sehr platzsparend auf die gesamte Stalllänge neue Fressplätze geschaffen werden. Durch den schmalen Futtertisch ist es die effizienteste Art, einen vorhanden Stall zu vergrößern. Positiver Nebeneffekt ist außerdem, dass der Futtertisch durch den Rückzug des Bandes automatisch gereinigt wird.



Wir unterstützen Sie gerne und kostenlos bei Ihrer Stallbauplanung.

Wir freuen uns über Ihren Anruf oder E-Mail.

Moorweg 5 · D-83104 Tuntenhausen · Tel.+49(0)8067 181 822 · feedstar@eder-gmbh.de

www.feedstar.com

UNSER ERSATZTEILSERVICE

Tuntenhausen Tel.: 0 80 67 / 181-746 Matzing Tel.: 0 86 69 / 78 66-14
 Stephanskirchen Tel.: 0 80 36 / 30 84-10 Pähl Tel.: 0 88 08 / 92 390-16
 Ringelsdorf Tel.: 0 81 22 / 95 59 79-17 Luizhausen Tel.: 0 73 36 / 95 132-0

EDER
 ERSATZTEILSERVICE

Arbeitssicherheit verbessern

Auch 2023 fördert die SVLFG wieder den Neukauf ausgewählter Produkte, die der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz dienen.

JETZT
 INFORMIEREN



Radmontagegerät 1500 kg

Durch das hydraulische Zusammenführen der unteren Rollenelemente wird das Rad angehoben und kann so leichter transportiert werden.

Ein stabiler Sicherheitsbügel verhindert das Kippen.

Ideal zum schnellen und sicheren Wechseln von Rädern.

- Geeignet für Durchmesser von 1000-2200 mm
- Max. Reifenbreite: 800 mm
- Max. Traglast: 1500 kg
- CE geprüft
- Mit 4 stabilen Lenkrollen für die genaue Positionierung bei der Montage
- Jeweils 3 Tragrollen rechts und links vom Rad

Es fallen Sonderfrachtkosten an:

Deutschland: 79,95 € / Österreich: 89,95 €
 Speditionsware - nicht expressfähig!

839,-

FÖRDERUNG 30%,
 MAX. 300,-



Art.-Nr. T0574350 998,99 **839,-**

Viereckkraufe mit Selbstfangressgitter "Standard"

- 12 Fressplätze
- Geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser
- 1 Vierkantrrohr-Unterzug
- Feuerverzinkt
- Zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden
- Höhenverstellbare Kufen (Anpassung an die Tiergröße)
- Dreipunkthanhängung
- Sehr geringe Futterverluste
- Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbügel
- Wannenabmessung innen: ca. 1,9 x 1,9 m
- Abmessungen komplett L x B x H: 2,3 x 2,3 x 2,5 m

FÖRDERUNG 30%,
 MAX. 500,-

2.399,-



Art.-Nr. 300310258 2.499,00 **2.399,-**

Ihr starker Partner rund um Reifen und Räder

Als Landwirt oder Lohnunternehmer benötigen Sie zuverlässige Reifen, um Ihre fortschrittlichen landwirtschaftlichen Geräte optimal nutzen zu können.

Fragen Sie uns:

Wir suchen für Sie nach Ihren Reifen anhand der Leistungskriterien, die für Ihren Maschinentyp am besten geeignet sind.

Wer einfach kauft und uns nicht fragt ist selber schuld!

ALLIANCE
 ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

BKT
 GROWING TOGETHER

Mitas

GRI
 WE'LL GET YOU THERE

Kleber

TRELLEBORG

MICHELIN



RAINER SCHNELLINGER
 Reifenspezialist
 Telefon: 08067/181-795
 reifen@eder-gmbh.de



MICHAEL HAAS
 Reifenspezialist
 Telefon: 08067/181-795
 reifen@eder-gmbh.de



Anfragen ganz einfach und unkompliziert per
 Whatsapp an
0171/2924461

EDER-TYM PRÄSENTIERT VIELFALT MIT SYSTEM



T194

- » 19 PS / 14,2 kW
- » 3-Zylinder
- » Yanmar Co. Motor



TS255

- » 25 PS / 18,8 kW
- » 3-Zylinder
- » Yanmar Co. Motor



T265

- » 26 PS / 19,1 kW
- » 3-Zylinder
- » TYM Motor



T395

- » 39 PS / 29,1 kW
- » 3-Zylinder
- » Yanmar Co. Motor



T475

- » 48 PS / 35 kW
- » 4-Zylinder
- » TYM Motor



T495

- » 48 PS / 35 kW
- » 4-Zylinder
- » TYM Motor



T555

- » 55 PS / 40,4 kW
- » 4-Zylinder
- » Yanmar Co. Motor



F-Serie

- » 24,5-48PS/18,3-35,8kW
- » 3/4-Zylinder
- » TYM Motor

PASSENDE ANBAUGERÄTE

Mähetechnik



Bodenbearbeitung



Kehrmaschinen



Winterdiensttechnik



Ihre persönlichen Ansprechpartner:



Moritz Dietrich

Gebietsverkaufsleiter
Mobil: 0151/70322260
m.dietrich@eder-gmbh.de



Michael Hangl

Key Account Manager
Telefon: 08067/181-800
m.hangl@eder-gmbh.de



Simon Hofmann

Kaufm. Projektmanager
Telefon: 08067/181-802
s.hofmann@eder-gmbh.de

UNSERE WERKSTÄTTEN

Tuntenhausen Tel.: 0 80 67 / 181-716 Matzing Tel.: 0 86 69 / 78 66-19
Stephanskirchen Tel.: 0 80 36 / 30 84-16 Pähl Tel.: 0 88 08 / 92 390-11
Ringelsdorf Tel.: 0 81 22 / 95 59 79-16 Luizhausen Tel.: 0 73 36 / 95 132-16

EDER
LANDTECHNIK

KUNDENDIENST ZUM FESTPREIS

Gleich Termin vereinbaren!

UNSERE ANSPRECHPARTNER STEHEN
IHNEN GERNE ZUR VERFÜGUNG.

ab 499,-
zzgl. MwSt.

KUNDENDIENSTE MIT ALTERNATIVTEILEN IN ERSTAUSRÜSTERQUALITÄT

500er Kundendienst

CS 78-94 **499,-**
CS 110-150 **549,-**
Maxxum 51xx **549,-**
CVX alt
(S-Matic Getriebe) **649,-**

600er Kundendienst

Maxxum 150 CVX **699,-**
Puma 240 CVX **699,-**

1000er Kundendienst

CS 78-94 **1.499,-**
Maxxum 51xx **1.699,-**
CS 110-150 **1.999,-**
CVX alt
(S-Matic Getriebe) **2.499,-**

1200er Kundendienst

Maxxum 150 CVX* **1.999,-**
Puma 180-240*
(bis Tier 4a) **2.199,-**

* ohne Ventile einstellen und Adblue Filter

Angebote gültig bis zum 31.03.2023

SEILWINDENPRÜFUNG



Termin nach telefonischer Vereinbarung

Digitale Seilwindenprüfung aller Fabrikate auf eigenem Prüfstand
Windenprüfung ist Pflicht und dient der Vermeidung von Unfällen und Schäden!

HYDRAULIK-SCHLAUCH GEFÄLLIG?



ANFERTIGUNG NACH MUSTER UND MASS!

EDER

Pflanzenschutz- geräteprüfung 2023 Wir prüfen für Sie!

Kommen Sie mit Ihrer Feldspritze in unsere voll ausgestatteten Werkstätten.

Wir überprüfen Ihre Spritze und machen Sie so nicht nur fit für den nächsten Einsatz, sondern decken auch mögliche Einsparungspotentiale auf.

Und sollten Sie dann ein Ersatzteil oder eine Reparatur wünschen, auch da sind wir Ihr Partner, egal für welches Spritzenfabrikat.

Gleich Termin vereinbaren!

Prüftermin bei EDER Landtechnik in Tuntenhausen:

Mo./Di. 17./18.04.2023
83104 Tuntenhausen · Moorweg 5

► **Ansprechpartner:**
Herr Andreas Wallner,
Telefon 0 80 67/181-716

Prüftermin bei EDER Landtechnik in Matzing:

Mittwoch 19.04.2023
83301 Matzing · Hauptstraße 2c

► **Ansprechpartner:**
Herr Franz Wimmer,
Telefon 0 86 69/78 66-19

Prüftermin bei EDER Landtechnik in Pähl:

Donnerstag 20.04.2023
82396 Pähl · Am Hörnbachl 1

► **Ansprechpartner:**
Herr Martin Hörner,
Telefon 0 88 08/92 390-11

Prüftermin bei EDER Landtechnik in Ringelsdorf:

Freitag 21.04.2023
85469 Walpertskirchen · Ringelsdorf 8

► **Ansprechpartner:**
Herr Andreas Niedermayer,
Telefon 0 81 22/95 59 79-16

Prüftermin bei EDER Landtechnik in Luizhausen:

Termin nach Rücksprache
89173 Luizhausen · Im Steinige 5/1a

► **Ansprechpartner:**
Herr Rainer Saur,
Telefon 0 73 36/95 132-16

Abbildung ähnlich



KREISELSCHWADER SPYDER

- Gelenkwelle
- Tastrad
- Tandemfahrwerk
- Dreipunktanbau Kat I und II

VERFÜGBARE GRÖSSEN:

3,60 m, Kraftbedarf 50 PS,
Gewicht: 560 kg: 4.800,-
4,20 m, Kraftbedarf 60 PS,
Gewicht: 630 kg: 5.600,-

EDER

ab 4.800,-

Abbildung ähnlich



BALLENWICKLER SPRINTER 1500

- Elektrische Bedienung
- Voll-, halbautom. od. manueller Modus
- Zugmaul für Oben- od. Untenanhängung
- Folien m. Vorstrecker für 500 od. 750 mm
- Bereifung 340/55-16 IMP

EDER

ab 16.200,-

In verschiedenen Größen erhältlich



Abbildung ähnlich

TROMMELMÄHERWERKE

- Heckmäherwerk
- Drehzahl: 540 U/min
- Gelenkwelle
- Dreipunkt KAT II

1,65 mech. mit Gelenkwelle	2.600,-
1,65 hydr. mit Gelenkwelle	2.900,-
1,85 hydr. mit Gelenkwelle	3.100,-
2,10 hydr. mit Gelenkwelle	4.500,-

EDER

ab 2.600,-

*Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. Mehrwertsteuer · Zwischenverkauf und Irrtum vorbehalten · Für Druckfehler wird nicht gehaftet · Tel.: 08067/181-500

JOB SUCHEN. BERUFUNG FINDEN.

FÜR ALLE, DIE WISSEN, WAS SIE WOLLEN.

Offene Stellen finden Sie online unter www.eder-gmbh.de/jobs ✨



**JETZT FÜR AUSBILDUNG
2023 BEWERBEN!**

EDER

EDER GmbH · z. Hd. Maria Obermeier
83104 Tuntenhausen · Moorweg 5
Tel.: 08067/181-733 · bewerbung@eder-gmbh.de




Follow us on
Instagram
@edergmbh



Find us on
Facebook
@Eder.Landtechnik

Aktuelle Angebote und
News unter:
www.eder-landtechnik.de

WIR SIND IHR KOMPETENTER PARTNER!



Anfahrtskizze

EDER

83104 Tuntenhausen · Moorweg 5
Tel. 08067/181-0 · Fax 08067/181-783

83071 Stephanskirchen · Simsseestr. 103
Tel. 08036/3084-0 · Fax 08036/3084-20

83301 Traunreut/Matzing · Hauptstr. 2c
Tel. 08669/7866-0 · Fax 08669/7866-11

AGRATEC
LANDTECHNIKZENTRUM

info@eder-gmbh.de
www.eder-gmbh.de

82396 Pähl b. Weilheim · Am Hörnbachl 1
Tel. 08808/92390-0 · Fax 08808/92390-22

85469 Walpertskirchen · Ringelsdorf 8
Tel. 08122/955979-0 · Fax 955979-11

89173 Luizhausen · Im Steinige 5/1a
Tel. 07336/95132-0 · Fax 95132-22

94330 Salching b. Straubing
Industriestraße 15
Tel. 09421/9944-0 · Fax 09421/9944-33
info@agratec-salching.de