

EDER

CASE II
AGRICULTURE

PROFITECHNIK



Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

KARPFHAMER
FEST & ROTTALSCHAU

Freitag, 01.09. bis
Dienstag, 05.09.2023



**LANDTECHNIK
FREIGELÄNDE
STAND 3301**

EDER
LANDTECHNIK



EDER
STAPLER

AGRATEC

EDER
BAUMASCHINEN

EDER
KOMMUNALMASCHINEN



Diese Marken
finden Sie bei uns
am Messestand





DER NEUE PUMA CVX AFS CONNECT



EFFIZIENTE LEISTUNG FÜR PROFITABLE LANDWIRTSCHAFT

Die Traktoren der Puma-Serie von Case IH bieten das neueste Design und die neueste Beleuchtung von Case IH, verbesserte Qualität und längere Wartungsintervalle, um die Produktivität zu maximieren. Diese Modelle verfügen über die neue HI-eSCR2-Emissionstechnologie, längere Wartungsintervalle und ein agileres Fahrverhalten. Für optimalen Komfort und Effizienz bieten die neuen Modelle zahlreiche Verbesserungen, wie z. B. eine Kühlbox in der Kabine und einen niedrig angebrachten Frontwischer.

DIE BEWÄHRTE LÖSUNG FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE UND LOHNUNTERNEHMER

- CVXDrive - stufenloses Getriebe mit hohem mechanischem Wirkungsgrad
- APM Motor-/Getriebe-Management für beste Kraftstoffeffizienz
- Aktive Stillstandsregelung - Sicherheit und Komfort am Hang
- Hydraulikpumpen mit max. 170 l/min Förderleistung
- AccuTurn Pro - automatisches Wenden am Vorgehende mit Satellitengestützter automatischer Auslösung von Vorgehendesequenzen



HYDRAULIK

Druck- und förderstromgeregelte Hydraulikpumpe, max. 170 l/min Förderleistung, mit EHR, Heckhubwerk mit 10.463 KG Hubkraft, Bis zu 8 elektrisch programmierbare Steuergeräte



CVXDRIVE GETRIEBE

50 Km/h EcoDrive mit Aktiver Stillstandsregelung. 4 mechanische Fahrbereiche mit automatischem Bereichswechsel sorgen für einen überragenden Wirkungsgrad.



KABINE UND KOMFORT

Multicontroller-Armlehne mit dem neuen AFS Pro 1200™ Touchscreen-Monitor. Komfortable und geräumige Kabine mit optionalem aktiven Federungssystem für maximalen Fahrkomfort. Bis zu 26 LED-Scheinwerfer garantieren eine perfekte Ausleuchtung bei Nachtarbeiten. Für die perfekte Rundumsicht können bis zu 4 Kameras installiert werden.



MOTOR

6-Zylinder 6,7L HI-eSCR2 System
Höchstleistung mit Power Boost bei Motordrehzahl 1.800 U/min: 222/302 (kW/PS)
Die innovative und patentierte Lösung von FPT für Abgasstufe V. Keine Abgasrückführung -weniger Dieselpartikel! Keine zusätzliche Wartung! Keine Ölbelastung durch rückgeführte Abgase!
Großes 750-Stunden-Wartungsintervall



AFS UND TELEMETRIE

AFS Connect ist eine Telematikportal-Lösung, die Landwirte mit ihrem Betrieb und den Maschineninformationen verbindet und ihnen ermöglicht, optimale betriebliche Entscheidungen zu treffen.

AFS Connect verbindet Landwirte und Betrieb: Schnelle Analyse aller agronomischen Daten und Import verschiedener Dateiformate über USB-Stick und mittels AFS Connect-Dateitransfer.

**JETZT MASCHINE BEI UNS BESICHTIGEN
UND VORFÜHRUNG VEREINBAREN!**

Alle Angebotsschlepper sofort lieferbar. Sonderfinanzierung 24 Monate 0,00 %!



Marinus Kink
 Telefon: 08067/181-500
 Telefax: 08067/181-783
 m.kink@eder-gmbh.de

EDER SCHLEPPER DEALS - Eiskalt reduzierte Preise!

**Der CASE IH
 VESTRUM 110 CVX**



Abbildung ähnlich

- 4-Zylinder 4,5L, 120 PS max. Leistung
- Stufenloses Getriebe
- 5 Steuergeräte DW
- Gef. Deluxe Kabine & gef. Vorderachse
- Klimaanlage
- Bereifung: 480/65 R28 + 600/65 R38

Preis auf Anfrage

**Der CASE IH
 MAXXUM 150 CVX**



Abbildung ähnlich

- 6-Zylinder 6,7L, 175 PS max. Leistung
- Stufenloses Getriebe
- 5 Steuergeräte DW & Lenksystem vorbereitet
- Gef. Deluxe Kabine & gef. Vorderachse
- Bereifung: 540/65 R28 650/65 R38

Preis auf Anfrage

**Der Steyr
 Kompakt 4065 S**



Abbildung ähnlich

- 4-Zylinder 3,4L, 65 PS
- 12+12 Synchro-Shuttle Getriebe
- 4 Steuergeräte DW
- Deluxe Kabine mit Luftsitz
- Bereifung: 14.9 LR20 + 16.9 R30

Preis auf Anfrage

**Der Steyr
 Kompakt 4090**



Abbildung ähnlich

- 4-Zylinder 3,6L, 98 PS
- 24+24 Power Shuttle Getriebe
- 5 Steuergeräte DW, Druckluftbremse
- Deluxe Kabine mit Klimaanlage
- Bereifung: 440/65 R24 + 540/65 R34

Preis auf Anfrage

6280 ABSOLUT CVT BEREIT, IHR POTENZIAL ZU STEIGERN



Neue Multicontroller Armlehne, neuer Infomat 1200 Monitor, neues A-Säulen-Display und Konnektivitätsfunktionen.



Der innovative FPT NEF-Motor mit 6,7 l Hubraum und bis zu 302 PS Maximalleistung steigert die Produktivität auf dem Feld und damit Ihr Geschäft.



Die semiaktive Federungssteuerung in Verbindung mit der neuen fortschrittlichen Fahrzeugfederung bietet erstklassigen Komfort.



Die leiseste Kabine, die es je gab, mit nur 66 dBA, ideal für Gesundheit und Komfort des Fahrers.



Neue, um 8 % vergrößerte Kabine mit gekühlten Ablagefächern, einer leistungsstarken automatisierten Klimaanlage, einem erstklassigen Soundsystem und einem optionalen schlüssellosen Zugangs- und Motorstart/Stop System.



STEYR PROFI 6150 CVT EDER BLACK EDITION

6-Zylinder 6,7 ltr. 180 PS max. Boost-Leistung

Stufenloses Doppelkupplungsgetriebe, 50 km/h

6 elektr. Steuergeräte mit elektr. Joystick

Gef. + gebr. Vorderachse, AFS 700 Monitor, ATB

LED Scheinwerfer Paket, var. Lenksübersetzung

Bereifung: 540/65 R28 650/65 R38

**Aktionsmodell mit FH/FZW
Auf Anfrage**



ABB. ÄHNLICH

Die Rundballenpresse RB 344 - BALLEN PRESSEN LEICHT GEMACHT

KOMPAKT, LEICHT UND WENDIG!

- Festkammerpresse für 1,25 m Ballen
- Rotorschneidwerk mit zwei Zinken und 15 Messern
- Pick-Up 2,0 m
- Elektronisch gesteuerte Netzbindung

34.500,-



ABB. ÄHNLICH

RB 344



Max Schnitzenbaumer
 Leiter McHale
 Telefon: 080 67/181-918
 Mobil: 01 51/72 40 55 70
 m.schnitzenbaumer@eder-gmbh.de

Alle Angebotspressen sofort lieferbar. Ihr Verkaufsberater berät Sie gerne. Rufen Sie gleich an!

F 5400 C



Ballengröße: 1,25 m

Mit der Festkammerpresse F 5400 C werden hochwertige Komponenten aus der bewährten McHale Press-Wickelkombination zu einem unschlagbaren Angebot kombiniert. Dabei macht McHale keine Kompromisse. Die F 5400 C, eine außergewöhnliche, langlebige und leistungsfähige Maschine.


Aktionspreis: 39.950,-
 inkl. MwSt.

F 5600



Ballengröße: 1,25 m

Mit den größten Spezifikationen der F 5000er Serie ausgestattet, fährt die F 5600 auf höchstem Niveau über die Felder. Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen unter anderem ein Load-Sensing Steuerblock und das Expert Plus Bediensystem in der Fahrerkabine. Die Presse läuft vollautomatisch wie ihr Schwestermodell die F 5500, bietet aber noch weitere Ausstattungsmöglichkeiten.



Beim Kauf einer F 5600 erhalten Sie eine Ballenzange gratis dazu!

Preis auf Anfrage

V 6750



Die McHale V 6750 ist eine automatische variable Rundbalenpresse mit bis zu 25 Messer im Schneidwerk und Hochleistungsrotor. Sie ist außerdem mit einem Doppelantrieb versehen, mit der die Maschine auch unter schwierigsten Bedingungen zuverlässig arbeitet. Der Doppelantrieb unterstützt Riemendrehung und Materialformung.

Ballengröße: 0,60 - 1,68 m



Beim Kauf einer V 6750 erhalten Sie eine Ballengabel gratis dazu!

Preis auf Anfrage

Press-Wickelkombination **Fusion 4 Plus**



Die McHale Fusion 4 PLUS ist eine vollautomatische, integrierte Press-Wickelkombination, die Folie oder Netz auf die Mantelfläche des Ballens aufträgt, damit eine optimale Ballenform und -dichte liefert. Die Fusion 4 Plus kann hochwertige Futterqualität liefern, durch Verwendung der Folienbindung, mit der eine bessere Silage Qualität und leichtere Verfütterung erreicht wird.

Ballengröße: 1,25 m

Beim Kauf einer Fusion 4 Plus erhalten Sie eine integrierte Ballenwaage gratis dazu!

Preis auf Anfrage

Angebot gültig bis 31.10.2023

Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer · Zwischenverkauf und Irrtum vorbehalten · Nur solange der Vorrat reicht · Für Druckfehler wird nicht gehaftet · Telefon: 08067/181-500



Klaus Mayer

Mobil: 0175/5722496

Telefon: 08067/181-841


k.mayer@eder-gmbh.de

ecorobotix

bis zu
40%
Förderung

PRÄZISIONSFELDSPRITZE ARA™

Exakte Besprühung der Unkräuter mit einer Genauigkeit von 6 x 6 cm bei unterschiedlichen Kulturen wie Grünland, Mais, etc.




Hochpräzise und selektive Einzel-pflanzen-behandlung.

Der Einsatz von ARA reduziert den Pflanzenschutzmittel-einsatz um bis zu 95%.



Steigerung der Rentabilität

Unter immer strenger werdenden Umweltauflagen ermöglicht ARA die Sicherung der Erträge für eine gewinnbringende Bewirtschaftung in der Landwirtschaft bei gleichzeitiger Reduktion des Produktmittelaufwands.



Kurze Amortisationsdauer

Durch die Einsparung von Spritzmitteln und möglicher Handhackerarbeit bei Gemüsekulturen ist die Amortisationsdauer enorm kurz. In Bayern werden die Anschaffungskosten zusätzlich mit 40% gefördert.



Vielseitiger Einsatz

Die große Auswahl an Pflanzenschutzanwendungen ermöglicht einen vielseitigen Einsatz das ganze Jahr über. Kulturen wie Grünland, Mais, Soja, Durchwuchskartoffeln, Zuckerrüben, Raps, etc. können mit der Spritze behandelt werden.

NICHT NUR FÜR DEN ÖKO-LANDBAU!

PRÄZISIONS-HACKTECHNIK MIT VERSCHIEBERAHMEN

Flexible System-Bauweise

Minimale Rüstzeiten für Kulturwechsel

Ideal geeignet für den überbetrieblichen Einsatz auch bei wechselnden Arbeitsbedingungen und Einsatzzwecken mit unterschiedlichen Reihenabständen.

Pionier der Kamerasteuerung

Unübertroffene Präzision

Über 90 % Bekämpfungserfolg mit Höchstgeschwindigkeiten.

Exzellente Konturführung

Perfekte Boden Anpassung als Standard

Hydraulische Vorspannung aller Parallelogramme durch Pressure-Down-Control.

garford





MEHR INFOS!

PREMO+ RTK LENKSYSTEM AT2

powered by FJ Dynamics

- > 2 Jahre Garantie
- > inkl. Gutachten für TÜV-Eintragung
- > 4 Wochen Geld-zurück-Garantie
- > inkl. Prepaid SIM-Karte

Komplettsset für alle gängigen Schlepper inklusive großem Touchscreen-Monitor, Lenkradmotor, Antenne, Lenkwinkelsensor und Verkabelungen

Inklusive umfangreichem Kundenservice bei Erstinbetriebnahme & technischem Support!



PRÄZISE SPURFÜHRUNG MIT
2,5 CM GENAUIGKEIT

AKTIONSPREIS

6.399,- inkl. MwSt.

Zur Eigenmontage

**Ansprechpartner
Lenksysteme**

Simon Streitenberger

Telefon: 0 80 67 / 181-842
s.streitenberger@eder-gmbh.de

Jannik Pantel

Mobil: 01 71 / 147 52 74
j.pantel@eder-gmbh.de

EDER Landtechnik
Moorweg 5 | 83104 Tuntenhausen | www.eder-landtechnik.de



Marinus Kink

Telefon: 08067/181-500

Telefax: 08067/181-783

m.kink@eder-gmbh.de

HB BRANTNER



**EINACHSKIPPER
E 6035**



Abbildung ähnlich

- Stützrad hochklappbar und höhenverstellbar
- Stahlbord- und Stahlaufsatzwände 500 mm
- Bereifung 15.0/55 - 17 (10) AW

10.200,-

**TANDEMkipper
TA 10041**



Abbildung ähnlich

- Stützrad hochklappbar und höhenverstellbar
- Stahlbord- und Stahlaufsatzwände 500 mm
- Bereifung 500/50 - 17 (10) AW
- 40 km/h Ausführung

21.300,-

**PLATTFORMWAGEN
DPW 18000**



Abbildung ähnlich

- 40 km/h Ausführung
- Werkzeugkasten
- Bereifung 500/50 - 17 (14) AW
- ALB der 2-Leiter-DL-Bremse

25.990,-



**Leichtgrubber Terrakan
5000 R 6 Bio**

- Warntafel mit Leuchteinheit hinten
- Doppel-Einebnungszinken
- Rand-Einebnungszinken
- 38x Breitscharen B200

19.700,-



**Grubber Tukan
MSG 300**

- 3-reihig, 11 Zinken, 6 Einebnungsscheiben
- 11x HM Scharspitze mit Hartmetall p. Zinke
- Ringwalze RKW mit Vorstreichegge Ø600

13.900,-



**Pflug Titan
180 M**

- 5 scharig, Rahmenhöhe 86 cm
- Streifenkörper SK 10
- Schare mit Wechselspitze DG+DGS
- Scheibenseche Ø560 mm, gez. mit Rasterverstellung
- Maisvorschäler MSE

32.300,-



Marinus Kink
 Telefon: 08067/181-500
 Telefax: 08067/181-783
 m.kink@eder-gmbh.de

EDER
LANDTECHNIK

SIP™

ROBUSTE QUALITÄT MAXIMALE PERFORMANCE



Abbildung ähnlich

KREISELSCHWADER STAR 400/11

- Arbeitsbreite 4 m
- Schwadbreite 0,70 - 1,40 m
- 11 Zinkenträger à 4 Doppelzinken
- Gelenkwelle
- Stützrad
- Beleuchtung und Warntafelsatz

7.300,-



Abbildung ähnlich

KREISELZETTWENDER SPIDER 615/6

- Arbeitsbreite 6 m
- 6 Kreisel à 5 Federzinken
- Gelenkwelle
- Stützrad
- Beleuchtung

11.500,-



Abbildung ähnlich

MÄHWERK SILVERCUT DISC 340 S

- Arbeitsbreite 3,25 m
- 8x Mähscheiben
- 8x Zusätzliche Gleitkufe
- Mähwerkständer
- Gelenkwelle

14.500,-



IHR AMAZONE PREMIUM PARTNER



Abbildung ähnlich

Kompaktscheibenege Catros 3003 Special

- 24x Scheibe 510 mm grob gezackt
- Hydr. Arbeitstiefenverstellung
- LED-Beleuchtung für den Straßentransport
- Scheibenträgerfeld
- Keilringwalze KW 3002-580 mm
- Lagerung für Walze

18.600,-



Abbildung ähnlich

Düngestreuer ZA-X 903

- Hydraulische Schieberbetätigung
- Gelenkwelle
- Heckbeleuchtung mit Warntafeln
- Grenzstreusystem Limiter X, links

**SONDERPREIS
 5.800,-**



Abbildung ähnlich

Anbaufeldspritze UF 1002

- 2x Injektor-Schrägstrahldüse IDKS 80-04
- 30x Injektor-Flachstrahldüse IDKN 120-04
- Düsenfilter 50 Maschen
- Super-S1-Spritzgestänge 15 m / 7 Teilbreiten
- Pumpenausstattung 200 l/min
- Spülwassertank 260 l
- Istvolumen 1100 l

31.500,-



Marinus Kink

Telefon: 08067/181-500

Telefax: 08067/181-783

m.kink@eder-gmbh.de

Unser tagesaktuelles Angebot finden Sie im Internet unter www.eder-landtechnik.de



Case Optum 300 CVX

EZ. '17, PS/KW 313/231, Std.: ca. 2.340, 50 km/h, FH, 4 dw STG, stufenlos

Lg.-Nr.: 82851

149.900,-



Case Puma 240 CVX

EZ. '18, PS/kW 240/192, Std.: ca. 6.880, 50 km/h, FH, FZ, 5 dw STG, stufenlos

Lg.-Nr.: 82649

94.900,-



Case Puma 175 CVX

Ez. '19, PS/kW 205/151, Std.: ca. 4.020, 50 km/h, FH, 4 dw STG, stufenlos

Lg.-Nr.: 82601 i. A.

94.900,-



Case Maxxum 150 CVX

EZ. '21, PS/KW 175/129, Std.: ca. 215, 50 km/h, RTK-System, FH, FZ, 4 dw STG, stufenlos

Lg.-Nr.: 83141

144.900,-



Deutz-Fahr 6190 TTV

Ez. '14, PS/kW 191/141, Std.: ca. 4.755, 50 km/h, FH+FZ, DLB

Lg.-Nr.: 82797

79.900,-



Case Farmall C 75

Bj.: '14, PS/KW 75/55, Std.: ca. 3.315, 40 km/h, R-Konsole, Power-Shuttle, 2 dw

Lg.-Nr.: 81095

41.900,-



Case Quantum 110 N

Bj.: '20, PS/KW 110/81, Std.: ca. 800, 40 km/h, FH, Anbaukonsole, Lastschaltung

Lg.-Nr.: 83152

59.900,-



Case RB 545 Silage Pack

Bj.: 2019, ca. 3.916 Ballen, 20 Messer, K80, DLB

Lg.-Nr.: 92011

59.900,-



Case RB 344

Bj.: '22, ca. 347 Ballen, 15 Messer, Festkammer, Weitwinkelgelenkwelle

Lg.-Nr.: 81818

30.000,-



John Deere 578 Premium

Bj.: 07, Ballen 26.000, Festkammer, 14 Messer, Gelenkwelle

Lg.-Nr.: 83276

15.900,-



John Deere 578 + Göweil Wickler

Bj.: '06/99, 14.000/25.000 Ballen, Festkammer-Wickelkombi

Lg.-Nr.: 82964

12.900,-



Deutz-Fahr MP 130

Bj.: '02, ca. 14.697 Ballen, 14 Messer, Festkammer, Gelenkwelle

Lg.-Nr.: 81820

12.900,-



Welger RP 200

Bj.: '95, ca. 10.800 Ballen, 14 Messer, Festkammer, Weitwinkelgelenkwelle

Lg.-Nr.: 81876

14.900,-



Brantner E 6040

Bj.: 18, Einachser, 6 to. zGG, Aufsatzbordwand, Auflaufbremse

Lg.-Nr.: 83265

9.900,-



McHale Fusion 3 Plus

Bj.: '20, Wickel-Kombi, 1.311 Ballen, 25 Messer, Festkammer

Ber.: 680/50-22,5

Lg.-Nr.: 82890

114.900,-



McHale Fusion 3 Plus

Bj.: '16, Wickel-Kombi, 16.700 Ballen, 25 Messer, Festkammer, WWG

Ber.: 580/50-22,5

Lg.-Nr.: 83047

74.900,-



Strautmann Verti-Mix 1300 Double

Bj.: '14, 13m², 2 Schnecken, mit Waage, WWG beidseitiger Austrag

rechts + links

Lg.-Nr.: 82904

14.900,-



BVL V-Mix Fill Plus 13-1 S LS

Bj.: '13, Selbstlader, 13 m², DLB, 22 Messer neu, Kamera, EWW

Gelenkwelle

Lg.-Nr.: 82412

21.900,-



JF Stoll S 1810 Pro

Bj.: '13, 7,90 m Arbeitsbreite, Gelenkwelle, mit Beleuchtung

Lg.-Nr.: 83039

13.900,-



Oehler OL PPE 80

Bj.: '20, 8m³, pneumatische Schieber, Exzenterschneckenpumpe

Lg.-Nr.: 017001

11.900,-



Wallner WSM 600

Bj.: '20, 6,00 m Arbeitsbreite, 5-reihig mit insg. 50 Doppelzinken

Lg.-Nr.: 0396/20

12.900,-



Lely Splendimo 320 M

Bj.: '11, 3,20 m Arbeitsbreite, ca. 1.000 Hektar gemäht

Lg.-Nr.: 82568

6.990,-



Pöttinger Novadisc 262

Bj.: '20, 2,62 m Arbeitsbreite

Lg.-Nr.: 82519

8.900,-



Stoll Z 905 A Kreisheuer

Bj.: '02, 8,80 m Arbeitsbreite, Kreisel: 8, integ. Grenzstreueinrichtung

Lg.-Nr.: 82868

5.900,-



Markus Gürster
 Verkaufsberater Gebrauchtmaschinen
 Telefon: 09421/9944-29
 Telefax: 09421/9944-33
 Email: m.guerster@agratec-salching.de

Unser tagesaktuelles Angebot finden Sie im Internet unter www.agratec-salching.de



New Holland T 7.225 AC

Bj. '19, PS/kW 190/140, Std.: 1.245,
 50 km/h, DL, KL, FH

Lg.-Nr.: 7225

135.000,-



New Holland T 7.290 AC

Bj. '18, PS/kW 290/213, Std.: 2.453,
 50 km/h, DL, KL, FH, Lenksystem

Lg.-Nr.: 7290

auf Anfrage



New Holland T 7.270 AC

Bj. '20, PS/kW 245/180, Std.: 1.470
 50 km/h, DL, KL, FH, FZ

Lg.-Nr.: 7270

auf Anfrage



AVR Spirit 6100

Bj. '20, Hektar: 40,
 1-reihig, Hangausgleich

Lg.-Nr.: 6100, i.A.

105.000,-



New Holland T 7040 PC

Bj. '07, PS/kW 182/134, Std.: 3.225,
 40 km/h, DL, KL, FH, SuperSteer

Lg.-Nr.: 7040

72.000,-



New Holland T 7.210 AC

Bj. '12, PS/kW 165/121, Std.: 5.160,
 50 km/h, DL, KL, FH, FZ

Lg.-Nr.: 7210, i.A.

70.000,-



New Holland T 5.120 EC

Bj. '19, PS/kW 117/86, Std.: 1.385
 40 km/h, DL, KL, FH, FL

Lg.-Nr.: 5120

85.000,-



New Holland T 5.100 EC

Bj. '19, PS/kW 99/73, Std.: 2.825
 40 km/h, DL, KL, FH

Lg.-Nr.: 5100, i.A.

62.000,-



Grimme GZ 1700 DLS

Bj. '02, Überlader,
 2-reihig, Mittelaufnahme

Lg.-Nr.: 1700

22.500,-



Steyr 8090 SK 2

Bj. '92, PS/kW 75/55, Std.: 6.762
 40 km/h, DL, FL

Lg.-Nr.: 8090, i.A. (0)

31.000,-



Massey Ferguson 6718 S

Bj. '21, PS/kW 175/129, Std.: 540
 50 km/h, DL, KL, FH, FL

Lg.-Nr.: 6718

auf Anfrage



Case CS 130

Bj. '01, PS/kW 130/96, Std.: 12.640
 50 km/h, DL, KL, FH, FZ

Lg.-Nr.: 1300

29.500,-



Wegler/Lely D 6060

Bj. '10, Std.: 29.100, Ballenmaß:
 120x70, 25 Messer, Schneidwerk

Lg.-Nr.: 6060

60.500,-



Bijlsma Herkules Box 800-60

Bj. '18, 11 Meter Länge,
 65 cm Gurtbreite

Lg.-Nr.: 8000

32.500,-



New Holland CS 540

Bj. '05, PS/kW 238/175, Std.: 2.235,
 Hydro, SW 6,10 mit Wagen

Lg.-Nr.: 5400

102.000,-



New Holland CX 780

Bj. '04, PS/kW 299/220, Std.: 2.140,
 Hydro, SW 6,10 mit Wagen

Lg.-Nr.: 7800, i.A.

95.000,-



New Holland BR 6090

Bj. '12, Std.: 10.800, Ballenmaß: 1,25
 mtr., 15 Messer mit Schneidwerk

Lg.-Nr.: 6090

17.900,-



Grimme RH 20-60

Bj. '13, Schüttbunker,
 BoostFunktion, 2 Abfuhrbänder

Lg.-Nr. 2060

49.000,-



Die Neuheit zum Anfassen - MLT850 auf dem Karpfhamer Fest!

Entwickelt für maximale Leistung - Das perfekte Gerät für die Landwirtschaft



BAUREIHE
NewAG XL
MLT/MLT-X 850

Höchste Produktivität

Hoher Hydraulikfluss (200l/min)

Ermüdungsfreier Komfort

die leiseste Fahrerkabine (69 dB(A))

Komplette Rundumsicht

Hohe Sitzposition mit Panorama-Frontscheibe

NORCAR KNICKLADER

Jetzt bei uns im Sortiment!
Alle Modelle



HYSTER ELEKTROSTAPLER

jetzt bis zu 40% staatliche Förderung sichern

- > **ROBUST**
- > **LEISTUNGSSTARK**
- > **BEDIENERFREUNDLICH**

22.500,-



Abb. ähnlich



Christian Grundner

Verkaufsberater

Mobil: +49 151/62 78 81 46

Telefax: +49 8067/181-783

c.grundner@eder-gmbh.de



Bernhard Winkler

Verkaufsberater

Mobil: +49 171/552 52 84

Telefax: +49 8067 181 783

b.winkler@eder-gmbh.de

EDER
BAUMASCHINEN

Miethotline: +49 (0) 8067 / 181 - 580



CASE
CONSTRUCTION

LIUGONG



**Minibagger, Raupenbagger, Radlader,
Planierraupe und Kompaktlader**

Minibagger, Raupenbagger, Radlader

DYNAPAC **TMTS**
FIRST GROUP SCHWABENPOWER



**Vibrationsplatten, Stampfer, Graben-
walze, Tandemwalze, Teerfertiger,
MTS Anbauverdichter**

KEMROC



Fräsen, Erdbohrer

OKADA
Demolition Attachments



**Hydraulikhammer, Abbruchscherer,
Pulverisierer, Abbruch- und Sortiergreifer**

BECO



Erd- und Sandmuldenkipper

Lely Astronaut A5

Der Meilenstein in der Melktechnik



Der Lely Astronaut A5 ist eine Revolution in der Melktechnik. Die Kombination aus bewährten Prinzipien des automatischen Melkens und unser Fokus auf Zuverlässigkeit, sowie auf Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz hat zu dem kuh- und landwirtfreundlichsten Melksystem überhaupt geführt.

Kurz & Knapp

Einzigartiger gerader Ein- und Ausgang

Beste Stimulation durch Duo-Effect Bürsten

Geringster Stromverbrauch

Leistungsfähigster Melkroboter

Höchste Betriebssicherheit

Beste Vorort-Service



Lely Vector

Automatische Fütterung für Deine Ansprüche

Häufiges Füttern hat nachweislich eine positive Wirkung auf die allgemeine Kuhgesundheit und die Milchleistung. Das Mischen der korrekten Portionen, in den richtigen Mengen und das Abladen zum idealen Zeitpunkt erfordern Wissen, Verständnis und Zeit. Unser automatisches Fütterungssystem und innovative Technik übernehmen die tägliche Fütterung der Herde. Dadurch wird äußerste Effizienz sichergestellt und die Gesundheit der Tiere verbessert.

Die Hauptvorteile auf einem Blick:

- Immer frisches Futter am Futtertisch
- Optimale Futteraufnahme
- Füttern zum richtigen Zeitpunkt
- Häufigere Besuche im Melkroboter
- Individuelle Rationen für jede Gruppe
- Langlebiger mit einfacherer und schnellerer Wartung
- Präzises Laden aller Futtersorten

75 Jahre Lely

Jubiläumsaktion

für kleine Helfer

im Stall



75 Jahre Lely



Jubiläumsaktion mit Sonderpreisen

- Lely Discovery Collector
- Lely Discovery SW, S90 Spaltenroboter
- Lely Juno Futterschieberoboter

*Sichere Dir Deinen Rabatt
von 01.08.2023 bis 30.10.2023*

Jetzt gleich Infomaterial
anfordern!

Hinweis zur Förderung:

*20% Förderung über Bundesprogramm zur Förderung der
Energieeffizienz und CO²-Einsparung in Landwirtschaft*



Lely Center Baisweil
+49 (0) 8340 / 97889 - 0
www.lely.com/baisweil

Lely Center Grüb
+49 (0) 981 / 4875429 - 0
www.lely.com/grueb

Lely Center Tuntenhausen
+49 (0) 8067 / 181 - 881
www.lely.com/tuntenhausen

Lely Center Wernberg
+49 (0) 9604 / 909 89 - 0
www.lely.com/wernberg



Feedstar live im Stall

Vom Anbindestall zum Laufstall mit Laufhof


Klassischer Anbindestall mit mittigem Futtertisch

Wir stellen heute einen Betrieb aus Südtirol vor, der ursprünglich eine Kombination aus Anbindestall und kleinem Laufhof in Verbindung mit einer Rohrmelkanlage war.

Im Winter bestand die Futterration ausschließlich aus Heu und im Sommer aus einer Mischung aus Frischgras und Heu, sowie Weidefütterung.



VORHER



NACHHER



Individuelle Lösung für jede Situation

Da ein vollständiger Stallneubau in dem bergigen Gebiet mit sehr hohen Kosten und Erdarbeiten verbunden gewesen wäre, suchte man ein platzsparendes System, mit dem das bestehende Stallgebäude problemlos mitgenutzt werden konnte.

Arbeiten wie das Füttern, Futteranschieben, Melken oder Entmisten wollte man so gut es geht automatisieren. Um eine maximale Arbeiterleichterung zu erreichen, entschied man sich daher für eine Kombination aus Futterband, Heudosierer, Güllesauger und gebrauchtem AMS.

39

Milchkühe

1x

Feedstar Basic


24 m

Länge Feedstar

Beidseitige Fütterung mit nur 1,60 m Breite

Der neue Stall ist eine Kombination aus Fresshalle, Liegehalle und Laufhof inklusive Zugang zur Weide. Das Heu wird mittels Dosiergerät auf das Futterband beschickt. Das 24 m lange und 1,60 m breite feedstar Futterband versorgt nun 39 Kühe mit frischem Heu oder Frischgras.

Durch den Umbau konnte das Tierwohl merklich erhöht werden. Zusätzlich erleichtert der Einsatz von Futterband, AMS und Güllesauger spürbar den Arbeitsalltag des Landwirts.



Wir unterstützen Sie gerne und kostenlos bei Ihrer Stallbauplanung.

Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Moorweg 5 · D-83104 Tuntenhausen · Tel. +49 (0) 8067 181 822 · feedstar@eder-gmbh.de

www.feedstar.com



Marinus Kink
 Telefon: 08067/181-500
 Telefax: 08067/181-783
 m.kink@eder-gmbh.de

EDER
 ERSATZTEILSERVICE



Abbildung ähnlich

SCHLEGELMULCHER

- Hydraulik
- Walze und Hammerschlegel
- Drehzahl: 540 U/min
- Gelenkwelle

Mulcher Eco 135 H	3.100,-
Mulcher Eco 150 H	3.200,-
Mulcher Eco 200 H	3.650,-
Mulcher Eco 220 H	3.700,-



ab **3.100,-**



Abbildung ähnlich

TROMMELMÄHWERKE

- Heckmähwerk
- Drehzahl: 540 U/min
- Gelenkwelle

1,65 mech.	2.600,-
1,65 hydr.	2.900,-
1,85 hydr.	3.100,-
2,10 hydr.	4.500,-



ab **2.600,-**



Abbildung ähnlich

KREISELSCHWADER SPYDER

- Tandemfahrwerk
- Tastrad
- Gelenkwelle

3,60 m , Kraftbedarf 50 PS,
Gewicht: 560 kg: 4.800,-
4,20 m , Kraftbedarf 60 PS,
Gewicht: 630 kg: 5.600,-



ab **4.800,-**

Ihr starker Partner rund um Reifen und Räder

Über 500 BKT Schlepperreifen lagernd!

Als Landwirt oder Lohnunternehmer benötigen Sie zuverlässige Reifen, um Ihre fortschrittlichen landwirtschaftlichen Geräte optimal nutzen zu können.

Fragen Sie uns:

Wir suchen für Sie nach Ihren Reifen anhand der Leistungskriterien, die für Ihren Maschinentyp am besten geeignet sind.

Wer einfach kauft und uns nicht fragt ist selber schuld!



Bei einem Satz Reifen (4 Stk.) gibt es einen großen Steckschlüsselsatz gratis dazu!
www.agrar-direct.de · Art.Nr.: 650000265



RAINER SCHNELLINGER
 Reifenspezialist
 Telefon: 08067/181-795
 reifen@eder-gmbh.de



MICHAEL HAAS
 Reifenspezialist
 Telefon: 08067/181-795
 reifen@eder-gmbh.de



Anfragen ganz einfach und unkompliziert per
 Whatsapp an
0171/2924461

EDER
 ERSATZTEILSERVICE



TUNTENHAUSEN · RINGELSDORF · PÄHL · STEPHANSKIRCHEN



T194 NH

- » 19 PS / 14,2 kW
- » Hydrostat
- » Zwischenachs-
mähwerk 1,37m

14.185,-



TS255 NC

- » 25 PS / 18,8 kW
- » Schaltgetriebe
- » Frontlader / Schaufel

16.990,-



TS255 NH

- » 25 PS / 18,8 kW
- » Hydrostat
- » Frontlader / Schaufel

18.450,-



T265 NH

- » 26 PS / 19,1 kW
- » Hydrostat
- » Frontlader / Schaufel
- » Palettengabel inkl.
Heckgewicht 250kg

22.990,-



T495 ST

- » 48 PS / 35 kW
- » Schaltgetriebe
- » Frontlader
- » Klima

39.500,-



T495 SH

- » 48 PS / 35 kW
- » Hydrostat
- » Klima

34.000,-



F36 HN

- » 35 PS / 26 kW
- » Hydrostat
- » Frontlader / Schaufel

27.500,-



F25RN

- » 24,5 PS / 18,3 kW
- » Schaltgetriebe
- » Frontlader / Schaufel

24.670,-

PASSENDE ANBAUGERÄTE

Mähetechnik



Bodenbearbeitung



Kehrmaschinen



Winterdiensttechnik



Ihre persönlichen Ansprechpartner:

www.eder-tym.de



Moritz Dietrich

Gebietsverkaufsleiter
Mobil: 0151/7032.22.60
m.dietrich@eder-gmbh.de



Michael Hangl

Key Account Manager
Telefon: 08067/181-800
m.hangl@eder-gmbh.de



Simon Hofmann

Kaufm. Projektmanager
Telefon: 08067/181-802
s.hofmann@eder-gmbh.de

UNSERE WERKSTÄTTEN

Tuntenhausen Tel.: 0 80 67 / 181-716 Matzing Tel.: 0 86 69 / 78 66-19
 Stephanskirchen Tel.: 0 80 36 / 30 84-16 Pähl Tel.: 0 88 08 / 92 390-11
 Ringelsdorf Tel.: 0 81 22 / 95 59 79-16 Luizhausen Tel.: 0 73 36 / 95 132-16

EDER
LANDTECHNIK

KUNDENDIENST ZUM FESTPREIS

Gleich Termin vereinbaren!

UNSERE ANSPRECHPARTNER STEHEN IHNEN GERNE ZUR VERFÜGUNG.

ab **499,-**
 zzgl. MwSt.

500er Kundendienst

CS 78-94 ab **499,-**
 CS 110-150 ab **549,-**
 Maxxum 51xx ab **549,-**
 CVX alt (S-Matic Getriebe) ab **649,-**

600er Kundendienst

Maxxum 150 CVX ab **499,-**
 Puma 180- 240 CVX (bis Tier 4a) ab **549,-**

1000er Kundendienst

CS 78-94 ab **1.499,-**
 CS 110-150 ab **2.000,-**
 Maxxum 51xx ab **1.650,-**
 CVX alt (S-Matic Getriebe) ab **2.2475,-**

1200er Kundendienst

Maxxum 150 CVX ab **1.999,-**
 Puma 180-240 (bis Tier 4a) ab **1.950,-**

Angebote gültig bis zum 30.11.2023

SEILWINDENPRÜFUNG



Termin nach telefonischer Vereinbarung

Digitale Seilwindenprüfung aller Fabrikate auf eigenem Prüfstand
 Windenprüfung ist Pflicht und dient der Vermeidung von Unfällen und Schäden!

So einfach kann Service sein:

Hauptuntersuchung* für Schlepper, landwirtschaftliche Anhänger und PKW-Anhänger aller Marken

PRÜFTERMINE:

Tuntenhausen: Di., Do., Fr. | Stephanskirchen: Di. | Matzing: Mi., Fr.
 Pähl: nach Vereinbarung | Ringelsdorf: Di.
 Luizhausen: Mi. nach Vereinbarung



* Die Hauptuntersuchung wird von einem amtlichen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation durchgeführt.

HYDRAULIK-SCHLAUCH GEFÄLLIG?

SCHNELL & EINFACH

Anfertigung nach Muster und Maß!





JOB SUCHEN. BERUFUNG FINDEN.

LAND- & BAUMASCHINENMECHATRONIKER (m/w/d)



KUNDENDIENSTLEITER BAUMASCHINEN (m/w/d)



VERKÄUFSBERATER LELY (m/w/d)



INSTALLATIONSTECHNIKER LELY (m/w/d)



EDER GmbH · Moorweg 5 · 83104 Tuntenhausen
 Maria Obermeier · Tel.: 08067/181-733
 Email: bewerbung@eder-gmbh.de




Follow us on
Instagram
 @edergmbh



Find us on
Facebook
 @Eder.Landtechnik

Aktuelle Angebote und
 News unter:
www.eder-landtechnik.de

WIR SIND IHR KOMPETENTER PARTNER!



Anfahrtskizze



info@eder-gmbh.de
www.eder-gmbh.de

83104 Tuntenhausen · Moorweg 5
 Tel. 08067/181-0 · Fax 08067/181-783

82396 Pähl b. Weilheim · Am Hörnbachl 1
 Tel. 08808/92390-0 · Fax 08808/92390-22

83071 Stephanskirchen · Simsseestr. 103
 Tel. 08036/3084-0 · Fax 08036/3084-20

85469 Walpertskirchen · Ringelsdorf 8
 Tel. 08122/955979-0 · Fax 955979-11

83301 Traunreut/Matzing · Hauptstr. 2c
 Tel. 08669/7866-0 · Fax 08669/7866-11

89173 Luizhausen · Im Steinige 5/1a
 Tel. 07336/95132-0 · Fax 95132-22



94330 Salching b. Straubing
 Industriestraße 15
 Tel. 09421/9944-0 · Fax 09421/9944-33
info@agratec-salching.de